



Haage & Schmidt
Erfurt

Gärtnerei · Samenbau u. Samenhandlung

1 9 3 0

Bitte geben Sie diesen Katalog,

nachdem Sie uns Ihre Bestellungen aufgegeben haben, an Ihre Freunde und Gartennachbarn weiter, damit der Katalog weitere Kunden für uns werben kann. Auf Wunsch senden wir aber auch an jeden Interessenten, dessen Adresse Sie uns bekanntgeben, kostenlos ein weiteres Exemplar dieses Kataloges.

Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau bzw. Erntergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt. Wir bemerken dazu, daß wir es uns, wie bisher, in hohem Maße angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Ware ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen. Wir müssen deshalb jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte ausdrücklich ablehnen. Ebensowenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für Irrtümer bei der Ausführung von Bestellungen.

Den Anfragen und für etwa gewünschte Auftragsbestätigungen wolle Rückporto beigelegt werden. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Nachträgliche Änderungen des Auftrages verzögern den glatten Versand und werden am besten vermieden.

Wir liefern portofrei innerhalb Deutschlands und der Länder, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, wenn der Gesamtwert in einem Auftrag über M 10.— beträgt:

1. Gemüse- und Blumensämereien
2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Sämereien
3. Kleinere Geräte und Hilfsmittel
4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen, Blumenzwiebeln in kleinerem Umfang

sofern diese der Samensendung von über M 10.— als kleinere Posten beigelegt werden können.

Nicht portofrei liefern wir: Obstbäume, Beerensträucher, Ziergehölze und Pflanzen sowie Knollen und Sämereien in großen Quantitäten oder von hohem Gewicht, desgl. Geräte und Hilfsmittel in größeren Ausmaßen. Waren, die infolge ihrer Eigenart nicht gemeinsam zum Versand gelangen (Nachsendung), können nicht portofrei geliefert werden.

Sondergebühren für Eilboten, Dringend, Sperrgut, Zoll und Zollspesen usw. gehen stets zu Lasten des Käufers.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Sämtliche Sämereien werden nur geliefert zum Anbau von Garten- und Feldfrüchten für Speise- und Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber zur Gewinnung von Saatgut.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
3. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, daß alle Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.
8. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.
9. Jeder größere Auftrag bedarf unserer Zusage. Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge werden für uns erst bindend, nachdem sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
10. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach unserem besten Ermessen ohne Übernahme einer Verantwortung. Für fehlende Sorten geben wir Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, es sei denn, daß ein Ersatz verboten ist. Für Schäden an Pflanzen oder Knollen usw., welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar.
11. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

12. Transportversicherung innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht und äußere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw. postseitig sofort bescheinigen lassen.
 13. Die Preise sind Reichsmarkpreise: 1 Reichsmark (RM) = 100 Pfennige (P), wertbeständig = $\frac{10}{42}$ U.S.A.-Dollar, und gegen bar ohne Abzug ab unserem Lager freibleibend gestellt. Sie sind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten.
 14. Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) ausgedrückt: 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.
 15. Berechnet wird bei Sämereien von
- | über 25 kg an | 5 kg | 250 g | 50 g | unter 50 g |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| der 100-kg-Preis | 10-kg-Preis | 1-kg-Preis | 100-g-Preis | 10-g-Preis |
16. Bei Pflanzen kann eine Gewähr für das Anwachsen nicht übernommen werden.
 17. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in unserer Gärtnerei sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.

Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug.

Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung, zuzüglich Porto und Verpackungsspesen.

Nachnahme ist die einfachste, bequemste und sicherste Versandart, sie verursacht nicht mehr Kosten als Einzahlungen. Wir versenden stets gegen Nachnahme, wenn nicht ausdrücklich eine andere Art der Bezahlung gewünscht wird.

Telegramme: Hagesmit Erfurt. — A.B.C.-Code, 5. Ausgabe. — Fernsprecher Nr. 16. Bankverbindung: Commerz- und Privat-Bank, Filiale Erfurt. Postscheckkonto: Erfurt Nr. 562.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue wertvolle Arten und Abarten von Blumen und Gemüsen käuflich oder durch Tausch zu erwerben, und bitten Besitzer von dergleichen, sich an uns zu wenden.

Erfurt.

Haage & Schmidt.

Korrespondenz in Französisch, Englisch, Holländisch, Spanisch, Russisch.

HAAGE & SCHMIDT, ERFURT

GÄRTNEREI, SAMENBAU UND SAMENHANDLUNG



ERFURT, im Januar 1930.

Einige Worte an unsere geehrte Kundschaft!

In wenigen Zeilen wollen wir Ihnen sagen, daß „dieser Katalog“ der jahrelange Wunsch unserer treuen Kunden ist und wir dieser Anregung nunmehr gern nachgekommen sind. **Und warum?** Weil man sich immer einen „Auszug“ aus der Fülle unseres bei Fachleuten, Liebhabern und Laien so sehr bekannten und geschätzten Haupt-Sortimentskataloges wünschte. Wir haben danach gestrebt, in diesem Katalog eine „Auslese“ all der Sämereien und Pflanzen zu bringen, die die **meistgefragtesten** sind.

Ihr **Vertrauen** zu der Güte „Haage & Schmidt'scher Sämereien“ und Pflanzenmaterials ersetzt uns vieles, und um dieses Vertrauen werben wir wiederum.

Die **Vielseitigkeit** unseres Betriebes bietet Samen und Pflanzen in größter Reichhaltigkeit. Eigener Großanbau von Gemüse- und Blumensamen in hochgezüchteter Qualität, sortenecht und zuverlässig. Unsere bedeutende **Sortimentsgärtnerei**, die ausgedehnte Sonderkulturen in Knollen und Zwiebelgewächsen, Kalt- und Warmhauspflanzen, **Kakteen** und Sukkulente, winterharte Schmuck-, Blüten- und Schnittstauden, Alpen- und Felspflanzen für Steingärten, Freilandfarne und Wasserpflanzen, Baumschulartikel u. v. a. hat, läßt alles das finden, wo für Parks, Gartenanlagen, Wintergärten, Zimmer- und Raumkultur, ja selbst für den kleinsten Winkel Entfaltung der Blumenfreude und Ergänzung nötig sind. Sie haben bei uns den Vorzug, gerade in unserer anerkannten „Sortimentsgärtnerei“ sich die mannigfaltigsten Wünsche zu erfüllen.

Nicht alle beziehen Haage & Schmidt'sche Sämereien und Pflanzen, aber diejenigen, die sie beziehen, sind Freunde der Firma geworden, weil sich die **Qualität** Freunde schafft. Wenn dieser Kreis beständiger Kundschaft immer größer wird, so mag es wohl zuerst daran liegen, daß viele unter ihnen aus Freude am Erfolg und Gedeihen der Blumen und sonstigen Erzeugnisse uns ihren Bekannten und Freunden weiter empfohlen haben. Gestatten Sie uns deshalb, sehr geehrte Kundschaft, Ihnen für den Beweis von Vertrauen zu danken, welchen Ihr Einkauf darstellt. Die **Besonderheiten**, welche Sie in diesem Katalog evtl. nicht finden, mögen Sie in dem in Ihren Händen befindlichen Hauptkatalog freundlichst einsehen; und wenn letzterer nicht in Ihrem Besitze sein sollte, ihn anfordern.

Unser in aller Welt bekannter **Hauptkatalog** bleibt neben diesem Auszug bestehen.

Mit besten Empfehlungen

hochachtungsvoll
Haage & Schmidt

I. Gemüsesamen.

Graines potagères. — Vegetable seeds. — Sementi da Orto. — Semillas de Hortalizas. — Семена огородные.

Zu gefälliger Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte, als der Portionspreis der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgendeine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu geben.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

1. Kohl-Arten. — Choux. — Cabbage. — Cavolo. — Repollos. — Капустные.

Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. Choufleur. — Cauliflower. — Cavolo Fiore. — Coliflor. — Капуста цветная.

Aussaat im Herbst oder Januar bis Februar ins Mistbeet zum Treiben oder zur Frühzucht; für Freiland Mitte April bis Juni. Verlangt stark gedüngten, tiefgrundigen Boden und reichliche Bewässerung. Pflanzweite 50–60 cm.

Nr.	100 g	10 g	Pt.
1 Algier, sehr großer, früher	7.20	1.20	30
3 Berliner früher, vorzüglich	15.—	2.40	40
5 dänischer großer früher, sehr gute Landsorte	32.—	4.80	50
7 Erfurter großer, früher	24.—	3.60	40
8 Erfurter Zwerg-, erster Nachbau, vorzüglich	32.—	4.80	50
9 Haagescher kleinblättriger frühester Zwerg, niedrigste Sorte, mit sehr großen, festen, blendend weißen Köpfen	42.—	5.—	50
10 Haagescher allerfrühester Zwerg, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weiße Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land	50.—	6.—	60
12 italienischer früher Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt	4.80	—80	30
23 Primus (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), mit großen weißen Köpfen	6.60	1.20	30
24 Schneeball, frühester kleinblättriger	28.—	4.—	40

Brokkoli (Spargelkohl).

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Chou Brocoli. — Cavolo Brocolo. — Brócoli. — Капуста спаржевая.

Aussaat Februar bis Mai ins Mistbeet, sonst wie bei Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.

27 violetter italienischer	4.60	—70	20
32 Frühlings-, Mammut-	4.60	—70	20

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Chou pommé. — Cabbage. — Cavolo cappuccio. — Repollo bianco. — Капуста белокочанная.

Für Frühsorten Aussaat von März an ins Mistbeet, für den Hauptbedarf April bis Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten 40–60 cm.

Weißkraut.

Nr.	1 kg	100 g	10 g	Pt.
34 Amager, dänisches Winter-, sehr fest	28.—	5.60	—90	40
39 Berliner großes weißes verbessertes Markthallen-, vorzügliche Sorte, fest	20.—	3.20	—60	35
40 Braunschweiger, sehr großes weißes plattes, bewährteste Sorte, echt	24.—	3.80	—60	35
42 Casseler, kegelförmiges großes frühes stumpfspitzes, fest	16.—	2.60	—50	30
43 Dithmarsches, frühes, großes, rundes	34.—	5.20	—80	40
46 Erfurter, kleines, frühestes festes	20.—	3.20	—60	35
47 » rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb, sehr fest, gute Wintersorte	20.—	3.20	—60	35
51 Filder, spitzköpfiges, sehr festes, großes, echt	24.—	3.80	—60	35
58 Glückstädter, kurzstrunkig, groß, fest, mittelfrüh	34.—	5.20	—80	40

Nr.

- 65 Kopenhagener frühes Markt-, groß, rundköpfig, sehr fest und haltbar, das beste Kraut für den Kleingärtner, da wenig Raum beansprucht und an Masse ebensoviel liefert wie die anderen großen Sorten
- 70 Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit großen, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün
- 75 Strunkkraut, echtes Altenburger
- 76 » Egerländer, starker Strunk m. festem Kopf
- 80 Ulmer, großes spätes Zentner-
- 84 Winingstädter, spitzes
- 87 Zucker- oder Maispitz-, frühes

1 kg	100 g	10 g	Pt.
38.—	5.60	—90	40
36.—	5.40	—90	40
24.—	3.60	—90	40
18.—	2.50	—40	25
20.—	3.—	—50	30
14.—	2.60	—50	30
26.—	4.—	—60	35

Rotkraut.

Chou pommé rouge. — Red Cabbage. — Repollo morado. — Капуста краснокочанная.

89 Berliner dunkelrotes großes mittelfrühes	36.—	5.40	—80	40
91 dänisches Steinkopf-, rund, fest, tief dunkelrot	36.—	5.40	—80	40
91a Erfolg, dunkelblaurotes frühes, empfehlenswerte Sorte	48.—	7.60	1.20	50
92 Erfurter blutrotes frühestes festes Salat-	36.—	5.40	—80	40
93 » Riesen-	36.—	5.40	—80	40
94a Haco (Viktoria), vorzüglich, sehr früh, neu	48.—	7.60	1.20	50
97 Kissendrup, schwarzrotes großes festes	40.—	6.—	—90	40
98 Mohrenkopf-, schwarzrotes mittelfrühes	40.—	6.—	—90	40
101 Zittauer schwarzrotes Riesen-, großköpfig	40.—	6.—	—90	40

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Chou de Milan. — Savoy. — Cavolo Verza. — Repollo de Milan. — Капуста савойская.

Aussaat von Februar bis Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

102 Advents, wertvolle rheinische Wintersorte	24.—	4.—	—60	30
103 Aubervilliers, großer früher grüner niedriger, ähnlich Vertus	14.—	2.20	—40	25
107 Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, groß und festköpfig	14.—	2.40	—50	30
108 Erfurter, großer gelber Winter-	14.—	2.40	—50	30
110 Frankfurter (Straßburger), langköpfiger großer früher	14.—	2.40	—50	25
115 Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	14.—	2.40	—50	25
119 Ulmer, niedriger früher	12.—	1.80	—40	25
121 Vertus, allergrößter krauser später, vorzügl. Sorte	14.—	2.40	—50	30
123 Wiener, früher niedriger Treib-	15.—	2.40	—50	30
124 Zwei Monats-, frühester	12.—	1.80	—40	25

Sprossen- oder Rosenkohl.


Brassica oleracea bullata gemmifera. — Chou à jets de Bruxelles. — Brussels Sprouts. — Cavolo di Bruxelles a getti. — Repollos de Bruselas. — Капуста брюссельская.

Aussaat im April, Pflanzzeit Mai bis Juni, beansprucht kräftigen, gut gedüngten Boden. Pflanzweite 60 cm.


127 Erfurter Dreienbrunnen, ausgezeichnet durch gleichmäßigen Ansatz sehr fester Rosen	20.—	3.20	—60	35
128 Fest und Viel, halbhoch, glatte feste Rosen	20.—	3.20	—60	35
129 Gonsenheimer, halbhoch, dicht besetzt mit festen Rosen	20.—	3.20	—60	35
130 Herkules, frühe halbhoch Sorte mit großen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	20.—	3.20	—60	35




10. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg.




40. Kraut, Braunschweiger.



107. Wirsing, Eisenkopf.



128. Rosenkohl, Fest und Viel.



141. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauter.



168. Kohlrabi, Goliath-, blauer.

Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Chou vert ou non pommé. — Borecole, Greens or Kale. — Cavolo arriciato. — Col verde. — Капуста листовная.

Aussaat April bis Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50–60 cm, liebt nahrhaften guten Boden.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
136	Winter-, hoher grüner feinstgekrauter	6.40	1.20	—30	20
137	» halbhoher grüner, moosartig gekraut	6.40	1.20	—30	20
138	» » Lerchenzungen- (Hamburger), winterhart	10.—	1.60	—40	25
140	» niedriger brauner krauser	6.40	1.20	—30	20
141	» » grüner feingekrauter, vorzüglich	6.—	1.—	—30	20
142	» » gelbgrüner Dreienbrunnen, feinstgekraut	12.—	2.—	—40	25
146	Schnitt-, gelber Butter-	10.—	1.60	—40	25
147	» » zarter Butter-, selbstschließender	12.—	1.80	—50	25
148	» grüner	12.—	1.80	—50	25
149	Baum- oder Kuh-, grüner	18.—	2.80	—50	30
150	» oder Kuh-, blauer	32.—	4.80	—80	35
151	großer blauer Mark-	16.—	2.40	—40	25
152a	» blauer Mark-, Diepholzer	32.—	4.80	—80	35
155	Pe-tsai, chinesischer	12.—	2.—	—40	25

Kohlrabi.

Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Chou rave. — Kohlrabi. — Cavolo rapa. — Col-rábano. — Кольраби.

Aussaat der Treibsorten von Februar bis März ins lauwarme Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand auspflanzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April bis Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlieb.

157	Prager weißer Treib-, beste Sorte zum Frühreiben, Dvorsky's	80.—	12.—	1.80	50
158	Wiener, allerfrühester weißer Treib-	20.—	3.—	—60	30
159	» allerfrühester blauer Treib-	22.—	3.40	—60	30
160	» kleinlaubiger niedriger früher weißer	14.—	2.20	—50	30
161	» kleinlaubiger niedriger früher blauer	16.—	2.40	—50	30
162	Delikateß-, frühester feiner blauer Treib-, beste Marktsorte	16.—	2.40	—50	30
166	Erfurter früher weißer Dreienbrunnen-, ausgezeichnet für Freiland	12.—	1.80	—40	25
168	Goliath-, verbesserter blauer Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein	12.—	1.80	—40	25

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Chou navet. — Swedish Turnips. — Cavolo navone. — Col-nabo. — Брюква.

Aussaat April bis Mai auf ein halbschattiges Beet. Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

170	Apfel-, gelbe plattrunde	7.—	1.20	—25	—
172	große glatte gelbe	6.60	1.20	—25	—
174	Hoffmanns Riesen-, gelbe	8.—	1.40	—25	—
175	» » weiße	6.60	1.20	—25	—
177	Perfektion, riemenblättrige gelbe	7.—	1.20	—25	—
178	Schmalz-, gelbe kurzlaubige	7.—	1.20	—25	—
181	weiße lange pommersche Kannen-, sehr schön	7.—	1.20	—25	—
183	Wilhelmsburger, gelbe grünköpfige (Hamburger Markt-)	8.—	1.40	—25	—

2. Wurzel- und Rübensamen. — Корнеплоды.**Karotten, Mohrrüben oder Möhren.**

Daucus Carota sativus. — Carotte. — Carrot. — Carota. — Canahoria. — Морков.

Aussaat von Februar bis Mai ins Freie in Reihen von 25–30 cm Abstand je nach Größe der Sorten. Tieflöckerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter Boden.

Abgeriebene Saat.

184	Altringham, rote süße große	13.80	2.—	—40	25
188	Braunschweiger, lange rote (4)	13.80	2.—	—40	25
190	» halblange rote	16.—	2.80	—50	30
191	Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7)	16.—	2.80	—50	30

Nr.

195	Duwick	20.—	3.20	—60	30
198	Gonsenheimer (Frankfurter Treib-)	30.—	4.80	—80	40
204	Lobbericher, lange große dicke goldgelbe süße	12.—	1.80	—40	25
208	Luc, halblange stumpfspitze, früh (6)	16.—	2.80	—50	30
209	Nanteser, verbesserte halblange stumpfspitze Treib-, auch für Freiland (2)	18.—	3.—	—50	30
211	Pariser Markt, allerfrüheste, kleine runde	36.—	5.40	—90	45
213	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe (5)	32.—	5.—	—80	40
216	St. Valery, lange rote glatte (3)	14.—	2.20	—40	25
217	Riesen-, sehr große weiße grünköpfige Futter-	14.—	2.20	—40	25
219	Riesen-, verbess. weiße grünköpf., sehr ertragreich	14.—	2.20	—40	25
221	Riesen-, große orangefelbe (rote) grünköpfige Futter-	14.—	2.20	—40	25
223	Sudenburger, lange rote, gute Speisemöhre	16.—	2.80	—50	30

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Chicorée sauvage — Large rooted Chicory. — Cichoria selvatica. — Achicoria. — Цикорий.

Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 30–40 cm Abstand.

225	Magdeburger, lange glatte	7.—	1.20	—30	20
226	» lange verbesserte spitzköpfige	7.—	1.20	—30	20

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolium. — Salsifis blanc — Salsify. — Scorzonera blanca. — Salsif. — Корень овсяный.

Aussaat wie bei Schwarzwurzel.

229	gewöhnliche	24.—	3.60	—60	35
-----	-------------	------	------	-----	----

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia. L. — Raifort sauvage. — Horse Radish. — Rafano. — Taramago. — Xpen. Preise schwankend.

Trägt keinen Samen. In nahrhaften, feuchten Boden zu pflanzen.

230	100 kleine Setzwurzeln	9.—			
231	10 »	1.20			
231a	100 starke »	20.—			
231b	10 »	3.—			

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Panais. — Parsnip. — Pastinaca. — Chirivia. — Пастернак.

Aussaat im Frühjahr so bald als möglich in Reihen von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

232	große lange weiße	4.—	—70	—20	15
234	halblange weiße feinlaubige	4.20	—70	—20	15
235	runde weiße	4.—	—70	—20	15

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Persil à grosse racine. — Large rooted Parsley. — Prezemolo a grosse Radici. — Perejil. — Петрушка корневая.

Aussaat Februar bis April in Reihen von 30 cm Abstand in nicht frisch gedüngten Boden.

237	Berliner halblange verbesserte	4.40	—80	—20	15
238	lange dicke späte	4.40	—80	—20	15
239	frühe dicke kurze	4.40	—80	—20	15
240	Ruhm von Erfurt, glatte Wurzeln mit gekrauten Blättern	8.—	1.30	—30	20

Rapontika.

Oenothera biennis. — Jambon des Jardiniers. — Broadleaved Oenothera. — Рапонтика.

Aussaat April bis Mai, auf 30 cm Entfernung zu pflanzen.


241	große gelbe	18.—	3.—	—60	30
-----	-------------	------	-----	-----	----

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Raiponce. — Rampion. — Raperonzolo. — Reponche. — Рапунцел.


Aussaat ins Mistbeet März bis April, auf 15 cm Abstand auspflanzen.

242	kleine feine weiße	16.—	2.—	—50	
-----	--------------------	------	-----	-----	--



171. Kohlrübe, gelbe rotgrauhäutige Riesen-

178. Kohlrübe, gelbe Schmalz-



Karotten oder Möhren.



243. Schwarzwurzel. 249. Sellerie, Erfurter Knoll-

**Schwarzwurzel oder Skorzoner.**

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera. — Escorzonera. — Скорзонерчыры.

Aussaats März bis Mai in Reihen von 25–30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

Nr.	1 kg	100 g	10 g	Pt.
243 gewöhnliche	48.—	7.—	1.—	60
245 verbesserte einjährige Riesen-, bringen glatte, dicke Wurzeln schon im ersten Jahre	58.—	8.—	1.20	60

Sellerie.

Apium graveolens. — Céleri. — Celery. — Sedano. — Apio. — Сельдерей корневой и для зелени.

Aussaats Februar bis Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai bis Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30–40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.


247 Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger	26.—	4.—	—80	35
248 » Delikatess-, kurzlaubig, Knollen-, länglichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß	26.—	4.—	—80	35
249 » Erfurter, sehr großer	26.—	4.—	—80	35
251 » » frühesten Markt, sehr früh, groß und zart	26.—	4.—	—80	35
252 » Hamburger, feiner weißer Markt	26.—	4.—	—80	35
256 » Prager Riesen-, großer glatter, sehr zartfleischiger	26.—	4.—	—80	35
257 » Riesen-Alabaster, sehr großer glatter, rostfrei, Fleisch blendend weiß, zart	26.—	4.—	—80	35
258 » Schneeball, Knollen mittelgroß, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiß, zart	26.—	4.—	—80	35
259 Bleich-, Coles Kristall-, weißer	22.—	3.60	—60	30
262 » Pascal Riesen-, mit sehr starken Blattrippen	22.—	3.60	—60	30
266 » weißer Feder- (White Plume), Blätter, Blattstiele sowie das Herz von Natur weiß	22.—	3.60	—60	30
268 Schnitt-, gewöhnlicher, Suppengrün	16.—	3.—	—60	30
269 » krausblättriger	18.—	3.40	—60	30

Kerbelrüben.

Cerfeuil tubéreux. — Tuberous Chervil. — Perifolio bulboso. — Кервел.

Aussaats am besten im Herbst oder zeitigem Frühjahr, 20–25 cm Reihen-Abstand.

271 gewöhnliche, Scandix (Chaerophyllum) bulbosa	16.—	2.40	—40	25
272 Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe	16.—	2.40	—40	25



Salatrüben, verschiedene.

Speiserüben.

Brassica rapa hortensis. — Navet turnep ou Rabioule. — Garden Turnips. — Navone de Rapa. — Nabo. — Рена столовая.

Von März bis August öfters in Reihen von 30 cm Abstand zu säen und auf 10–20 cm in den Reihen zu verziehen.

Nr.	1 kg	100 g	10 g	Pt.
273 amerikanische, früheste weiße rotköpfige (10)	7.20	1.20	—25	—
274 Bortfelder, gelbe lange	7.20	1.20	—25	—
278 ganzblättrige platte weiße rotköpfige, früh	7.20	1.50	—25	—
279 » platte weiße	9.—	1.50	—30	—
280 Goldball, goldgelbe runde (2)	9.40	1.50	—30	—
281 Mai-, runde, früheste weiße (5)	9.—	1.50	—30	—
282 » runde, früheste gelbe	9.40	1.50	—30	—
287 Münchener Treib-, früh, plattrunde weiße violetteköp. (8)	7.20	1.20	—25	—
289 Schneeball, sehr frühe weiße (7)	7.20	1.20	—25	—
290 Teitower oder Märkische (6)	8.—	1.40	—30	—
293 Rübstiel oder Stielmus	9.—	1.50	—30	—

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Betterave à Salade. — Beet-Root. — Barbabietola. — Remolacha hortelana. — Свекла салатная.

Aussaats von Mitte April bis Mai in Reihen von 30 cm Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

	1 kg	100 g	10 g
294 ägyptische (Äthener), plattrde., dunkelrote, sehrfrüh, fein (6)	8.—	1.30	—30
297 birnförmige glatte, schwarzrote	7.—	1.20	—25
299 Erfurter lange feine schwarzrote helllaubige (3)	5.—	—80	—25
300 Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige	5.—	—80	—25
307 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein	7.—	1.20	—25
308 Nuttings niedrige, feine dunkelrote	7.—	1.20	—25
309 runde frühe dunkelrote (schwarzrote)	7.—	1.20	—25
310 schwarzrote runde dunkellaubige	8.—	1.30	—30

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

3. Salat-Arten. — Laitues. — Салаты.**Kopfsalat.**


Lactuca sativa capitata. — Laitues pommées. — Cabbage Lettuces. — Lattuga Cappuccio. — Lechuga. — Салат Кочанный.

Aussaats zum Treiben von Dezember bis Februar ins lauwarme Mistbeet, zur Frühlandanzucht Februar bis März ins Mistbeet, zur Freilandanzucht in Zwischenräumen von 3–4 Wochen von März bis August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20–30 cm Entfernung je nach Größe der Sorte zu pflanzen. Gedeiht auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August bis September auszusäen.

Die mit * verzeichneten sind die besten Treibsorten.

	1 kg	100 g	10 g	Pt.
314 asiatischer, großer gelber, weiß Korn	10.—	2.—	—50	25
315 Berliner, großer gelber, braun Korn	10.—	2.—	—50	25
317 Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, weiß Korn	10.—	2.—	—50	25
317a Bohemia, sehr spät schießender festköpfiger Treib-, sowie fürs freie Land, ausgezeichnete Neuheit	—	6.—	1.—	30
319 *Böttner's Treib-, groß, fest, gelb, sehr früh	14.—	2.40	—50	30
320a *Buse's Treib-, neu, einer der vorzüglichsten, frühesten Treibsalate, besonders auch für kalte Kästen und Gewächshäuser geeignet, desgl. für Freiland	26.—	4.—	—80	30
320b *Buse's gelber Treib-, neu aus Buse's Treib- hervorgegangen, von ausgezeichneter Qualität	26.—	4.—	—80	30
321 Cazard, großer gelber festköpfiger, außerordentlich lange in Köpfen stehend, schwarz Korn	14.—	2.40	—50	25

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
323	Cyrius, allergrößter gelber, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
325	deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr groß, schwarz Korn	14.—	2.40	—50	25
326	Dippes gelber festköpfiger, gelb Korn	12.—	2.—	—50	25
327	» großer gelber zartester spät aufschießender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
329	*Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
331	Erfurter großer gelber Dickkopf, mit großen, festen, grünlichgelben Köpfen, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25
332	Erstling, brauner, sehr früh, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
334	Forellen-, großer bunter, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25
340	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit Braunrot gesprenkelt, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
341	Graf Zeppelin, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun gerandet, zart, fest, widerstandsfähig, sich lange in Köpfen haltend, schwarz Korn	14.—	2.40	—50	25
341a	Holzschuhs Erfolg, sehr haltbar, braungelb, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
342	*Ideal-Treib-, vorzügliche Treibsorte, sehr widerstandsfähig, weiß Korn	10.—	2.—	—50	25
343	*Kaisers Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, weiß Korn	10.—	2.40	—50	25
345	Laibacher Eis, mit sehr großen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, weiß Korn	16.—	3.—	—60	30
345a	Laurenzianer, große feste Köpfe, nicht schießend	16.—	3.—	—60	30
347	*Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe groß, kugelig und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Hausgarten, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25
348	Maiwunder, gelbgrün, sehr großköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, weiß Korn	14.—	2.40	—50	30
355	Non plus ultra (Pariser Zucker-), großer zarter, gelber, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
360	Prinzenkopf, gelber, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
360b	Riesen-Kristall-, sehr groß, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt und gefranzt, weiß Korn	16.—	3.—	—60	30
362	*Rudolphi's Liebling, feine, zitronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25



320a. Salat, Buse's Treib-.

365	*Steinkopf, gelber früher, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
366	* » grüner früher, schwarz Korn	14.—	2.40	—50	25
367	* » » » weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
368	* » goldgelber frühester Treib-, weiß Korn	16.—	3.—	—60	30
370	Trotzkopf, gelber, großköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25
371	» brauner, von sehr langer Dauer, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25
376	*Wheelers kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schwarz Korn	16.—	3.—	—60	30
377	Winter-, dauernder gelber, weiß Korn	10.—	2.—	—50	25
378	» brauner, weiß Korn	10.—	2.—	—50	25
380	» Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, groß, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
381	» Eiskopf-, gelblichgrün, sehr groß, außerordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, weiß Korn	16.—	3.—	—60	30
382	» Frühlingswunder, neu, sehr früh Köpfe bildend, äußere Blätter saftig hellgrün, die Innenblätter dottergelb, sehr zart, sehr haltbar, w. K.	16.—	3.—	—60	30
383	» Nansen- oder Nordpol, mit großen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, weiß Korn	14.—	2.40	—50	25
388	alter Salatsamen für Vogelfutter, weiß Korn	4.—	—70	—20	—
389	» » » » schwarz Korn	4.—	—70	—20	—

Pflücksalat.

Laitue frisée d'Amérique. — Gathering Lettuces. — Salat резной
Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien.

390	amerikanischer, mit krausen braunkantigen Blättern, große dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25
391	australischer gelber, weiß Korn	12.—	2.—	—50	25

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Laitues à couper. — Early cutting Lettuces. —
Lattuga da taglio. — Lechuguino. — Salat латук.

Aussaat März bis Mai ins Freie in Reihen von 15–20 cm Abstand.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
393	früher gelber runder, w. K.	7.40	1.40	—30	20
394	gelber krausblättriger, w. K.	7.40	1.40	—30	20
397	zarter hohlblättr. Butter-, w. K.	8.80	1.50	—30	20

Spargelsalat.


Lactuca augustana. — Romaine Asperge. — Asparagus lettuce. — Salat спаржевый.

Aussaat März bis April. Pflanzweite 30–40 cm.

398	von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K.	16.—	3.—	—60	30
-----	--	------	-----	-----	----



401. Bindsalat, grüner.



410. Winter-Endivien, Escariol, gelbe.

Bindsalat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Laitues romaines. — Cos Lettuces. — Lattuga romana. — Lechuga romana. — Рукмий салат.

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen groß genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.

399	Ballon oder Bougival, sehr groß, schw. K.	14.—	2.40	—50	25
400	blutroter, schw. K.	20.—	3.80	—60	35
401	Eklipse (Expres), grüner selbstschließender Zwerg-	14.—	2.40	—50	25
403	Pariser gelber, selbstschließ., w. K.	14.—	2.40	—50	25
404	» grüner selbstschließender, w. K.	14.—	2.40	—50	25
405	Sachsenhäuser (Casseler), selbstschließender, w. K.	16.—	3.—	—60	30

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Chichorées frisées et scaroles. — Indivia. — Endivia. — Эндивий.

Aussaat Mai bis Juni. Pflanzweite 30 bis 40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man sie durch Zusammenbinden der Blätter.

410	Escariol-, gelbe breitblättrige vollherzige	12.—	2.—	—50	25
411	» grüne breitblättrige vollherzige	12.—	2.—	—50	25
414	Meaux, hellgrüne fein gekrauste	14.—	2.40	—50	25
415	Moos-, goldgelbe, fein gekrauste	14.—	2.40	—50	25
416	» grüne, sehr fein gekrauste	14.—	2.40	—50	25
418	Rouen, feine hirschhornblättrige	14.—	2.40	—50	25
420	von Natur gelbe krause	16.—	3.—	—60	30

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum. — Chicorée sauvage améliorée. — Salad Chicory. — Cicoria da taglio. — Achicoria amarga. — Цикорий дикий.

Aussaat Mai bis Juni in Reihen von 25–30 cm Entfernung.

422	wilder oder bitterer (Kapuzinerbart)	6.60	1.—	—25	15
425	Witloof, Brüsseler	9.—	1.50	—40	25

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salat. — Valeriana. — Canónigo. — Салат рапунцел.

Aussaat September bis Oktober (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwürfig.

426	gewöhnl. (Feldcrop, Schafmälchen)	12.—	1.80	—40	25
427	dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	16.—	2.40	—50	30
429	holländische, große breite	14.—	2.20	—40	25

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cresson alénois. — Cress. — Crescione inglese. — Berro de tierra. — Кресс-салат.

Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Reihen von 15 cm Entfernung.

432	einfache gewöhnliche	2.20	—40	—20	—
433	gefüllte oder krause	2.40	—40	—20	—
434	goldgelbe	5.—	—80	—20	—

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. — Cresson de fontaine. — Water Cress. — Crescione acquatico. — Berro de agua. — Ключевой кресс.

437	Erfurter, angebaute (Dreienbrunnen)	28.—	3.60	—50	—
438	gewöhnliche bittere	4.40	—80	—30	—

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Capucine grande. — Indian Cress. — И струция высокая.

439	Tropaeolum majus	8.—	1.—	—20	—
-----	----------------------------	-----	-----	-----	---

4. Zwiebel- und Porree-Samen.

Oignons et Poireaux. — Onions and Leek — Cipolla. — Porro.
Cebollas — Puerro. — Лук репчатый и поррей.

Zwiebeln oder Zipollen.

Allium Cepa. — Oignon. — Onion. — Cipolla. — Cebollas. — Лук репчатый.
Aussaat so früh wie möglich von Februar bis April in Reihen von 15–20 cm Abstand auf guten, nahrhaften, aber nicht frisch gedüngten Boden.

Nr.	1 kg	100 g	10 g	Pt.
	M 2	M 2	M 2	2
441 allerfrüheste weiße Frühlings-, im August ausgesät und im Oktober gepflanzt, erreichen die glänzend silberweißen Zwiebeln schon im Mai bis Gänseeigröße	22.—	3.80	—80	40
442 Birn-, längliche gelbe süße	22.—	3.80	—80	40
443 Berner Riesen-, gelbe kugelförmige	15.60	2.40	—50	30
444 Braunschweiger, dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	18.—	2.80	—60	35
447 Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, sehr groß, von hervorragender Festigkeit und mit zartem, feinem Fleisch, frühreifend und haltbar bis zum Frühjahr	22.—	3.80	—80	40
448 Erfurter, blaßrote plattrunde harte	18.—	2.80	—60	35
449 holländische blutrote runde harte	18.—	2.80	—60	35
450 » gelbe plattrunde harte	18.—	2.80	—60	35
451 » silberweiße plattrunde harte	22.—	3.80	—80	40
453 italienische Mai-, silberweiße platte, frühreif	22.—	3.80	—80	40
454 » Königin (Queen), silberweiße kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	22.—	3.80	—80	40
455 James-Dauer-, länglich rund, gelb, sehr haltbar	18.—	2.80	—60	35
456 Madeira, größte platte Riesen-	20.—	3.40	—70	35
457 » größte runde Riesen-	20.—	3.40	—70	35
458 Magnum Bonum, große rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar	18.—	2.80	—60	35
460 schwefelgelbe, plattrunde harte	18.—	2.80	—60	35
462 Stuttgarter Riesen-, rund, dunkelgelb, sehr haltbar	22.—	3.80	—80	40
467 Wethersfield, braunrote, plattrunde, sehr haltbar	18.—	2.80	—60	35
468 Zittauer Riesen-, runde gelbe große haltbare	15.60	2.40	—50	30
469 » Riesen-, blutrote runde	18.—	2.80	—60	35
470 » » schwefelgelbe runde	18.—	2.80	—60	35
471 » » silberweiße runde	22.—	3.80	—80	40

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno. — Chalota. — Лук-шалот.

474 dänische 10.— 1.00 40

Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Oignon sous terre ou patate. — Potato onion. — Лук-шалот картофельный.

475 große gelbe, sehr haltbar	—	4.—	—80	35
477 » russische, hellgelbe	—	4.—	—80	35
478 » weiße, sehr zart	—	4.—	—80	35

Winterzwiebeln.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion. — Cipollata. — Cebolleta. — Лук зимний.

479 gewöhnliche hohe Winterheck- 18.— 2.80 —60 35

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives. — Cipollina. — Cebollino. — Шнит-лук.

Aussaat in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.

481 Schnitt- oder Graslauch	16.—	3.—	—60	30
482 Schnittlauchpflanzen 100 Stück 12.—, 10 Stück 1.50	—	—	—	—
483 Erfurter Riesen-	—	3.60	—60	30

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Poireau. — Leek. — Porro. — Puerro. — Лук поррей.

Aussaat März bis April ins Mistbeet oder April bis Mai auf Saatbeet ins Freie.

Bei 25 cm Abstand auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.

484 Brabanter, dicker großer Winter-	12.—	2.—	—40	25
485 Carentan Riesen-	12.—	2.—	—40	25

485a Elefant Riesen Winter-, sehr großer früher	22.—	3.60	—70	35
---	------	------	-----	----

486 Erfurter dicker Winter-	12.—	2.—	—40	25
490 Sommer-, sehr schnellwachsend, frühzeitig fertig	10.—	1.60	—30	20

Steckzwiebeln.

саженцовый лук.

	1 kg	100 g
	M 2	M 2
492 gewöhnliche Zwiebeln (Allium Cepa), verschiedene	2.—	—40
495 Knoblauch, gewöhnlicher (All. sativum)	2.80	—60
497 Schalotten (All. ascalonicum), große Dänische	3.—	—50
499 Kartoffelzwiebeln (All. ascal. var.), große gelbe	3.—	—50
500 » große rote	4.—	—60
501 Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum), nur im August versendbar, Preise siehe kommendes Herbstpreisverzeichnis.		

5. Radies- und Rettich-Samen.

Radis — Radish. — Ravanello. — Rabanito. — Редис.

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Radis hâtif et Rave. — Small early Radishes. — Ravanelli quarantini.

Zum Treiben Aussaat ins Mistbeet recht dünn, von April an kann ins Freie in Zwischenräumen von 2–3 Wochen und möglichst dünn gesät werden. Gießen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Nr.

	1 kg	100 g	10 g
	M 2	M 2	2
506 rundes Non plus ultra, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten zum Treiben	7.20	1.30	25
507 rundes rosenrotes	5.40	1.—	25
508 » rosenrotes Erfurter frühestes Treib-, kurzlaubig	5.40	1.—	25
509 » » mit weißem Knollenende, sehr fein (3)	5.40	1.—	25
510 » Rubin-, feinstes, rubinrotes Treib-	9.—	1.40	30
511 rundes Saxa-, frühestes Treib-, blendend feurig-scharlach. Die Knollen entwickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	9.—	1.40	30
512 rundes scharlachrotes	5.40	1.—	25
514 » scharlachrotes frühestes Treib- (Dreienbrunnen) (4)	6.60	1.20	25
515 » » mit weißem Knollenende	5.40	1.—	25
516 » » Riesen-Butter-, kurzlaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart und schmelzend	7.20	1.30	25
522 » weißes, frühestes kurzlaubiges Treib- (2)	6.40	1.20	25
523 » Würzburger Riesen-Treib-, erreicht die Größe eines Mairrettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5–6 cm im Durchmesser, leuchtend karminrot, Fleisch fast schneeweiß, sehr mild	6.40	1.20	25
526 länglichrundes (ovales) Herkules, dunkelrosenrotes Treib-, zartfleischig, an Größe das Würzburger R. noch übertreffend	6.40	1.20	25
529 » scharlachrotes (5)	5.40	1.—	25
532 » weißes Treib-, sehr fein	6.40	1.20	25
534 langes weißes Eiszapfen-, sehr zart, reinweiß, früh	6.40	1.20	25
537 » Woods, karminrotes Treib-	5.40	1.—	25

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. — Radis à silique comestible. — Spottiswood rat-tailed Radish. — Редис мышиный.

539 das echte Mougri-Radies von Java, mit langen, ebaren Schoten. 10 g M 1.20, 1 Pt. M —.30

Rettiche.

Raphanus sativus major. — Radis d'été et d'hiver. — Spanish Radish sorts. — Radici d'inverno e d'estate. — Rabanos. — Редка.

Aussaat der Treibsorten von Februar an ins Mistbeet. Sommer-Rettiche von April bis Juni in Zwischenräumen von 2–3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20–30 cm Abstand.

540 Winter-, Erfurter, langer schwarzer (1)	5.60	1.—	30
541 » Erfurter, runder schwarzer (7)	6.80	1.20	30
542 » » weißer langer (2)	5.60	1.—	30
543 » » » runder (5)	5.60	1.—	30
544 » Münchener Bier-, weißer runder (6)	5.60	1.—	30
551 Mai-, gelber runder Wiener	5.—	—90	25
553 » weißer runder Stuttgarter	6.—	1.—	25
553a » Ostergruß rosa, gut zum Treiben sowie zur Anzucht im Freien	16.—	2.60	40
554 » Ostgruß länglichrunder schneeweiß, neu, gleich wertvoll zum Treiben wie zur Anzucht im freien Lande	9.—	1.40	30
556 » länglichrunder weißer Treib-	5.—	—90	25
558 » weißer Delikataß-, halbl., dünne, schneeweiß, Schale, früh	4.80	—80	25
559 » weißer kugliger Treib-, sehr kurzlaubig, eine der feinsten Sorten	8.—	1.30	30
561 Sommer-, Pilsener früher weißer Treib- (Salvator), ebenso vorzüglich zum Treiben wie für Freiland	6.—	1.—	25
564 » länglichrunder weißer Straßburger	6.—	1.—	25
565 » schwarzer runder	5.40	1.—	25
566 » weißer runder	6.—	1.—	25
567 Herbst-, chinesischer rosenroter, halblanger	4.80	—80	25
571 langer violetter von Gournay (3), schön weißfleischig	6.80	1.20	30

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte.

Herbes portagères diverses. — Разная зелень.

Artischocken.

Cynara Scolymus. — Artichaut. — Artichoke. — Carciofo. — Alcachofa. — Артишоки.

Aussaat von April bis Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.

	Samen:				Pflanzen:		
	1 kg	100 g	10 g	Pt.	100 St.	10 St.	1 St.
	M 2	M 2	M 2	2	M 2	M 2	2
574 große grüne (Provence)	34.—	5.20	—80	40	24.—	2.60	30
575 » violette (Provence)	34.—	5.20	—80	40			
577 » grüne von Laon	36.—	5.40	—80	40	24.—	2.60	30

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus. — Cardon. — Cardo. — Кардонь.

Aussaat wie bei Artischocken.


580 spanische ohne Stacheln	12.—	2.—	—40	25
-----------------------------	------	-----	-----	----

Eierfrucht.

Solanum Melongena. — Aubergine. — Egg-Plant. — Petronciana. — Berengena. — Баклажаны.

Aussaat März bis April in Töpfe warm oder ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.


581 lange weiße (5)	26.—	4.—	—60	35
583 halblange violette Delikataß, sehr früh, birnförmig, festfleischig	26.—	4.—	—60	35
584 runde weiße	26.—	4.—	—60	35
585 » violette (9)	26.—	4.—	—60	35
593 violette New-Yorker Riesen- (6)	26.—	4.—	—60	35



468. Zwiebel, Zittauer Riesen-.



475. Kartoffelzwiebel, gelbe.



630. Liebesapfel, Schöne von Lothringen.

Liebesapfel oder Tomaten.

Solanum Lycopersicum. — *Tomate ou pomme d'amour.* — *Tomato.* — *Pomodoro.* — *Томаты.*

Aussaat von März bis April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45–60 cm Abstand ins Freie zu bringen.

Nr.	1 kg	100 g	10 g	Pt.
595 großfruchtiger roter	6.—	1.—	—30	20
598 Alice (Roosevelt), sehr früh, glatt, groß, rund, dunkel-scharlach, fleischig	—	5.—	—80	25
601 dänischer Export, glatt, sehr reichtragend, früh	52.—	8.—	1.80	40
602 Earliana, allerfrühester, glatter, roter großer, einer der besten	36.—	5.—	—80	25
606 Goldkönigin, groß, glatt, goldgelb	38.—	6.—	1.—	35
609 Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer), eine der frühesten für rauhere Lagen	16.—	2.20	—50	20
615 Königin der Frühen, sehr früh, glatt, scharlachrot	28.—	4.—	—50	20
616 Lukullus, rund, glatt, glänzend rot, fleischig, fast kernlos	56.—	8.—	1.80	40
616b Marktwunder, sehr großfruchtig glatt, scharlachrot	28.—	4.—	—50	20
623a Phaenomen, glatt, rotschalig	38.—	6.—	—90	30
624 Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 kg und mehr wiegend	28.—	4.—	—60	25
628 San Marzano, neu zum Einlegen, als ganze Früchte	36.—	5.—	—90	25
630 Schöne von Lothringen, neu, früh, groß, glatt, glänzend rot, sehr reichtragend	38.—	6.—	—90	30
633a Tuckswood, neu, mittelgroß, sehr früh, ungemein reichtragend, eine der besten Treibsorten	60.—	10.—	1.80	40

Speise- oder Zucker-Mais.

Zea Maïs. — *Кукуруза.*

Aussaat nicht vor Anfang Mai bis Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50–60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gekocht ein vorzügliches, äußerst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

	1 kg	100 g	10 g	Pt.
638 Adams früher	7.20	1.—	—25	
643 Golden Bantam, sehr schön, goldgelb, früh	5.20	—80	15	
644 » Dawn, Zucker-, sehr früh, schön goldgelb	5.20	—80	15	
648 Zucker-, schwarzer	5.20	—80	15	
649a Zucker-, weißer	5.20	—80	15	

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annum. — *Piment ou Poivre.* — *Pepper.* — *Peperone.* — *Pimiente.* — *Пепер.*

	1 kg	100 g	10 g	Pt.
650 Cayenne, roter (2)	20.—	3.—	—50	25
653 eckiger dicker kurzer roter süßer	20.—	3.—	—50	25
654a Elefantentüssel	24.—	3.60	—60	25
661 Procopps Riesen-, mit außergewöhnlich großen, scharlachroten, sehr fleischigen Früchten	24.—	3.60	—60	25
661a spanischer	16.—	2.60	—50	30

Spargel-Samen und -Pflanzen.

Asparagus officinalis. — *Asperge.* — *Asparagus.* — *Sparagio.* — *Esparrago.* — *Аспарыч.*

Für Spargelpflanzen beste Pflanzzeit: April bis Juni.

	1 kg	100 g	10 g	Pflanzen: 1 jährige	
				1000 St.	100 St.
	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.
665 Erfurter Riesen-	8.—	1.20	—40	28.—	4.50
667 Ruhm von Braunschweig	8.—	1.20	—40	28.—	4.50
668 Schneekopf, weißköpfiger Riesen-	30.—	4.—	—60	36.—	5.50

Ausführlich gedruckte Anleitung fügen wir jeder Spargelpflanzenbestellung bei. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden.

7. Küchenkräuter. — Herbes potagères diverses.


Various Garden-Seeds. — *Огородные Семена.*

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Korb, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freiebreit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

Nr.	1 kg	100 g	10 g	Pt.
669 Alant (<i>Inula Helenium</i>) Pflanzen St.	40.—	24.—	3.80	—80 30
670 Angelika (<i>Angelica Archangelica</i>) „ „	40.—	16.—	2.60	—50 30
671 Basilikum (<i>Ocimum Basilicum</i>), großes grünes	12.—	2.—	—50	25
672 » kleines grünes feingekrautes	12.40	2.—	—50	25
677 Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>) Pflanzen St.	25.—	48.—	7.20	1.20 40
678 Bohnen- oder Pfefferkraut (<i>Satureja hortensis</i>)	6.60	1.—	—25	15
679 » Winter- (<i>Satureja montana</i>) Pflanz. St.	25.—	24.—	4.20	—80 25
680 Boretsch oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>)	8.—	1.40	—35	15
681 Champignonbrut (<i>Agaricus campestris</i>), Backsteinform	2.80	—	—	—
682 » in loser Form	1/2 kg	2.80	—	—
683 » Ideal, Edelpilzbrut	6.50	—	—	—
684 » Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Tafeln 10 Tafeln	3.50, 1 Tafel	40.—	—	—
685 Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	2.80	—60	—20	15
686 Erdbeere (<i>Fragaria vesca</i>), beste großfruchtige Sorten gemischt	—	3.40	—60	25
698 » Monats-, immertragende rote mit Ranken	—	5.—	—60	20
699 » » weiße mit Ranken	—	7.—	1.—	30
700 » » rote ohne Ranken	—	—	8.—	50
701 » » weiße ohne Ranken	—	7.—	1.—	30
702 » » Schöne von Montrouge	—	—	2.40	50
705 » » Ruhm von Döbelitz, dunkelrot	—	—	1.80	40
705a » » Ruhm von Mächern	—	—	1.80	40
706 » » Schöne Meißnerin	—	—	2.—	40
706a » » Schöne von Meaux	—	—	2.40	50
709 Esdragon, russischer (<i>Artemisia Dracuncul</i>)	180.—	28.—	4.—	40
710 » Pflanzen, echte deutsche Sorte 10 Stück	4.50, 1 Stück	50.—	—	—
711 Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foeniculum vulgare</i>) Fenchelpflanzen Stück	80.—	6.40	1.—	—25 20
713 Fenchel, Florentiner	10.—	1.60	—40	25
719 Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) Pflanzen Stück	20.—	10.—	1.80	—40 20
720 Kardobenedikten (<i>Cnicus benedictus</i>)	4.—	—60	—20	—
721 Korb (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	8.—	1.20	—30	20
722 » krausblättriger	8.—	1.20	—30	20
724 Krauseminze (<i>Mentha crispa</i>) 1000 S.	2.50	—	—	—
PA. 100 St.	3.—, 1 St.	40.—	100 »	—40
725 Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>) Pfl. St.	30.—	24.—	3.60	—60 30
726 Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>) Pflanzen St.	40.—	22.—	3.40	—60 30
727 Löfelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>)	—	—	3.—	—50 25
728 Majoran (<i>Majorana hortensis</i> , <i>Origanum Majorana</i>), bester	8.—	1.20	—40	25
729 » ausdauernder (<i>Origanum vulg.</i>) Pfl. St.	25.—	—	6.—	—90 40
730 Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet	—	3.20	—50	25
731 Melisse, Zitronen- (<i>Melissa officinalis</i>) Pfl. St.	30.—	60.—	9.—	1.40 40
733 Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache	7.—	1.20	—25	15
734 » verbesserte dichtlaubige Schnitt-	7.—	1.20	—25	15
737 » moosartig gekrauste	8.—	1.30	—30	20
738 » Non plus ultra, sehr fein gekraust, zierend	8.—	1.30	—30	20
739 » sehr fein gekrauste Zwerg- (<i>Myatts</i>)	10.—	1.60	—30	20
739a » Wuschelkopf, sehr ergiebige, große feinstgekrauste Sorte, neu	10.—	1.60	—30	20
740 » Zwerg-Perfektion, sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedungen wachsend	10.—	1.60	—30	20
741 Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>) 1000 S.	30.—, 100 S.	20.—	—	—
» Pflanzen: 1000 St.	40.—, 100 St.	5.—, 10 St.	60.—	—
» » Mitcham	» 40.—, » 5.—	—	50.—	—
745 Pimpinelle, Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>), Garten	—	6.80	1.20	—30 20
747 Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	12.—	2.—	—40	25
748 » grüner	12.—	2.—	—40	25
753 Rosmarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>) Pfl. St.	50.—	—	5.40	—80 30
754 Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) „ „	30.—	6.40	1.—	—30 20
755 » Muskateller (<i>Salvia Sclarea</i>) „ „	60.—	—	5.—	—80 —
757 Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	—	—	—50	—20 —
761 Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>), dtsh. Winter-, Pfl. St.	30.—	70.—	10.—	1.60 40
761a » Sommer-	—	70.—	10.—	1.60 40
763 Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>) Pfl. Stück	60.—	—	12.—	1.80 40
764 Weinraute (<i>Ruta graveolens</i>) „ „	20.—	18.—	2.80	—60 35
765 Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>) „ „	25.—	36.—	5.40	—90 40



735. Petersilie, krause.



776. Mangold Lukullus.



Melonen, verschiedene.

8. Spinat-Arten.

Epinard. — Spinach. — Spinnaccio. — Espinaca. — Шпинат.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April bis Mai in lockeres Gartenland 30–40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40–50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März bis Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März bis April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf September bis Oktober.

Nr.		1 kg	100 g	10 g	Pt.
		M S	M S	M S	S
768	Gartenmelde (Atriplex hort.), gelbe	4.—	1.—	—25	—
769	» blutrote	6.—	1.20	—25	—
772	Mangold oder Beißkohl (Beta Cicola), großer breitblättriger	4.20	—70	—25	—
776	» Riesen-, Lukullus, mit riesig großen, krausen gerippten Blättern, sehr zart	5.40	—90	—25	—
777	» sehr zarter Schweizer	5.40	—90	—25	—
786	Rhabarber (Rheum), Cyklop, mit starken Blattstielen Pflanzen Stück M —.50	20.—	3.20	—60	30
787	» Delikateß-, rotfleischig. Stiele dunkelrot Pflanzen Stück M —.50	32.—	4.80	—80	30
789	» Himbeer-, früh, sehr fein » » —.50	32.—	4.80	—80	30
791	» Monarch [eingeführt durch H. & Schm.], mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äußerst zart und schmackhaft sind . . Pflanzen St. M —.60	—	5.40	—80	30
797	Rhabarber Viktoria Pflanzen Stück M —.30	14.—	2.40	—40	25
797a	» Viktoria, verbesserter	18.—	3.—	—50	30
800	Sauerampfer großblättriger Pflanzen St. M —.20	16.—	3.—	—60	—
802	» großblättriger Belleville	16.—	3.—	—60	—
804	Spinat (Spinacea oleracea), breitblättriger großer rundsamiger	2.40	—40	—15	—
805	» langblättriger Winter-, scharfsamiger	2.40	—40	—15	—
806	» Gaudry, sehr großer rundblättriger	2.40	—40	—15	—
806a	» Edel-Gaudry	2.40	—40	—15	—
807	» Goliath-, große, dunkelgrüne, fleischige Blätter	2.40	—40	—15	—
808b	» Juliana, sehr spät aufschießend, neu	3.20	—50	—20	—
808c	» König von Dänemark, großblättrig, sehr spät aufschießender, dunkelgrüner	3.20	—50	—20	—
810	» Riesen-, Eskimo, dunkelgrün, großblättrig, winterhart	2.40	—40	—15	—
813	» Viktoria-Riesen-, allergrößter breitblättriger	2.40	—40	—15	—
814	» Viroflay, große, dicke, dunkelgrüne Blätter	2.40	—40	—15	—
815	» immerwährender Winter- (Rumex patientia) Sauerampfer Pflanzen Stück M —.20	16.—	2.40	—40	—
816	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	6.—	—90	—30	—

9. Gurken.

Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Огурцы.

Melonen.

Melon. — Melon. — Melone. — Melon. — Дыня.

Kürbisse.

Courges. — Gourd. — Zucca. — Zapallo. — Тыква.

Gurken.

Cucumis sativus. — Concombre. — Cucumber. — Cetriuolo. — Cohombro. — Pepino. — Огурцы.

Landgurken dürfen nicht vor Mitte Mai ins Freie gesät werden, und zwar in Reihen von 60–80 cm Abstand bei 40–50 cm in den Reihen. Warme sonnige Lage und nahrhafter, vor Winter gedüngter Boden erforderlich. Treibgurken sät man vom Januar bis Mai im Warmhause oder warmen Mistbeet.

820	Erfurter, mittellange grüne volltragende (2)	15.—	2.40	—50	30
821	» lange grüne volltragende (3)	18.—	2.80	—60	30
822	» lange grüne Schlangen- (4)	30.—	4.80	—80	40
825	chinesische längste grünbleibende Schlangen-	15.—	2.40	—50	30

Nr.

- 826 dänische Senf-, grünbleibend, sehr reichtragend
 826a Ertragreichste, neu [Haage & Schmidt], schönste und reichtragendste Freilandgurke, regelmäßig gut ausgebildete Früchte
 827 Grochlitzer lange grüne, feine Einlegegurke
 829 Hundert für eine, außerordentlich reichtragend
 830 japanische Kletter-, sehr reichtragend, widerstandsfähige, äußerst wohlschmeckende Freilandsorte, Frucht sehr dickfleischig, liefert sehr feine Senfgurkenscalen
 831 lange grüne Walzen- von Athen (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig
 832a Trauben-, frühe grüne dtsh., sehr feine Einmach- (5)
 834 » Pariser oder Cornichon
 836 » russische allerfrüheste Muromsche, kleinste, echt (8)
 837 » russische frühe kurze grüne

Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichtragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.

Treibgurken.

Concombre à forcer. — Cucumber for forcing. — Огурцы парниковые.


	100 g	10 g	Pt.
	M S	M S	S
841 Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	60.—	8.40	60
844 Arnstädter grüne Riesenschlangen-	60.—	8.40	50
845 » schneeweiße Riesenschlangen-, sehr feine	60.—	8.40	50
846 Beste von allen, sehr reichtragend	—	20.—	100
847 Blaus Erfolg, sehr frühtragend, 30–40 cm lang, weißstachelig, dunkelgrün mit weißen Streifen	—	14.—	80
853 Deutscher Sieger, von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren Ende hellgestreift	—	20.—	100
854 Erfurter Ausstellungs-, sehr ertragreich, eine d. best. Freibsorten	—	20.—	100
857 Hampels „Juwel von Koppitz“, feinschmeckende Treibgurke	40.—	6.—	40
858 Hampels verbesserte Mistbeet-	40.—	6.—	40
865 Königsdörffers Unermüdliche, reichtragende Sorte, lange, hellgrüne, weißstachelige Früchte	64.—	9.—	50
866 Konkurrent, hellgrün, grünbleibend, weißstachelig, 30–35 cm lang, reichtragend	68.—	10.—	60
868 Noas Treib-, blaßgrün, eine der besten und reichtragenden Treibsorten	54.—	8.—	50
870a Perle von Stuttgart, reichtragend, Früchte lang, glatt, sehr widerstandsfähig, für kalte Häuser	68.—	10.—	60
871 Prescott Wunder, dunkelgrün, sehr reichtragend	—	18.—	80
873 Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend	64.—	9.—	50
875 Rytows Zimmer-, reichtragende Sorte für Topfanzucht	26.—	4.—	40
877 Sensation, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit	40.—	6.—	40
878 Telegraph, dunkelgrün, weißstachelig, gleichmäßig dick	—	18.—	80

Melonen.


Cucumis Melo. — Melon. — Дыня.

Aussaat April bis Mai ins warme Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen und Mai bis Juni unter Glas auszupflanzen. Die Freilandsorten dürfen nicht vor Anfang Juni ausgepflanzt werden.

885 Ananas- oder Carolina-, grünfleischig	6.—	1.20	30
886 » rotfleischig (4)	6.—	1.20	30
905 Cantaloup-, Pariser Glocke, große gelbe, dünnchal., rotfleisch.	10.—	1.60	40
906 » Prescott, frühe	8.—	1.40	30
917 Champion Market, sehr groß, reichtragend, grünfleischig (3)	4.—	—80	25
930 Freiland	40.—	8.—	75
931 Hochgenuß der Tafel, groß, Schale silberweiß, in Goldgelb übergehend, Fleisch orangerot	10.—	1.60	40
931a Honigtau, mittelgroß, silbergrau, glatt, rund, grünfleischig	10.—	1.60	40
939 Kletter-, zur Anzucht an Spalieren geeignet, Früchte dünnchalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	6.—	1.20	25
944 Malta, grünfleischige Winter-	3.—	—60	25
945 » rotfleischige Winter-	4.50	—90	25
952 Netz-, Berliner, groß, rund, stark genetzt	40.—	8.—	75
976a Wassermelone (C. Citrullus), amerik. Zitronen, grünsamige	2.40	—50	20
990b Wassermelone, amerikanische, rotsamige Konfitüren	2.40	—50	20
991 » amerikanische schwarz kernige Konfitüren	2.40	—50	20
992 » » gemischt	2.—	—40	20



826a. Salatgurke, Freiland-, Ertragreichste.



1093. Wunder von Amerika.

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo. — Courges. — Gourd (Squash). — Zucca. — Zapallos. — Тыква.

Aussaat und Heranzucht wie bei Melonen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pflanzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.	1 kg	100 g	10 g	Pt.
1001 Globe Mammoth , flachrund, sehr groß, stark genetzt	22.—	3.60	—60	25
1010 Melonen-, allergrößter gelber genetzter Riesen , 75-100 kg	60.—	9.—	1.60	60
1017 » großer gemischt	38.—	6.20	1.10	50
1030 Zentner , gelber	24.—	3.60	—60	30
1031 » grüner	28.—	4.20	—70	35
1033 Speisekürbisse gemischt	10.—	2.—	—30	20

Hülsenfrüchte.

10. Erbsen-Sorten.

Pois. — Peas. — Pisellos. — Alberjas. — Горох.

Aussaat März bis Juni in Zwischenräumen von 2—3 Wochen in Reihen auf 30—40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

Zuckererbsen, die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice durior.

Pois sans parchemin. — Sugar Peas. — Piselli mangiatutto. — Alberjas de comertodo. — Горох сахарный

	Höhe	10 kg	1 kg	100 g
	m	M 2	M 2	M 2
1034 Buchsbaum oder de Grâce	0.15	22.—	3.40	—50
1036 Erfurter allerfrüheste	0.80	34.—	5.—	—80
1037 Fürst Bismarck , früheste	0.45	16.—	2.50	—50
1039 graue Riesen-Delicateß , Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig	1.50	34.—	5.—	—80
1041 Moerheims Riesen , Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig	1.50	18.—	3.—	—50
1043 Säbel , große, weiße breit- und krummschotige	1.50	16.—	2.50	—50

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense.

Pois nains et à rames. — Early and late Garden Peas. — Piselli ramp. e nano. — Alberjas enanas e de enrame. — Горох низкий и гладкий для лущения.

Frühe und früheste Sorten.

Pois hâtif et les plus hâtifs. — Early and very early varieties. — Горох ранний.

1045 Automobil (Pilot), langschotig, früh, ertragreich	0.80	13.—	2.—	—40
1046 Bountiful , sehr früh, großschotig, grünbleibend	0.90	13.—	2.—	—40
1047 Buchsbaum No. 1 oder de Grâce, zum Treiben	0.20	13.—	2.—	—40
1048 » Schnabel , früh, langschotig, sehr reichtragend	0.30	14.—	2.—	—40
1053 Expreß (Vorbote) , sehr früh und reichtragend	0.60	12.—	1.80	—40
1056 Korbfüller , früh, sehr großschotig	0.90	12.—	1.80	—40
1057 Mai , allerfrüheste verbesserte, ertragreiche	0.60	12.—	1.80	—40
1062 Saxa , Schoten bis 10 cm lang, reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	0.60	13.—	2.—	—40

Mittelfrühe und späte Sorten.

Pois demi-hâtifs et tardifs. — Halflate and late varieties. Höhe 10 kg 1 kg 100 g
Средне-ранние и поздние.

Nr.	m	M 2	M 2	M 2
1063 Bohnenerbse , sehr reichtragend, Schoten groß, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen	1.00	—	5.—	—80
1065 Braunschweiger grünbleibende verbesserte Folger	0.80	12.—	1.80	—40
1067 Schnabel- oder Säbel , großschotig, vorzüglich	1.00	12.—	1.80	—40
1067a » grünbleibende, vorzüglich	1.50	12.—	1.80	—40

Runzlige Markerbsen.

Pois à la moëlle ridés. — Wrinkled Marrow Peas. — Горох для лущения мозговой (Mappe).

1076 Admiral , sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7 bis 8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit großen, sehr süßen Erbsen, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert	0.50	18.—	2.40	—40
1077 Alderman , sehr große Schoten	1.20	16.—	2.20	—40
1078a Beste Frühe (Early Bird), die früheste und reichtragende der runzligen Markerbsen	0.75	18.—	2.40	—40
1080 Daisy , niedrig, großschotig, sehr früh und reichtragend	0.40	18.—	2.40	—40
1081 Delicateß , sehr ertragreich	0.80	16.—	2.20	—40

1083c **Goldkönig**, neu, sehr reichtragend und großschotig, starkwüchsig, Schoten goldgelb, 8—10 süße Erbsen enthaltend, Belaubung hellgrün, sehr guter Stamm

1.25	—	2.40	—40
------	---	------	-----

1084 Gradus (Ideal), außerordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün	0.80	16.—	2.20	—40
1086b Lincoln , sehr reichtragend und früh	0.40	18.—	2.40	—40
1087 Primavera , mittelfrüh, reichtragend, neu	0.60	16.—	2.20	—40
1089 Senator , außerordentlich reichtragend	0.70	16.—	2.—	—40
1090 Telephon , großschotig, sehr reichtragend, feinschmeckend	1.00	18.—	2.40	—40
1092 William Hurst , sehr früh und reichtragend	0.35	18.—	2.40	—40
1093 Wunder von Amerika , ganz niedrige und sehr frühe Sorte, reichtragend	0.20	18.—	2.40	—40
1094 Wunder von Witham , niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben	0.30	18.—	2.40	—40

11. Bohnen-Sorten.

Haricots. — Beans. — Fagioli. — Porotos. — Бобы.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50—60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30—40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Haricots à rames. — Runner or Pole-Beans. Fagioli ramp. — Porotos de enrame. — Бобы огорожные высокие.

	1 kg	100 g
	M 2	M 2
1098 arabische, rotblühende oder Feuer-	3.60	—60
1099 » scharlachrote Riesen , mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr groß	4.60	—70
1101 » weiße	3.60	—80
1103 » Zar , sehr groß- und dickschotig	6.—	—90
1104a » Bürger's Fadenlose , weißsamig, früh, sehr reichtragend	6.—	—90
1105a Erntebringer , reichtragend, langschotig, fleischig, fadenlos, mit weißen Bohnen, eine der längsten und ergiebigsten Sorten	8.—	1.20

Nr.	1 kg 100 g			Nr.	10 kg 1 kg 100 g		
	M 2	M 2	M 2		M 2	M 2	M 2
1107 Flageolet-Wachs , mit roten Bohnen, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens . . .	7.—	1.—		1158 Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen , reichtragend, Schoten sehr lang . . .	34.—	4.80	—80
1108 » mit weißen Bohnen . . .	8.—	1.20		1159a Konserva , fadenlose, grünschotige . . .	40.—	6.—	1.—
1110 Fürst Bismarck , langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig . . .	7.—	1.—		1162 Mont d'or , sehr früh- und reichtragend, Schoten goldgelb, ohne Fäden . . .	48.—	6.60	1.—
1111 Gloria-Wachs , ohne Fäden, reichtragend, frühzeitig, gute Einmachbohne, Schoten sehr lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiß . . .	8.—	1.20		1163 Neger , früheste schwarze, zum Treiben . . .	22.—	3.40	—50
1112 Goldener Prinz , Schoten goldgelb, 24 cm lang, 1½–2 cm breit, durchaus fadenlos, sehr reich im Ertrag, Bohnen weiß . . .	8.—	1.20		1169 Nordstern, allerfrüheste breite weiße Schwert , außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig . . .	34.—	5.—	—80
1113 Goldkrone , früh, Schoten 22–25 cm lang, fast zylindrisch rund, goldgelb, sehr dickfleischig und fadenlos, Bohnen weiß . . .	8.—	1.20		1173a Saxonia , fadenlose, grünschotige, vorzüglich . . .	38.—	5.40	—90
1114a Imperator (fadenlose Schlachtschwert), lange breite Schoten . . .	8.—	1.20		1174 Schlachtschwert , allergrößte weiße . . .	34.—	4.80	—80
1117 Korbfüller , langschotige frühe volltragende, vorzüglich . . .	6.60	1.—		1178 Unerschöpfliche , früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst . . .	27.—	4.20	—70
1118 » -Wachs , früh, außerordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe . . .	7.—	1.—		1179 Wachs , Amtsrat Koch , fadenlos, vollfleischig, äußerst zart und rostfrei, ertragreich . . .	44.—	6.—	—90
1119 Meisterstück , Schoten lang, in Büscheln, fadenlos, sehr reichtragend . . .	8.—	1.20		1181 » Butter-Königin , lange dicke, gelbschotige mit weißen Bohnen, ertragreich . . .	54.—	7.—	1.—
1120 Mont d'or , goldgelbe Wachs-, sehr fein . . .	7.—	1.—		1182 » Dattel , sehr langschotig und früh, außerordentlich reichtragend . . .	38.—	5.20	—90
1120c Mulstopper , außerordentlich reichtragend, grünschotig, dickfleischig, fadenlos . . .	7.20	1.10		1183 » Ideal , sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen zarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gelber Farbe . . .	44.—	6.—	—90
1123 Phaenomen , früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten . . .	7.—	1.—		1185 » Pariser Markthallen , sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, außerordentlich reichtragend . . .	44.—	6.—	—90
1124 Präsident (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, vorzüglich . . .	8.—	1.20		1186 » Perfektion , widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh- und reichtragend . . .	38.—	5.20	—90
1126 Riesen , „Zeppelin“ (Perplex), sehr reichtragend und von kräftigem Wachstum, Schoten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig . . .	5.60	—90		1187 » Protecta , neu, niedrige fadenlose, sehr reichtragend . . .	44.—	6.—	—90
1128 Schlachtschwert , sehr lange breite weiße Riesen- . . .	8.—	1.20		1188a » Schloßperle , gelbschotig, ertragreich, sehr früh . . .	44.—	6.—	—90
1133a Weitwunder , sehr langschotige Brechbohne mit zarten, fleischigen, fadenlosen Schoten, weißsamig . . .	8.—	1.20		1193 Zucker-Brech , Hinrichs Riesen , mit bunten Bohnen, außerordentlich ergiebig, sehr langschotig . . .	27.—	4.—	—60
1134 Zehnwochen , allerfrüheste langschotige , sehr früh und dabei außerordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart . . .	6.—	—90		1195 » » Hinrichs Riesen , verbesserte, mit weißgrundigen Bohnen, beste Sorte zum Einmachen . . .	38.—	5.40	—90
1135 Zucker-Brech , rheinische dicke oder Speck , vorzüglich, frühreifend und zart . . .	7.—	1.—		1197 » » Hinrichs Riesen-Wachs , gelbschotig . . .	34.—	5.—	—80
1136 Zucker-Perl , feine weiße, ohne Fäden (Prinzeß) . . .	7.20	1.10		1199 » -Perl , fadenlose (Perfektion), Schoten lang und fleischig, frei von Fäden, reichtragend und widerstandsfähig . . .	40.—	5.60	—90
1137 » -Wachs , weiße mit wachsgelben Schoten und weißen Bohnen . . .	8.—	1.40		1202a » » Wachs , feinste Salatbohne, fadenlos . . .	54.—	7.40	1.10

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Haricots nains. — Dwarf Beans. — Fagioli nani. — Porotos enanos. — Бобы королевские узкие.
Größere Mengen entsprechend billiger.

Nr.	10 kg 1 kg 100 g		
	M 2	M 2	M 2
1138 allererste weiße Treib , neu, Schoten 10–12 cm lang, ein wenig gebogen, sehr zart, vorzüglich zum Treiben . . .	22.—	3.60	—60
1141 Brech , allerfrüheste zarte braune . . .	26.—	4.—	—60
1142 Erfurter allerfrüheste Markt , (Haage & Schmidt), neu, reichtragendste und früheste aller Brechbohnen . . .	34.—	4.80	—80

1143 Flageolet , blutrote (rote Pariser), sehr gut . . .	22.—	3.60	—60
1146 » weiße Pariser , Schoten lang, fleischig, gute Einmach- . . .	22.—	3.60	—60
1147 » Wachs , mit roten Bohnen, gelbschotig, fleischig, früh, sehr reichtragend, eine der allerbesten Wachsbohnen . . .	38.—	5.20	—90
1149 » Wach , mit weißen Bohnen . . .	44.—	6.—	—90
1156 Juni , früheste mittellange, dickfleischige . . .	22.—	3.60	—60
1157 Kaiser Wilhelm , früheste weiße Schwert- . . .	32.—	4.60	—70

Sojabohnen.

Dolichos Soja L.-Soja hispida Münch.

Soja hispida. — Soja Beans. — Fagiolo del Giappone. — Бобы соя.

Aussaat wie Buschbohnen.

1204a Gelbe . . .	—	4.—	—70
1204e Schwarze . . .	—	4.—	—70

Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba.

Fèves de marais. — Broad beans. — Fava. — Faba. — Бобы обыкновенные.

Aussaat so früh wie möglich von März an bis Mai in Reihen auf 40–50 cm Entfernung. Nahrhafter, nicht zu trockener Boden.

1206 Dreifach weiße , weißblüh., weißkeimig und weißbleibend . . .	27.—	3.60	—60
1207 Erfurter , große weiße . . .	12.—	1.40	—30
1209 Frühe große breite weißkeimige . . .	13.—	2.—	—40
1210 Hängschotige lange (Hangdown) . . .	18.—	2.20	—40
1217 Windsor , größte weiße breite . . .	18.—	2.40	—40

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Agricultural Seeds. — Sementi da Foraggio. — Semillas Agrícolas. — Сельскохозяйственные семена.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gef. Anfrage zu Diensten.

1. Futtergräser.

Graminées fourragères — Grass-Seeds. — Graminaee. — Semillas de Gramineas. — Кормовые злаковые.

Nr.	kg	Man sät auf 1 Hektar	Größere Mengen zu ermäßigten Preisen.	100 kg 1 kg	
				M 2	M 2
1232	60		<i>Bromus pratensis</i> , Wiesen-Trespe . . .	180.—	2.—
1234	25		<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras . . .	300.—	3.80
1235	40		<i>Dactylis glomerata</i> , Knautgras . . .	280.—	3.40
1237	50		<i>Elymus arenarius</i> , Strandhafer, wird ebenso benutzt wie <i>Arundo arenaria</i> . . .	—	15.—
1242	40		<i>Festuca ovina</i> , Schafschwingel, echt, rein . . .	260.—	2.80
1243	40		» <i>ovina angustifolia</i> , feinblättriger . . .	370.—	4.40
1244	50		» <i>pratensis</i> , Wiesenschwingel . . .	260.—	2.80
1248	20		<i>Glyceria spectabilis</i> (<i>Poa aquatica</i>), großes Süßgras 100 g M 35.— . . .	—	300.—
1249	20		<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras . . .	85.—	1.—
1250	60		<i>Lolium italicum</i> , italienisches Raigras, ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen Raigras vorgezogen . . .	145.—	1.70
1251	100		» <i>perenne</i> , englisches Raigras, ganz rein, sehr schwere Saat . . .	120.—	1.30
1251a	60		» <i>Westerwoldicum</i> , sehr schnell wachsend, großer Futterertrag, im 1. Jahr 4 bis 5 Schnitte. Wird vom Vieh sehr gern aufgenommen . . .	120.—	1.30
1258	30		<i>Poa nemoralis</i> (<i>angustifolia</i>), Hainrispengras . . .	410.—	4.60
1259	20		» <i>pratensis</i> , Winterispengras . . .	340.—	3.80

Nr.	kg	Man sät auf 1 Hektar		100 kg 1 kg	
				M 2	M 2
1260	20		<i>Poa trivialis</i> , gewöhnliches Rispengras . . .	350.—	4.—
1261	60		<i>Triticum repens</i> , Quecke . . .	—	12.—
1262	50		Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, für trockene Wiesen 50 kg M 65.— . . .	120.—	1.50
1262a	50		Mischung für gleiche Zwecke wie vorhergenannte, aber für nasse Wiesen . . .	130.—	1.60
1263	50		Mischung der nützlichsten Futtergräser, gute Mischung 50 kg M 65.— . . .	120.—	1.50
1264	175		Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlage von Rasenplätzen, feinste Auswahl aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmäßigkeit. (Berliner Tiergartenmischung) . . .	160.—	2.—
1264a	125		Fürst-Pücker-Mischung, beste und feinste aller Schmuckrasen . . .	200.—	2.40
1265	175		Mischung für Rasenplätze, gute Auswahl 50 kg M 82.— . . .	160.—	2.—
1265a	120		Mischung für schattige Rasenplätze. 50 » » 100.— . . .	190.—	2.30
1266	100		Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern, für Sportplätze usw. 50 kg M 75.— . . .	140.—	1.70
1267	100		gewöhnliche Mischung für Böschungen 50 kg M 48.— . . .	90.—	1.30
1268	100		gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee 50 kg M 62.— . . .	110.—	1.30
1268a	150		Bleichrasenmischung . . .	130.—	1.50

2. Kleearten.

Tréflés, Luzernes. — Clover. — Trefoglio. — Trébol. — Клевер.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

Man sät auf 1 Hektar		100 kg 1 kg	
Nr.	kg	fl. S.	fl. S.
1274	10	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee	500.— 6.50
1276	10	» villosus, wollig behaarter	— 25.—
1278	20	» lupulina, gelber oder Hopfenklee	180.— 2.20
1280	25	» sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, französische Saat	230.— 3.40
		ungarische Saat	340.— 3.80
1282	25	Melilotus coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-Honig-, Bienen-, Käseklee 10 g fl. — 50	— 20.—
1283	—	» officinalis, gelbbühender Steinklee	— 10.—
1289	25	Trifolium incarnatum, Inkarnatklee	190.— 2.30
1291	20	» pratense, roter Kopfklee	300.— 3.40
1292	12	» repens, weißer niedriger Wiesenklee	320.— 3.50

3. Verschiedene Futterpflanzen.

Plantes fourragères diverses. — Forraggi diversi. — Plantes de Forrageras diversas. — Разные кормовые.

1293	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen 100 g	2.40	— 22.—
1300	Ervum Ervilia, Ervenwicke	—	2.—
1304	Lathyrus pratensis, Wiesen- 10 g	1.—	60.—
1305	» sativus, spanische oder weiße Platterbse	—	3.20
1306	» sylvestris Wagneri, verbesserte Waldplatterbse, gute Futterpflanze 10 g	1.—	50.—
1307	Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut, ergiebig	75.—	1.—
1308	Pisum arvense vernalis, graue Frühjahr-Futtererbse oder Peluschke	65.—	70.—
1309	Pisum arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse	—	3.50
1310a	» » Pflug's Futtererbse	—	1.50
1312	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich 100 g	— 80	6.—
1312a	» Psyllium, Flohsame	—	10.—
1321	Spergula arvensis, kleiner Spargel oder Ackersperk	90.—	1.20
1325	Trigonella fenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	110.—	1.30
1328	Vicia atropurpurea, purpurrote 10 g	— 40	30.—
1336	» Cracca, echte Vogelwicke, ausdauernd 10 g	— 40	20.—
1339	» Faba arvensis, Puffbohne	75.—	80.—
1340	» » equina, kleine Pferdebohne	60.—	1.—
1341a	» » dura, Winterwicke	—	5.—
1342	» » vernalis, Frühjahr- oder Lohringer	—	5.—
1354	» narbonensis, echt große Sommerwicke von Narbonne	—	2.60
1356	» pannonicum, ungarische Futterwicke	—	6.—
1361	» sativa, gewöhnliche Futterwicke	60.—	1.—
1362	» » dura, Winterwicke	—	1.50
1364	» Sepium, Zaun- oder Heckenwicke 10 g	— 80	—
1367	» striata, gestreifte 10 g	1.20	8.—
1369	» villosa, behaarte Winter- oder Sandwicke 10 g	—	2.20

Mais.

Zea Mays. — Corn. — Maiz. — Кукуруза овальная.

1373	Mais, gelb. klein. Tiroler Cinquantino	80.—	1.—
1375	» früher Mammuth	90.—	1.20
1376	» gelber badischer	90.—	1.20
1377	» » Flint-	—	1.20
1379	» Pferdezahl-, größter weißer, amerikanische Saat	80.—	1.—

Reis.

Riz. — Rice. — Riso. — Arroz. — Oryza sativa.

		1 kg	100 g
		fl. S.	fl. S.
1383b	Gewöhnlicher	3.—	40
1384	Japanischer schwarzer, mit sehr hartem Korn	3.—	40
1388a	Sikiama	3.—	40

4. Getreide.

Céréales. — Cereals. — Grani. — Cereales. — Зерновые хлебные.

Wir bauen Saatgetreide in einer reichhaltigen Zahl von Sorten, die einzelnen Sorten aber nicht in größerem Maßstabe. Preise veränderlich.

Gerste.

Hordeum vulgare. — Orges. — Barley. — Orzo. — Cebada. — Ячмень.		fl. S.
1436	1 Sortiment von 36 Sorten je 1/2 kg	12.—
1437	1 » » 36 » je 50 g	7.20
1438	1 » » 12 bewährten Sorten je 50 g	2.50
Auf Wunsch einzelne Sorten per kg		1.50

Hafer.

Avena sativa. — Avoine. — Oats. — Avena. — Овес.

1517	1 Sortiment von 69 Sorten je 1/2 kg	18.—
1518	1 » » 69 » je 50 g	10.—
1519	1 » » 12 bewährten Sorten je 50 g	2.40
Auf Wunsch einzelne Sorten per kg		1.50

Roggen.

Secale cereale. — Seigles. — Rye. — Segale. — Centeno. — Рожь.

1549	1 Sortiment von 24 Sorten je 1/2 kg	7.50
1550	1 » » 24 » je 50 g	3.80
1551	1 » » 12 bewährten Sorten je 50 g	2.—
Auf Wunsch einzelne Sorten per kg		1.50

Weizen.

Triticum sativum. — Froments. — Wheat. — Frumento. — Trigo. — Пшеница.

1704	1 Sortiment von 116 Sorten je 1/2 kg	40.—
1705	1 » » 116 » je 50 g	18.—
1706	1 » » 25 » je 50 g	6.—
1707	1 » » 12 » je 50 g	3.—
Auf Wunsch einzelne Sorten per kg		1.50

5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. — Oléagineuses. — Economical Plants. —

Plantas medicinales y oficinales. — Бобовые, масличные и др. растения.

		100 kg	1 kg
Nr.		fl. S.	fl. S.
1709	Anis, großer Erfurter, Pimpinella Anisum	—	560
1710	Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	90.—	110
1714	Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	90.—	130
1717	Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	65.—	80
1725	Kanariensamen, Phalaris canariensis	110.—	160
1726	Koriander, Coriandrum sativum	120.—	160
1727	Kümmel, Carum Carvi 10 kg fl. 24.—	200.—	300
1729	Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	103.—	150
1734	Leindotter, Myagrum sativum	90.—	130
1735	Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens	180.—	210
1739	Lupinen, blaue, Lupin, angustifol.	60.—	80
1740	» gelbe, Lupin, luteus	60.—	80
1743	Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra 100 g fl. 2.40	—	1500
1744	Mohn, weißblühender mit hochblauem Samen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	160.—	180
1747a	» weißsamiger Opium	—	500
1749	Negersaat, Guizotia oleifera, Ölpflanze 10 g fl. — 15	—	250
1751	Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera	100.—	120
1754	Rüben, Sommer-, Brassica Rapa oleifera	100.—	120
1755	Schwarzkümmel, Nigella damascena L.	—	540
1757	Senf, gelber, Sinapis alba	240.—	400
1762	Sonnenblume, Helianthus annuus	90.—	110

6. Futterrüben.

Racines fourragères. — Mangels. — Barbabietola da foraggio. — Remolacha. — Кормовые корнеплоды.

Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Betterave champêtre. —

Свекла кормовая.

		100 kg	10 kg	1 kg	100 g
		fl. S.	fl. S.	fl. S.	fl. S.
1766	Eckendorfer gelbe Walzen- (2)	340.—	40.—	4.40	80
1767	» rote Walzen-	340.—	40.—	4.40	80
1775	Lange weiße grünköpfige Zucker-Futter-, vorzüglich	280.—	34.—	4.—	70
1775a	» weiße rotköpfige Zucker-Futter-	280.—	34.—	4.—	70
1778	Mammut, rote lange (Elvetham Riesen-)	280.—	34.—	4.—	70
1780	Oberndorfer, runde große gelbe	360.—	42.—	4.60	90
1781	» runde große rote (5)	360.—	42.—	4.60	90
1792	Zucker, weiße, Wanzeleber, zuckerstoffreichste, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielt, Nachbau	—	22.—	2.80	60

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Navet turnep. — Common Stubble Turnips. — Rape grosse de oraggio. — Nabo forragero. — Кормовая репа.

		1 kg	100 g	10 g
		fl. S.	fl. S.	fl. S.
1794	Weißer runde rotköpfige	8.—	1.40	30
1796	» lange rotköpfige Ulmer-	9.40	1.50	30
1797	» lange grünköpfige	9.40	1.50	30

7. Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen.

Plantes officinales et industrielles. — Medical and Industrial Plants. —

Plantas industriales y oficinales. — Семена лекарственных растений.

		100 g	10 g
		fl. S.	fl. S.
1816	Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe Pl. fl. — 30	12.—	1.50
1816a	Agropodium Podagraria, Geißfuß	12.—	1.50
1818	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	1.50	— 35
1819	Agrostemma Githago, Kornrade	1.60	— 30
1824	Anaelycus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurzel	12.—	1.50
1824a	» Pyrethrum, wahre Speichelwurzel	12.—	1.50
1826	Anchusa officinalis, Ochsenzunge	5.—	— 60
1827a	Angelica sylvestris, Radice di Brocula	6.—	— 80
1829	Anthemis Cotula, Hundskamille	10.—	1.20
1834b	Artemisia maritima, sehr viel angebaut zur Gewinnung von Santonin	12.—	1.50
1838	Astragalus baeticus, Kaffee schwed. oder Stragel-	1.60	— 25
1839	Atropa Belladonna, Tollkirsche	3.—	— 50
1840	Bellis perennis, Gänseblümchen	—	3.40
1842	Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich	2.60	— 35
1843	Calendula officinalis, Ringelblume	— 80	— 20
1851	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	1.50	— 25
1854a	Chaerophyllum temulum, Kälberkropf	2.80	— 50
1855	Chelidonium majus, Schellkraut	4.—	— 50
1856	Chrysanthem. Leucanthemum, Wucherblume, weiße	3.50	— 45
1861	Conium maculatum, Schierling	1.80	— 30
1862	Convolvulus arvensis, Ackerwinde	—	2.—
1863b	Cuscuta europaea, Flachsseide	6.—	— 80
1864	» lupuliformis, große Flachsseide	8.—	1.10
1866	Cynoglossum officinale, Hundszunge	— 80	— 20
1868	Daucus Carota, Möhre, wilde	1.80	— 30
1869	Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn	3.60	— 50
1872	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	— 50	— 20
1873	Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner	2.60	— 40
1877	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	40.—	4.40
1879	Euphorbia Cyparissias, Zypressen-Wolfsmilch	—	2.—
1880	Euphorbia Lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch	—	5.50
1881	Euphrasia Odontites, roter Augentrost	12.—	1.40
1882	» officinalis, Augentrost	—	3.—
1886a	Galeopsis oehroleucus 1 g fl. 1.—	—	2.—
1888	» versicolor	—	2.—
1890	Galium Mollugo, Labkraut, weißes	2.80	— 50
1891	» verum, Labkraut, gelbes	—	— 80
1895a	Gossypium herbaceum, Baumwolle	2.80	— 40
1902	Guizotia oleifera, Ölpflanze, Negersaat	— 50	— 20
1905	Humulus Lupulus, Hopfen	—	2.—
1905a	Hydrastis canadensis, Gelbkraut	100 S. fl. 6.—	—
1907b	Indigofera tinctoria	4.—	— 50
1908	Isatis tinctoria, Waid	2.20	— 80

Nr.	100 g 10 g	
	M 2	M 2
1909 Knautia arvensis, Acker-Skabiose	—	1.20
1910a Lactuca scariola	—	2.—
1910b » virosa	1 Pt. M —.30	—
1911 Lamium album, weiße Taubnessel	35.—	4.50
1914 Lappa major, große Klette	1.60	—25
1919 Leontodon Taraxacum, Kuhblume, Löwenzahn	4.40	—60
1922 Lithospermum arvense	7.—	1.—
1922b Lobelia inflata, aufgeblasene Lobelia, lief. Lobelin 1 g M 2.40	—	—
1927 Malva silvestris, Roßpappel	5.—	—70
1928 Marrubium vulgare, Andern	2.—	—30
1929 Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	4.40	—70
1937 Mercurialis annua, Bingelkraut	—	6.—
1938 » perennis	—	3.60
Nicotiana Tabacum, Tabak:		
1942 Amersforter rundblättriger	Pt. M —.15	—
1944 Cuba	» M —.20	—
1945 Delhi (Sumatra)	» M —.20	—
1947 Havanna	» M —.20	—
1950 Salonichi, griechischer	» M —.20	—
1953 Virginischer, langblättriger	» M —.20	—
1959 Papaver Rhoeas, wilder Mohn	5.—	—70
1962 Plantago major, Wegebreit, großblättriger	1.—	—30
1962a Polygonum aviculare	3.—	—50
1963b Potentilla Tormentilla	1 g M 2.—	18.—
1968 Pulmonaria officinalis, Lungenkraut	—	2.—
1970 Ranunculus acer, scharfer Hahnenfuß	8.—	1.—
1972 Reseda luteola, Wau	2.—	—40
1978 Sanicula europaea, Sanikel	5.—	—60
1981 Senecio vulgaris, Kreuzkraut	—	1.50
1983 Sinapis arvensis, Hederich	—80	—20
1984 Sisymbrium offic., gemeine Rauke	9.—	1.20
1987 Solanum nigrum, Nachtschatten	1.60	—30
1989 » tuberosum, Kartoffelsamen	8.—	1.20
1993 Stachys sylvatica, Wald-Ziest	—	1.60
1995 Succisa pratensis, Wiesenabbis	6.—	1.—
2001 Thymus Serpyllum, Quendel	40.—	6.—
2003 Tussilago Farfara, Huflattich	—	3.—
2004 Urtica dioica, Nessel, große Brenn-	3.40	—40
2010 Verbena officinalis, Eisenhart	7.—	1.—
2011b Veronica officinalis, Ehrenpreis	—	3.—
2013 Viola tricolor, Stiefmütterchen	12.—	1.50

Auch unter den anderen Abteilungen, wie Sommergewächse, Stauden, Topfgewächse und Gehölze, sind noch eine ganze Anzahl Arten zu finden.

Haage & Schmidts preiswerte Gemüsesamen-Sortimente für Kleingärten.

Um unsere geehrten Abnehmer der zeitraubenden Mühe der Auswahl unter den vielen Gemüsesorten zu entheben, haben wir zwei Sortimente zusammengestellt, welche für kleinere und größere Gärten vollständig genügen und eine sorgfältige Auswahl der besten Gemüsesorten gewährleisten. Zu gleichen Preisen liefern wir unserer werten Kundschaft in den Tropen besondere — auf Grund unserer langjährigen Erfahrungen — bewährte Zusammenstellungen.

Wir liefern: SORTIMENT A, für größere Gärten, enthaltend 31 Gemüsearten zum Preise von M. 9.—
SORTIMENT B, für kleinere Gärten, enthaltend 20 Gemüsearten zum Preise von M. 5.—

Inhaltsangabe (besondere Wünsche bezüglich der Zusammenstellung können nicht berücksichtigt werden).


	Sort. A	Sort. B		Sort. A	Sort. B		Sort. A	Sort. B		Sort. A	Sort. B
Blumenkohl	1 Pt.		Kohlrabi	1 Pt.	1 Pt.	Rapünzchen	10 g		Majoran	1 Pt.	
Weißkraut	1 Pt.	1 Pt.	Petersilienwurzel	10 g	5 g	Zwiebeln	5 Pt.	5 g	Spinat	100 g	50 g
Rotkraut	1 Pt.	1 Pt.	Schwarzwurzel	10 g	5 g	Porree	1 Pt.		Gurken, Land-	2 Pt.	1 Pt.
Wirsing- oder Börskohl	1 Pt.	1 Pt.	Sellerie, Knoll-	1 Pt.	1 Pt.	Radies	10 g	5 g	Speisekürbis	1 Pt.	
Sprossen- oder Rosenkohl	1 Pt.		Speiserüben	10 g		Rettich	10 g	5 g	Erbsen	200 g	100 g
Blätterkohl	1 Pt.	1 Pt.	Beete- oder Salatrüben	10 g		Tomaten oder Liebesapfel	1 Pt.	1 Pt.	Stangenbohnen	100 g	50 g
Möhren oder Karotten, frühe oder späte	10 g	10 g	Kopfsalat	1 Pt.	1 Pt.	Bohnenkraut	1 Pt.	1 Pt.	Buschbohnen, grüneschot.	150 g	100 g
			Schnittsalat	1 Pt.		Dill	5 g		Buschbohnen, Wachs-	100 g	

III. Blumensamen.

1. Sortimentsblumen.

Graines de Fleurs. — Flower Seeds. — Sementi da Flore. — Semillas de Flores. — СЕМЕНА ЦВЕТОВ.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und größte Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimente oder halbe Portionen nicht abgegeben werden.



2018. Aster Ball's Weiß.

Astern.

Reines-Marguerites. — Asters. — Astri o Regina Marguerita. — Reina Margarita. — Астры.

Wir ziehen Astern im größten Maßstabe und mit der größten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pflanze, Form und Füllung der Blumen, Reinheit der Farben zu vervollkommen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

Nr.	10 g Pt.	
	M 2	2
2015 Amerikanische Busch-Astern, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau u. mit großen, langstengligen Blumen		
1. Apfelblüte.	7. Karmesin.	12. Pfirsichblüte.
2. Dunkelblau.	8. Kupferrot.	13. Scharlach.
3. Dunkelpurpurn.	9. Lachsrosa.	14. Violett (Violet King).
4. Dunkelrosa	10. Lavendelblau.	
5. Hellblau.	11. Rosa (Rose King).	15. Weiß.
6. Hellgelb.		Jede Farbe
2016 Ein Sortiment von 10 Sorten	M 1.80	1.50 30
2017 Dieselben gemischt		1.40 25
2017a Amerikanische Schönheitastern		
1. Brillantrosa.	3. Karminrosa.	5. Leuchtend kar-
2. Hellblau.	4. Lavendelblau.	6. Weiß. [mesin.
		Jede Farbe
2017b Dieselben gemischt		4.80 35
		4.50 35

Nr.	10 g	Pt.
2018 Ball's Weiße , beste späte Schnitt-	5.—	35
2021 Geisha-Aster , neu, Mischung zarter Farben	5.—	35
2028 Hohenzollern-Aster , mit sehr großen, schön gelockten Blumen:		
1. Dunkelblau. 6. Karmesin. 10. Purpurn.		
2. Dunkelscharlach. 7. Lachsrosa. 11. Rosa.		
3. Fliederblau. 8. Lasurblau. 12. Weiß.		
4. Hellblau. 9. Leuchtendkarmin. 13. Weiß, später rosa.		
5. Hellgelb. (Kronprinz.) Jede Farbe	4.60	35
2029 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	M 2.20	
2031 Dieselben gemischt	4.—	30
2033 Juwel- oder Ball-Aster [Haage & Schmidt], prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten ballartig runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Klassen.		
1. Apfelblüte. 5. Hellblau. 9. Purpurviolett.		
2. Brillantrosa. 6. Karmesin. 10. Weiß.		
3. Dunkelblau. 7. Purpurn.		
4. Dunkelrosa. 8. Purpurbraun. Jede Farbe	4.—	35
2040 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.25	
2041 Dieselben gemischt	3.—	35
2041a Kalifornische Riesen-Aster , spätestblühende aller Klassen, neu.		
1. Dunkelblau. 2. Dunkelrosa. 3. Hellblau. Jede Farbe	4.80	35
2041b Dieselben gemischt	4.50	35
2042 Kranz-, Kronen- oder Ringel- (Cocardeau-) Aster , schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weißer Mitte.		
1. Braunviolett. 4. Hellblau. 7. Rotviolett.		
2. Dunkelblau. 5. Rosa.		
3. Dunkelkarmesin. 6. Rotlila. Jede Farbe	3.50	35
2043 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.60	
2044 Dieselben gemischt	3.—	35
2048 Päonien-Perfektion-Aster , prachtvolle Gattung mit großen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser.		
1. Amethyst (weiß, später amethystblau). 7. Feurigrosa. 15. Schwarzblau.		
2. Apfelblüte. 8. Feurigscharlach. 16. Schwarzblau mit Weiß.		
3. Brillantrosa. 9. Fleischfarben. 17. Viktoriarot.		
4. Dunkelblau. 10. Hellblau. 18. Weiß.		
5. Dunkelblutrot. 11. Karmesin. 19. Weiß, spät. rosa.		
6. Dunkelpurpurn. 12. Purpurn. 20. Zinnober-scharlach.		
14. Rosa mit Weiß. Jede Farbe	4.80	35
2050 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	M 3.—	
2051 " " 6 " " 1 " M 1.50		
2052 Dieselben gemischt	4.50	30
2053 Päonien-Perfektion-Nadel-Aster [Haage & Schmidt].		
1. Amethystblau. 2. Rosa. Jede	6.—	40
2057 Pompon-Aster , eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten Blumen, zum Trocknen besonders geeignet.		
1. Dunkelblau. 5. Purpurviolett. 9. Weiß.		
2. Dunkelpurpurn. 6. Rosa. 10. Weiß, später rosa.		
3. Hellblau. 7. Scharlach.		
4. Karmesin. 8. Schwarzblau. Jede Farbe	3.40	35
2058 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	M 2.—	
2059 Dieselben gemischt	3.—	35
2063 Reids kugelblütige Röh-Aster . Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.		
1. Bläublau. 5. Hellblau mit weißer Mitte. 9. Lila.		
2. Bläbrosa. 6. Indigo. 10. Pfirsichblüte.		
3. Dunkelviolett mit weißer Mitte. 7. Karmesin. 11. Violett.		
4. Fleischfarben. 8. Lachsrosa schattiert. 12. Weiß.		
Jede Farbe	1.30	25
2064 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	M 2.—	
2065 " " 6 " " 1 " M 1.—		
2066 Dieselben gemischt	1.10	25
2067 Schwefelgelb [Haage & Schmidt], sehr auffallende Farbe, schönste gelbe Aster	1.50	25
2073 Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb	5.—	35
2073a Sonnenschein-Aster . 1. Blau. 2. Lila. 3. Rosa. 4. Weiß.	2.50	30
2073b Dieselben gemischt	2.—	30
2079 Straußenfedern-Aster , von kugelförmig verzweigtem Bau, mit sehr großen, lockigen, langgestielten Blumen; vorzüglich für Schnittzwecke.		
1. Brillantkarmin. 9. Hellgelb. 18. Terrakotta-farben.		
2. Dunkelblau. 10. Karmesin. 19. Weiß.		
3. Dunkelpurpurn. 11. Karmesin mit Weiß. 20. Weiß, später lasurblau.		
4. Dunkelrosa mit Weiß. 12. Lachsrosa. 21. Weiß, später rosa.		
5. Dunkelscharlach. 13. Lasurblau. 22. Pluto.		
6. Fliederfarben. 14. Lila.		
7. Hellblau. 15. Malmaisonrosa.		
8. Hellblau mit Weiß. 16. Pfirsichblüte. 17. Rosa.		
Jede Farbe	3.—	35
2081 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	M 3.—	
2082 " " 6 " " 1 " M 1.50		
2083 Dieselben gemischt	2.60	35
2084 Unikum-Aster [Haage & Schmidt], in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen zierlich und locker, 12—16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Blumenblättern bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen, Mitte wirbelförmig gedreht. Sehr feine Sorte für den Schnitt.		
1. Die Braut. 4. Hellviolett. 7. Rosa.		
2. Dunkelrosa. 5. Karmesin. 8. Reinweiß.		
3. Fliederblau. 6. Kupferrosa. 9. Violettrot.		
Jede Farbe	4.—	35
2084a Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.50	
2085 Dieselben gemischt	3.80	30

Nr.	10 g	Pt.
2086 Washington- (Riesen- Viktoria-) Aster . Prachtvolle Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr groß, 10—12 cm im Durchmesser.		
1. Dunkelblau. 6. Lasurblau. 11. Silbergrau.		
2. Feurigscharlach. 7. Lila. 12. Weiß.		
3. Gelblichweiß. 8. Pfirsichblüte. 13. Weiß mit rosa Schein.		
4. Hellblau. 9. Purpurviolett.		
5. Karmesin. 10. Rosa. Jede Farbe	5.—	35
2087 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	M 3.—	
2088 " " 6 " " 1 " M 1.50		
2089 Dieselben gemischt	4.60	35
2090 Washington-Nadel Aster [Haage & Schmidt], sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm großen, nadel-förmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Größtblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiment.		
1. Dunkelviolett. 4. Kupfrigrosa. 7. Rötlichweiß.		
2. Hellviolett. 5. Pfirsichblüte. 8. Silbergrau.		
3. Karmesin. 6. Rosa. 9. Weiß. Jede Farbe	7.—	40
2091 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.80	
2092 Dieselben gemischt	6.—	40

II. Halbhöhe Sorten.

Demi-hautes. — Demi-tall. — Semi-alta. — Media-alta. — Средней величины.

2097 Juno-Aster. großblumige . 1. Weiß. 2. Weiß, später amethystblau. 3. Weiß, später rosa. Jede Farbe	5.60	40
2098 Dieselben gemischt	5.—	35
2101 Komet-Aster [Haage & Schmidt], sehr schöne Klasse mit großen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanischen Chrysanthemum.		
1. Dunkelblau. 6. Lasurblau. 11. Silbergrau.		
2. Dunkelscharlach. 7. Lilarot. 12. Weiß mit Lila.		
3. Hellblau. 8. Reinweiß. 13. Weiß, später lila-rosa (Brautjg.).		
4. Hellblau m. Weiß. 9. Rosa. 14. Zinnoberkarmin.		
5. Karmesin. 10. Rosa mit Weiß. Jede Farbe	3.40	35
2102 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	M 3.—	
2103 " " 6 " " 1 " M 1.50		
2104 Dieselben gemischt	3.—	30
2105 Kaiserin Friedrich , reinweiß, sehr großblumig	4.80	35
2109 Riesen-Komet-Aster , prächtige Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, mit sehr großen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei.		
1. Brillantkarmin. 10. Karmesin mit Weiß. 20. Scharlach.		
2. Die Braut (weiß, später rosa). 11. Lachsrosa. 21. Silbergrau.		
3. Dunkelblau. 12. Lasurblau. 22. Weiß mit rosa Schein.		
4. Dunkelblau mit Weiß. 13. Leuchtend rubinrot. 23. Weiß, später amethystblau.		
5. Fleischfarben (Prinzessin von Spanien). 14. Lilarosa. 24. Weiß, später lasurblau.		
6. Hellblau. 15. Lilarot. 25. Zartgelb, im Verblühen fleischfarbig (Königin von Spanien).		
7. Hellblau m. Weiß. 16. Purpurn.		
8. Hellgelb. 17. Reinweiß. 18. Rosa.		
9. Karmesin. 19. Rosa mit Weiß. Jede Farbe	3.40	35
2110 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	M 2.60	
2111 " " 6 " " 1 " M 1.30		
2112 Dieselben gemischt	3.—	30
2113 Königin der Hallen-Aster , sehr früh blühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.		
1. Dunkelblau. 5. Hellscharlach. 9. Rosa.		
2. Dunkelscharlach. 6. Karmesin. 10. Rotviolett.		
3. Fleischfarben. 7. Lasurblau. 11. Weiß.		
4. Hellblau. 8. Pfirsichblüte. 12. Zinnoberkarmin.		
Jede Farbe	2.—	30
2114 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt.	M 1.40	
2115 " " 6 " " 1 " M —.80		
2116 Dieselben gemischt	1.60	30
2121 Liliput-Aster , kleinblumige, aber äußerst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs.		
1. Dunkelblau. 5. Reinweiß. 8. Weiß m. karmin-roter Mitte.		
2. Feurigscharlach. 6. Rosa. 9. Weiß mit rosa Mitte.		
3. Hellblau. 7. Weiß mit dunkelblauer Mitte. Jede Farbe	4.40	35
2122 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	M 1.40	
2123 Dieselben gemischt	3.80	35
2123a Meteor-Aster [Haage & Schmidt], aurorafarben, neu	6.40	40
2124 Mignon-Aster , äußerst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen.		
1. Apfelblüte. 6. Hellscharlach. 11. Rosa.		
2. Brillantrosa. 7. Karmesin. 12. Rosa mit Weiß umförmig.		
3. Dunkelblau. 8. Lilarot. 13. Weiß, später lila.		
4. Dunkelscharlach. 9. Pfirsichblüte. 14. Weiß, spät. rosa.		
5. Hellblau. 10. Reinweiß. Jede Farbe	4.40	35
2125 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	M 3.—	
2126 " " 6 " " 1 " M 1.50		
2127 Dieselben gemischt	3.80	35
2137 Prinzeß-Aster Schneeball , reinweiß, in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahestehend, Blumen dichtgefüllt	2.50	30
2139 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	M 1.60	
2140 Dieselben gemischt	5.—	35



2160. Triumph-Aster.



2123. Großblumige Sommer-Levkoje in Mischung.



2333. Lack, einfacher.

Nr.	10 g	Pt.
2144 Viktoria-Astern. Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äußerst regelmäßig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern.		
1. Apfelblüte.	10. Hortensienrot	17. Reinweiß.
2. Carmen.	mit Weiß.	18. Rosa.
3. Dunkelblau.	11. Indigo.	19. Rosalila.
4. Dunkelblau mit Weiß.	12. Karmesin.	20. Schwarzblau.
5. Dunkelindigo.	13. Karmesin mit Weiß.	21. Weiß, später lasurblau.
6. Feurigscharlach.	14. Pfirsichblüte.	22. Weiß, später rosa.
7. Hellblau.	15. Purpurn.	23. Zartgelb, in Fleischf. überg.
8. Hellgelb.	16. Purpurn mit Weiß.	
9. Hortensienrot.		Jede Farbe
2146 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	5.—	35
2147 " " " 6 " " 1 "	3.20	
2148 Dieselben gemischt	1.60	
	4.60	35

III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

Naines. — Dwarf. — Nanissimo. — Enana. — Низкий.

2157 Boltzes Zwerg-Astern. Ganz gleichmäßig, niedrig, sehr reichblühend.		
1. Dunkelblau.	5. Hellblau.	10. Weiß mit Dunkelblau.
2. Dunkelblau mit Weiß.	6. Karmin.	11. Weiß mit roter Mitte.
3. Dunkelkarmin mit Weiß.	7. Karminrosa.	
4. Dunkelscharlach.	8. Kupferrosa mit Weiß.	
9. Reinweiß.		Jede Farbe
2158 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	4.60	35
2159 Dieselben gemischt	1.60	
2160 Triumph-Astern [H. & Schm.], schönste Zwerg-Aster, 20–25 cm hoch, Blumen von tadelloser Pionienform; für Teppichbeete oder zur Anzucht in Töpfen unübertrefflich.		
1. Dunkelpurpurn.	3. Dunkelviolett.	5. Pfirsichblüte.
2. Dunkelscharlach.	4. Dunkelviolett m. Weiß.	6. Weiß.
		Jede Farbe
2161 Ein Sortiment von 5 Sorten, je 1 Pt.	4.80	35
2162 Dieselben gemischt	1.50	
2164 Zwerg-Astern , in folgenden dichtgefüllten Sorten:		
1. Blutrot.	5. Karmesin.	9. Rosa.
2. Brillantrosa.	6. Karmesin mit Weiß.	10. Schwarzblau.
3. Dunkelpurpurn.	7. Lasurblau.	11. Weiß.
4. Hellblau.	8. Orangefarben.	12. Zinnoberkarmin.
		Jede Farbe
2165 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	5.—	35
2166 Dieselben gemischt	1.50	
2170 Zwerg-Chrysanthemum-Astern , sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit großen Blumen in folgenden Farben:		
1. Braunviolett.	8. Hellblau.	15. Pfirsichblüte.
2. Brillantrosa.	9. Hellscharlach.	16. Rosa.
3. Dunkelblau.	10. Karmesin.	17. Rotviolett.
4. Dunkelblau mit Weiß.	11. Karmesin mit Weiß.	18. Weiß.
5. Dunkelkarmesin.	12. Karmin.	19. Weiß, später lasurblau.
6. Feurigscharlach.	13. Lasurblau.	20. Weiß, später rosa.
7. Fleischfarben.	14. Lila.	
		Jede Farbe
2172 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	4.60	35
2173 " " " 6 " " 1 "	3.—	
2174 Dieselben gemischt	1.60	
	4.20	35

Astermischungen.

En mélange. — Mixed. — In miscuglio. — En mezcla. — Смесь лучших сортов.

2185 Astern, hohe Sorten in Mischung	1.60	30
2186 " halbhoh Sorten in Mischung	2.50	30
2187 " niedrige Sorten in Mischung	3.20	35

Nr.	10 g	Pt.
2188 Einfachblühende Astern.		
1. Dunkelblau.	4. Karmesin.	7. Scharlach.
2. Feurigscharlach.	5. Leuchtendrosa.	8. Violett.
3. Hellblau.	6. Purpurn.	9. Weiß.
		Jede Farbe
2189 Ein Sortiment von 8 Sorten, je 1 Pt.	1.60	25
2190 Dieselben gemischt	.70	25
2192 Leuchtendkarmin [H. & Schm.]	1.20	25
2193 Einfache, spätblühende China-Astern , sehr großblumig, noch in voller Schönheit, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume.		
1. Dunkelblau.	3. Karminrosa.	5. Weiß.
2. Hellblau.	4. Rosa.	
		Jede Farbe
2193a Helvetia	1.—	25
2194 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	1.20	25
2195 Dieselben gemischt	.80	25
2196 Einfachblühende Eleganz-Astern.		
1. Dunkelblau.	4. Karminrosa.	6. Rosa.
2. Hellblau.	5. Lavendelblau.	7. Weiß.
3. Karmesin.		Jede Farbe
2197 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	1.20	30
2198 Dieselben gemischt	1.80	30

Levkojen. Giroflées. — Stocks. — Violaclocche. Aleli (cheiranthus). — Левкой лемние.

Feinste Auslese, in Töpfen gezogen.

2209 Großblumige Erfurter Sommer-Levkojen zeichnen sich durch große Blumen und Blumenkolben, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit aus.		
1. Aschgrau.	9. Kanariengelb.	15. Purpurbraun.
2. Blaubraun.	10. Karmin.	16. Purpurkarmin.
3. Brillantrosa.	11. Karmesin.	17. Purpurviolett.
4. Dunkelblau.	12. Kastanienbraun.	18. Rosa.
5. Dunkelblutrot.	13. Kupferkarmin.	19. Rotbraun.
6. Fleischfarben.	14. Morgenröte, gelb mit rosa Schein.	20. Schwarzbraun.
7. Hellblau.		21. Weiß.
8. Isabellfarben.		22. Ziegelrot.
		Jede Farbe
2211 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	4.—	45
2212 " " " 6 " " 1 "	2.—	
2213 Dieselben gemischt	8.—	40
2215 Großblumige, immerblühende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Viktoria, silberlila	10.—	50
2216 Großblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt , sehr schöne Klasse.		
1. Dunkelblau.	4. Kupferrosa.	6. Schwefelgelb.
2. Dunkelblutrot.	5. Porzellanblau.	7. Weiß.
3. Karminrosa.		Jede Farbe
		12.—
2221 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	2.—	50
2222 Dieselben gemischt	11.—	50
2230 Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen , großblumige Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist.		
1. Blutrot.	4. Gelb mit rosa Schein.	7. Kupferrot.
2. Dunkelblau.		8. Purpurkarmin.
3. Fleischfarben.	5. Kanariengelb.	9. Rosa.
	6. Karmesin.	10. Schneeweiß.
		Jede Farbe
2231 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	2.—	40
2232 Dieselben gemischt	7.80	40
2233 Riesen-Stangen- (Excelsior-) Sommer-Levkojen , einstenglig, 60–70 cm hoch, sehr großblumig.		
1. Dunkelblau.	4. Purpurbraun.	7. Schwarzbraun.
2. Hellblau.	5. Rosa.	8. Silberlila.
3. Karmesin.	6. Schneeweiß.	
		Jede Farbe
2234 Ein Sortiment von 5 Sorten, je 1 Pt.	2.—	50
2235 Dieselben gemischt	18.—	50
Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:		
2240 " Pyram.-Sommer-Levkojen : feurig karmesinpurpurn (Triumph)	11.—	50
2241 " " Marineblau mit Lackblatt	11.—	50
2244 " " Prinzessin May, zartgelb mit Lackblatt	11.—	50

Nr.	10 g	Pt.	Nr.	10 g	Pt.
2246 Bismarck-Sommer-Levkoje, großblumig:			2340 Dunkelbrauner	1.—	25
1. Kanariengelb. 2. Reinweiß. 3. Rosa.	11.—	50	2342 Goldgelber	—80	20
2247 Dieselben gemischt	10.—	50	2343 » Zwerg-	2.—	30
2255 Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen, prachtvolle Klasse, zu Markt-			2344 Goldkloid (Cloth of Gold)	1.20	25
zwecken sehr empfehlenswert.			2345 Goliath, dunkelbraun, großblumiger Treib-	1.20	25
1. Chamois. 4. Kanariengelb. 7. Rosa.			2346 » Fortschritt	1.20	25
2. Dunkelblau. 5. Karmin. 8. Weiß.			2346a Hamlet, neu, leuchtend goldorange	—	80
3. Hellblau. 6. Purpurkarmin.			2347 Harbinger, leuchtend braunrot	1.—	20
Jede Farbe	8.80	45	2348 Hellbrauner	—80	20
2256 Ein Sortiment von 8 Sorten, je 1 Pt.	M 2.40		2349 Karmesinroter (blutroter)	1.20	25
2257 Dieselben gemischt	7.80	40	2350 Leuchtend orange	1.40	30
2259 Herbst-Levkojen.			2353 Rahmweiß (White Gem)	1.—	20
1. Braunrot. 4. Karmin. 7. Violett.			2354 Rubin, rubinrot	1.50	30
2. Fleischfarben. 5. Kastanienbraun. 8. Weiß.			2355 Ruppert, immerblühend, sehr großblumig, dunkelbraun	1.20	25
3. Karmesin. 6. Schwarzbraun. 9. Ziegelrot.			2356 Schwarzbrauner frühblühender Dresdener	1.50	30
Jede Farbe	16.—	50	2359 » Zwerg-, für Topfkultur	1.20	25
2261 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 2.50		2363 Zwerg (Tom Thumb), Sorten gemischt	1.20	25
2262 Dieselben gemischt	14.—	50	2364 Vesuv, orange	1.20	25
2267 Winter-Levkojen, Cheiranthus incanus.			2364a Violetter Zwerg	2.—	30
1. Dunkelblau mit 4. Fleischfarben 7. Schwefelgelb			2365 Violetter Zwerg	1.—	25
Lackblatt. mit Lackblatt. mit Lackblatt.			2366 Vulkan, großblumig, leuchtend, dunkelbraun	1.20	25
2. Dunkelrotbraun. 5. Hellblau. 8. Weiß mit Lack-			2369 Großblumiger gemischt	100 g M 4.20	—70
3. Feuerrot mit 6. Kupferrot. blatt.			2370 Winterblühender, Cheiranthus kewensis, Blumen zuerst schwefel-		
Jede Farbe	24.—	60	gelb, allmählich in Orange gelb oder Purpurviolett übergehend	12.—	50
2269 Dieselben gemischt	22.—	50			
2270 Kaiserin Elisabeth, großblumig, leuchtend karminrosa	26.—	60			
2271 Weiße Dame	26.—	60			
2273 Ruhm von Elberfeld. 1. Dunkelblau. 2. Dunkelblutrot. 3. Fleisch-					
farben. 4. Karmesin. 5. Schneeweiß.	Jede Farbe	26.—			

Frühblühende großblumige Winter-Levkojen (Nizzaer Riesen-).

Prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr großen Blumen.
Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 5 Monaten.

2275 Abundantia, zartlilarosa, niedrig			2371 Gefüllte hohe Balsaminen, gemischt	—70	25
2276 Aurora			2372 Gefüllte Zwerg-Balsaminen.		
2276b Côte d'Azur, veilchenblau			1. Blaufleisch-		
2277 Königin Alexandra, zartlilarosa			farben.		
2278 Monaco, leuchtend karmesin			2. Dunkelblau.		
2279 Mandelblüte, weiß mit karminrosa Anflug			3. Granatrot.		
2280 Montblanc, schneeweiß, verbessert	9.—	40	4. Hellscharlach.		
2281 Montecarlo, kanariengelb			5. Karmesin.		
2281a Rose von Nizza			6. Lila.		
2281b Scharlachkönigin			7. Pfirsichblüte.		
2282 Schöne von Nizza, fleischfarbig rosa			Jede Farbe	—80	25
2282a Violette von Parma			2373 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	M 1.20	
2283 Weiße von Nizza			2374 Dieselben gemischt	—70	25
2284 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	M 2.40		2378 Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.		
2285 Dieselben gemischt	7.60	40	1. Blau gelb.		
2288 Zwerg-Bukett- (Kugel-) Winter-Levkojen, vorzüglich für Topfkultur,			2. Blau lila.		
gemischt	20.—	60	3. Blau rosa.		
2292 Millionär, verbessert, leuchtend karmin, großblumig, sehr schön,			4. Chamois.		
gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, beste Marktsorte	30.—	60	5. Dunkelblau.		
2293 Großblumige Kaiser- (Winter-) Levkojen, sehr zu empfehlen.			6. Feurigrosa.		
1. Brillantrosa. 5. Hellblau. 9. Rosa.			Jede Farbe	1.30	25
2. Dunkelblutrot. 6. Karmesin. 10. Weiß.			2379 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	M 1.80	
3. Dunkelpurpurn. 7. Lila.			2380 » » » 6 » » 1 »	M 1.—	
4. Fleischfarben. 8. Pfirsichblüte.			2381 Dieselben gemischt	1.10	25
Jede Farbe	20.—	50	2383 Dichtgefüllte Kamelien- (weißgefleckte) Rosen-Balsaminen.		
2295 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	M 4.—		1. Dunkelblau.		
2296 Dieselben gemischt	18.—	50	2. Dunkelblau.		
2297 Stangen-Winter-Levkojen, sehr großblumig. 1. Apfelblüte. 2. Dun-			3. Fleischfarben.		
kelyviolett. 3. Karmesin. 4. Lasurblau. 5. Weiß. Jede Farbe	28.—	60	4. Karminrosa.		
2298 Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 Pt.	M 2.—		5. Karmesin.		
2299 Dieselben gemischt	26.—	60	6. Kupferrot.		

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

Giroflée Ravenelle. — Wallflower. — Aleli doble. — Лак эпол.

I. Gefüllter Stangen-Lack.

2300 Dunkelbrauner	2303 Dunkelblauer	2305 Goldgelber	14.—	50
2301 Hellbrauner	2304 Bronzefarbiger	2306 Gelblichweißer		
2302 Schwarzbrauner				

II. Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2307 Bronzefarbiger	2309 Hellbrauner	2311 Goldgelber	15.—	50
2308 Dunkelbrauner	2310 Dunkelblauer	2312 Gelblichweißer		

III. Gefüllter Busch-Lack.

2313 Dunkelbrauner	2315 Bronzefarbiger	2317 Goldgelber	13.—	50
2314 Dunkelblauer	2316 Hellbrauner	2318 Gelblichweißer		

IV. Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2319 Dunkelbrauner	2321 Dunkelblauer	2323 Goldgelber	16.—	50
2320 Hellbrauner	2322 Bronzefarbiger	2324 Gelblichweißer		

Gefüllter Goldlack.

2326 Ein Sortiment von 12 vorzüglichsten Sorten je 1 Pt.	M 5.—	
2327 » » » 6 » » 1 »	M 2.50	
2328 Gefüllter Stangen-Lack, gemischt	12.—	50
2329 » Zwerg-Stangen-Lack, gemischt	16.—	50
2330 » Busch-Lack, gemischt	12.—	50
2331 » Zwerg-Busch-Lack, gemischt	16.—	50
2332 » Goldlack, alle Gattungen gemischt	11.—	50
2332a » einjähriger Goldlack Frühwunder	14.—	50

Einfacher Lack.

2333 Einjähriger hellbrauner (Pariser), blüht, wenn im Frühjahr aus-		
gesät, schon von Juli an	—60	20
2334 Einjähriger, dunkelgelb mit dunklen Knospen (Belvoir Castle)	—80	25
2335 » blutroter	—80	25
2336 » gelb mit braunen Knospen (Golden Gem)	—80	25
2338 Aurorafarbiger	1.20	25
2339 Blutroter Zwerg- (Tom Thumb)	1.20	25

Balsaminen.

Balsamines. — Balsams. — Balsamina. — Балзамины махровые.

Impatiens Balsamina fl. pl.

2371 Gefüllte hohe Balsaminen, gemischt	—70	25
2372 Gefüllte Zwerg-Balsaminen.		
1. Blaufleisch-		
farben.		
2. Dunkelblau.		
3. Granatrot.		
4. Hellscharlach.		
5. Karmesin.		
6. Lila.		
7. Pfirsichblüte.		
8. Purpurn.		
9. Rosa.		
10. Scharlach.		
11. Weiß.		
Jede Farbe	—80	25
2373 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt.	M 1.20	
2374 Dieselben gemischt	—70	25
2378 Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.		
1. Blau gelb.		
2. Blau lila.		
3. Blau rosa.		
4. Chamois.		
5. Dunkelblau.		
6. Feurigrosa.		
7. Fleischfarben.		
8. Granatrot.		
9. Hellscharlach.		
10. Karmesin.		
11. Lila.		
12. Purpurn.		
13. Reinweiß.		
14. Rosa.		
15. Scharlach.		
16. Violett.		
Jede Farbe	1.30	25
2379 Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt.	M 1.80	
2380 » » » 6 » » 1 »	M 1.—	
2381 Dieselben gemischt	1.10	25
2383 Dichtgefüllte Kamelien- (weißgefleckte) Rosen-Balsaminen.		
1. Dunkelblau.		
2. Dunkelblau.		
3. Fleischfarben.		
4. Karminrosa.		
5. Karmesin.		
6. Kupferrot.		
7. Lila.		
8. Purpurkarmesin.		
9. Scharlachkupfer-		
rot.		
Jede Farbe	1.50	30
2384 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.30	
2385 Dieselben gemischt	1.40	30
Verbesserte Kamelien-Balsaminen.		
2386 Reinweiß (alba perfecta)	1.60	30
2387 Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa	1.60	30
2388 Lutea perfecta	1.60	30
2391 Nelkenartig gestreifte großblumige hohe Rosen-Balsaminen, gemischt	—80	25

Rittersporn.

Pied d'alouette. — Larkspur. — Delphinium Espuela de Caballero. — Делфиниум.

Hoher gefüllter Rittersporn, Delphinium Ajacis elatior fl. pl.

2401 Ein Sortiment von 10 Sorten, je 1 Pt.	M 1.60	
2402 » » » 6 » » 1 »	M —80	
2403 Alle Farben gemischt	—60	20
2404 Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn, Delphinium Ajacis		
hyacinthiflorum pl.		
1. Apfelblüte.		
2. Chamois.		
3. Dunkelblau.		
4. Lasurblau.		
5. Lila.		
6. Mohngrau.		
7. Porzellanblau.		
8. Rosa.		
9. Schokoladenfar-		
ben.		
10. Schwarzblau.		
11. Violett.		
12. Weiß.		
13. Ziegelrot.		
Jede Farbe	—80	25
2406 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.—	
2407 Dieselben gemischt	—70	25
2408 Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn, Delphinium Aj.		
hyacinthifl. giganteum fl. pl.		
1. Dunkelblau.		
2. Indigoblau.		
3. Lila.		
4. Rotgrau.		
5. Rosa.		
6. Schokoladenfar-		
ben.		
7. Weiß.		
8. Weiß mit blauem		
Scheln.		
9. Ziegelrot.		
Jede Farbe	—70	25
2409 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M —80	
2410 Dieselben gemischt	—60	25
2417 Gefüllter Levkojen-Rittersporn, Delphinium Consolida fl. pleno.		
1. Dreifarbig.		
2. Dunkelblau.		
3. Dunkelrosa.		
4. Fleischfarben.		
5. Hellblau.		
6. Lila.		
7. Weiß.		
8. Weiß, hellblau		
gestreift.		
Jede Farbe	—70	25
2418 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.—	
2419 Dieselben gemischt	—60	25
2420 Leuchtend karmin, prächtige Schnittsorte	—70	25



Rittersporn, verschiedene.



2736. Ageratum mexicanum Blausternchen.



2770. Alyssum Benthamii compactum lilacinum.

Nr.	10 g	Pt.
2424 Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale flore pleno.		
1. Brillantrosa.	5. Rot gestreift.	8. Weiß.
2. Dreifarbig.	6. Schwarzblau.	9. Weiß, hellblau gestreift.
3. Lasurblau.	7. Violett.	
4. Rosa.		
	Jede Farbe	—90 25
2425 Ein Sortiment von 6 Sorten, je 1 Pt.	M 1.—	
2426 Dieselben gemischt		—80 25

2. Sommergewächse.

Flours annuelles. — Annual flowers. — Fiori d'estate. — Flores de verano. — Семена однолетних цветов.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Arten und Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

§. = Samenkorn (Korn); Pt. = Portion (Paket).

Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

2726 Adrocinium † roseum fl. pl., schöne rosenrote Strohblume	—70	25
2727 » roseum fl. albo pl., weiß gefüllt	—60	20
2728 Adonis aetivialis, Adonisröschen	—35	20
2729 » aleppica, mit großen, Anemone ähnelnden Blumen von leuchtend scharlachblutroter Farbe. Samen liegt oft monatelang bis zur Keimung	—	60
2730 » autumnalis	—35	15
2733 Ageratum Δ (Leberbalsam) Lasseauxii, rosa	8.—	30
2734 » mexicanum, blau	—60	20
2736* » mexicanum Blausternchen [Haage & Schmidt], wertvollste Abart für Teppichbeete, nur 10–12 cm hoch, Blumen schön hellblau, reine Samen	8.—	35
2738* » mexicanum Klein-Dorrit, niedrig, kleinblumig, dunkelblau	—80	25
2740 » » Klein-Dorrit, reinweiß	1.—	25
2744* » » nanum luteum	1.20	25
2745* » » » Perfektion, niedrig, dunkelamethystblau	—80	25
2746* » » » Swanley Blau, niedrig, großblumig, dunkelblau	—80	25
2746a* » » » Triumph, neu, dunkelblau, großblumig, prächtig für Topfkultur und Rabatten	—	70
2747* » » pumilum, dunkelblau (Imperial dwarf)	—80	25
2748* » » » weiß	—80	25
2749* Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen	—40	20
2750* » coeli-rosa alba	—40	20
2752a » » fimbriata kermesina [Haage & Schmidt], leuchtend karmin	—50	20
2757 Alonsoa grandiflora, mennigrot	—50	20
2760 » linifolia, scharlach, reichblühend, schöne Topfpflanze	—70	25
2762 » miniata compacta coco nea, niedrig, scharlach, für Topfkultur	4.60	35
2763 » Mutisii, lachsrot, dunklere Balaubung	1.20	30
2766 » Warszewiczii	—60	20
2767 » Warszewiczii compacta, dunkelscharlach	—90	25
2769* Alyssum † (Steinkraut) Benthamii compactum erectum, niedrig mit aufrechten Blütenstengeln	—80	25
2770* » Benthamii compactum lilacinum [Haage & Schmidt], niedrig, aufrechtstehend, rein lilafarben	1.—	25
2771* » Benthamii compactum Klein-Dorrit, sehr niedrig, Blütenrispen aufrecht	1.50	30
2772* » Benthamii compactum lutescens [Haage & Schmidt] mit gelblichen Blumen	1.—	25
2773* » Benthamii compactum procumbens, niedrig, liegend	—80	25
2774* » » Thorburns Bukett, das niedrigste von allen, sehr schön	1.20	25
2775a Amaranthus, Fuchsschwanz, acalypha	—35	20
2777 » atropurpureus †	—35	25
2779 » bicolor †, zweifarbig	—60	20
2780 » » ruber Δ	—60	20
2781 » caudatus, hellrot, hängend	—35	15
2782 » » viridis (albiflorus), weißblühend	—35	15
2783 » cruentus, kupfrigblutrot	—35	15
2786 » Henderl, Balaubung bunt, prächtig Δ	—60	20
2787 » hybridus Brilliant	—80	25
2788 » » Königin Victoria	1.10	25

Nr.	10 g	Pt.
2789 Amaranthus hypochondriacus, dunkelrot	—35	15
2790* » Margaritae, niedrig †	—35	15
2791 » melancholicus ruber, von schöner blutroter Färbung Δ	—60	20
2792 » monstrosus, mit dicken Blütenähren	—35	15
2795 » salicifolius, Blätter grün mit Orange, Bronzefarbe- und Karminschattierung Δ	1.50	30
2798 » sanguineus nanus	—35	15
2802 » tricolor Δ	—80	25
2805 » » splendens	1.—	25
2806 » viele Sorten gemischt	—35	15
2807 Amberboa muricata, hellpurpurn, Schnittblume	1.—	25
2808 » muricata rosea [Haage & Schmidt], Blumen hellrosenrot, 5–6 cm im Durchmesser, langgestielt, vorzüglich zu Bindezwecken	1.30	25
2811 Ammobium † alatum grandiflorum, weiße Strohblume, großblumig	100 g M 1.80	
2816 Anchusa capensis, großblumiges azurblaues Vergißmeinnicht, sehr reichblütig	—70	25

Antirrhinum majus grandiflorum.

Hohes großblumiges Löwenmaul.

2850 Abendrot, zart orangerosa mit lichtgelb, Schlund weiß	1.60	30
2851 Album	1.10	25
2852 Brillant	1.10	25
2853 Brillantrosa [Haage & Schmidt], einfarbig rosa, wertvoll zur Binderei	1.20	25
2855 Crescia	1.10	25
2856 Delia	1.10	25
2857 Feuerkönig	1.40	30
2858 Feuerflege	1.10	25
2859 Galathea	1.10	25
2860 Gelb mit Orange	1.10	25
2861 Hephaestos, leuchtend zinnoberrot	1.10	25
2863 Kardinal, leuchtend scharlach	1.40	30
2864 Karminkönig, leuchtend purpurkarmin mit weißem Schlund	1.40	30
2865 Kermesinum splendens	1.10	25
2866 Königin Viktoria, blendend weiß	1.20	25
2867 Luteum	1.—	25
2869 Othello, dunkelkastanienbraun	1.20	25
2872 Rosenkönigin	1.10	25
2875 Prachtmischung feinsten Sorten	1.—	25
2882 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	M 1.50	
2883 » » » 6 » » 1 »	M —80	

Antirrhinum majus nanum.

Halbhohes Löwenmaul.

2876 Albino Mischung, neue zarte Schattierungen	1.10	25
2880 Atrococcineum	1.10	25
2886 Dainty, lachschamois	1.10	25
2887 Daphne, karminrosa, Schlund weiß, Unterlippe weiß getuscht	1.10	25
2889 Die Braut, weiß, später zartrosa	1.10	25
2889a Eclipse, karmesin, lila Schlund	1.20	25
2889b Faun, sehr weiche Farbe, hellgelb mit rosa terracotta	1.20	25
2891 Feuerkönig	1.30	25
2893 Gloriosum, purpurkarmin mit weißem Schlund und weißgerandeter Lippe	1.20	25
2894 Goldfee, hell fleischfarbigrosa, Lippe zitronengelb gefleckt	1.20	25
2895 Goldkönigin, reingelb	1.20	25
2898 Heideröschen, weiß mit brillantrosa Lippen	1.20	25
2900 Königin des Nordens, reinweiß, schmalblättrig	1.10	25
2901 Korallenrot	1.10	25
2902 Lachskönigin	1.20	35
2904 Luteum	1.10	25
2905 Mauve, lilafarbig	1.10	25
2906 Morganröte, leuchtend zinnoberscharlach mit weißem Schlund	1.10	25
2907 Nelrose, korallenrosa	1.50	30
2912 Prinz Chamois, goldigchamois	1.20	25
2913 Purpurkarmin	1.10	25
2914 Rembrandt, feurigzinnoberscharlach mit goldgelben Flecken und weißem Schlund	1.40	30
2917 Schwarzer Prinz, tief schwarzpurpurn mit dunkler Balaubung	1.10	25
2919 Zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend	1.40	30
2921 Halbhohes Prachtmischung neuerer Sorten	1.10	25
2484 Ein Sortiment von 12 Sorten, je 1 Pt.	M 1.60	
2485 » » » 6 » » 1 »	M —80	



2781. *Amarantus caudatus*.



2959. *Antirrhinum majus maximum*, riesenblumiges Löwenmaul.



3017. *Calendula officinalis grandiflora* fl. pl., gefüllte Ringelblume.

Antirrhinum majus nanum grandiflorum.

Niedriges großblumiges Löwenmaul.
Neueste beste Sorten.

Nr.	10 g	Pt.
2928a album, weiß	1.20	25
2928b Bernsteinkönigin, kanariengelb mit Chamoisrosa	1.80	30
2928c Brillantrosa	1.20	25
2928d Climax, gelb und bronze, rötlich schattiert	1.80	30
2928e Exquisite, zartrosa, Lippe gelb, weißschlündig	1.80	30
2928f Fascination, fleischfarbig rosa	1.80	30
2928g Fortschritt, leuchtend orange, scharlach, Schlund weiß	2.—	30
2928h Gold-Monarch, leuchtend goldgelb	2.—	30
2928i Karminkönigin	1.80	30
2928k Leuchtturm, rosa	2.—	30
2928l Maiskönigin, gelb mit Kupfer	2.—	30
2928m Marienkäfer, kirschrosa mit weißem Rand	2.50	30
2928n Purpurkleid, rein purpur	2.50	30
2928o Reinheit, rein weiß mit Atlasglanz	2.—	30
2928p Roter Kaiser, tief dunkelscharlach	2.50	30
2928q Schmetterling (H. & Schm.), hellgelb bis dunkelorange	2.—	30
2928r Schwarzer Prinz, schwarzpurpur	2.—	30
2928s Zauber, leuchtend rosa	1.80	30
2928t Prachtmischung	1.50	30
2436a 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	M 1.20	

Antirrhinum majus nanum maximum.

Niedriges riesenblumiges Löwenmaul.

2928u Orangekönig, terrakotta mit gelber Lippe	2.50	30
2928v Schneesturm, weiß	2.60	30
2928w Sieg, chamois mit Kupfer	2.60	30
2928x Sonnenuntergang, terrakotta mit Lachsrosa	2.50	30
2928y Zwielicht, hellgelb mit Lachsrosa	3.—	35

Antirrhinum majus pumilum.

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul.

2929 album, weiß	3.40	35
2930 » rubro-striatum, weiß, rot gestreift	3.40	35
2931 Brilliant, leuchtend rosa	3.40	35
2932 Caprice, neu (H. & Sch.), chamoisrosa mit weißem Schlund	—	80
2933 cinnabarinum, zinnoberrot	3.40	35
2934 cupreatum, leuchtend kupferrot	3.40	35
2935 Delila	3.40	35
2937 Feuerfliege	3.40	35
2938 Galathea	3.40	35
2940 kermesinum, kermesin	3.40	35
2941 luteum rubro-striatum, gelb, rot gestreift	3.40	35
2942 niveum, reinweiß	3.40	35
2943 Orange	3.40	35
2944 roseum, rosa	3.40	35
2945 » striatum	3.40	35
2946 sanguineum, blutrot	3.35	35
2947 Schneeflocke, reinweiß	3.40	35
2948 sulphureum, schwefelgelb	3.40	35
2949 Zwerg-Sorten gemischt	3.—	35

Antirrhinum maximum.

Riesenblumiges Löwenmaul.

2950 Cerberus, dunkelkarmin	2.50	30
2951a Fliederstraß, fliederfarben	2.50	30
2952 Gotelind (Haage & Schmidt), leuchtend hellorange mit zitronengelbem Fleck, neu	2.50	30
2952a Kanarienvogel, rein goldgelb	2.50	30
2952b Kupferkönig	2.50	30
2953 Maralda (Haage & Schmidt), glänzend kupferkarmin mit gelbem Auge, neu	2.50	30
2953a Märchen (Haage & Schmidt), neu, fein lachsfarben	3.—	30
2953b Mona Lisa (Haage & Schmidt), rein weiß	3.50	35
2954 Purpurkarmin mit weißem Schlund, neu	2.50	30
2955 Purpurkönig, glänzend dunkelpurpurn, riesenblumig	2.50	30
2955a Rosa-Diamant	2.50	30
2956 Rubin, rubinrot	2.50	30
2957a Sommertraum (Haage & Schmidt), neu, rein hellrosa	3.80	35
2958 Zinnoberscharlach (Défiance)	2.50	30
2959 Riesenblumige, gemischt	2.20	30

Nr.	10 g	Pt.
2960* Arctotis, Bärenohr, breviscapa Δ	4.60	35
2961 » grandis [eingeführt durch Haage & Schmidt] Δ, sehr schön, Blumen reinweiß, auf der Rückseite hellila	—	80
2962 Argemone, Stachelmohn, grandiflora, reinweiß	—	70
2964 Arnebia, Prophetenblume, cornuta, reichblühend, leuchtend gelb, schwarz gefleckt, reine Samen +	16.—	60
2967 Artemisia sacrorum viridis, Sommertanne, Belaubung feingefiedert, dunkelgrün, sehr zierend als Einzelpflanze, 2 m hoch	1.10	25
2968* Asperula, Waldmeister, azurea setosa, reizend blau, anhaltend blühend	—	35
2974 Bartonia aurea, goldgelb, schön	—	70
2984* Brachycome +, Kurzsaum, iberidifolia, blau	1.50	30
2986* » iberidifolia atroviolacea, dunkelviolet	1.50	30
2988* » » Blausternchen	1.50	30
2990* » » Rotsternchen, strahlenblütig, rot mit dunkler Mitte	1.50	30
2991* » » Schneesternchen, Blumenblätter schmal, lanzettförmig, schneeweiß	1.50	30
2994 Browallia Δ elata alba	2.—	30
2995 » elata coerulea	2.40	30
2998 » speciosa major, sehr großblumig, dunkelblau, vorzügliche und dankbare Zimmer- und Topfpflanze, guter Winterblüher 1000 S. M 3.—	—	50
3000 Caciaia+ (Emilia) coccinea, orangescharlach	1.10	25
Calampelis, siehe Eceremocarpus.		
3006* Calandrinia speciosa (Lindleyana)	—	35
3007* » speciosa alba	—	35
3008* » umbellata, leuchtend rot, reizend für Töpfe Δ	1.40	30
3015 Calendula (Ringelblume) officinalis fl. pl. Favorite (Haage & Schmidt), hellgelb, reinweiß gestreift	—	50
3016 » officinalis fl. pl. Meteor (Haage & Schmidt), orangegelb gestreift	—	50
3017 » » grandiflora fl. pl., dunkelorange, sehr großblumig, dicht gefüllt	—	50
3017b » » » Orangekugel, gefüllt	1.20	25
3017c » » » Radio, neu, tieforange, gut gefüllt	4.50	35
3018 » » » sulphurea fl. pl. (Haage & Schmidt), hellgelb, großblumig, dicht gefüllt	—	50
3020 » » Prinz von Oranien, dunkelorange gestreift	—	50
3023 » » gemischt	—	35
3024 » pluvialis, Regen anzeigende	—	50
3025 » Pongei fl. pleno, gefüllt, weiß	1.20	25
3031 Calliopsis+ bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit Braun	—	50
3032 » bicolor brunea	—	50
3034 » » hybrida fl. pleno, gefüllt blühende, gemischt	—	70
3035 » » lutea, gelb, sehr schön	—	50
3040* » » nana, Zwerg-	—	70
3041* » » » brunea, braunrot	—	70
3046* » » » sulphurea, schwefelgelb	—	70
3047 » » nigra speciosa	—	50
3048* » » radiata, dunkelbraun	1.—	25
3049* » » » Goldstrahl, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, m. gedrehten Blumenblättern, schön	1.—	25
3050* » » » Tigerblümchen, rotbraun, nach der Spitze der gedrehten Blumenblätter zu goldgelb getigert, reizend	1.—	25
3051 » » » sternförmig blühende in feinsten Mischung	—	80
3052 » » hohe Sorten gemischt	—	50
3053 » » niedrige Sorten gemischt	—	70
3054 » cardaminifolia atosanguinea	—	70
3055 » » bicolor	—	70
3058* » » nana compacta atosanguinea	—	80
3059* » » » bicolor	—	80
3060* » » » lutea	—	80
3065 » coronata, leuchtend gelb, großblumig	—	60
3066 » » maxima, sehr großblumig	—	70
3067 » Drummondii (basalis), großblumig, hellgelb, sehr reichblüh.	—	50
3077 Campanula macrostyla, mit großen becherförmigen, violett auf weißem Grund gestreiften Blumen Δ	5.—	35
3080* Campanula Speculum, blauer Venusspiegel	—	50
3081* » Speculum flore albo	—	50
3083* » » grandiflora, großblumig, blau	—	70
3084* » » » alba, großblumig, weiß	—	70
3087* » » procumbens alba, weiß	1.20	25
3088* » » » coerulea, blau	1.20	25
3090* » » » gemischt	1.20	25
3091 Cannabis gigantea, chinesischer Riesenhanf +	—	35
3095 Carduus Marianus, Mariendistel	—	35

3125. *Centaurea Cyanus* fl. pl., gefüllte Kornblumen.3211. *Chrysanthemum carinatum*, verschiedene.3244. *Clarkia elegans* fl. pl., Scharlachkönigin.**Celosia Δ cristata, Mahnenkamm.**Crête de coq. — Cockscomb. — Cresta di gallo. — Amaranto. —
Nr. Amapantyc.

- 3099 Hohe Sorten in vielen Farben gemischt 3.— 35
3100 Nana, niedrige in 8 Farben, argentea (alba).
1. Weiß. 4. Goldgelb. 7. Schwefelgelb.
2. Dunkelpurpur. 5. Scharlach. 8. Violett.
3. Dunkelrosa. 6. Karmesin.

- 3106 Nana Kaiserin (Empress), dunkellaubig, purpurrot 9.— 40
3112 » gemischte Zwerg- 7.20 40
3113* *Pumila kermesina* (Präsident Thiers, Glasgow Preis), leuchtend
dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr großem Kamm,
schön 9.— 40
3115 *Celosia plumosa Thompsonii magnifica*. Federbusch-Celosien, in
den leuchtenden Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blut-
rot, prachtvolle Gruppenpflanzen.
1. Goldgelb. 3. Karmesin. 5. Violett.
2. Scharlach. 4. Rosa.

- Jede Farbe 1.60 30
3120 Prachtmischung 1.40 30
3122 *Centaurea americana*, sehr großblumig, lila \dagger 1.— 25
3123 » *americana alba*, reinweiß, sehr großblumig, prachtvoll 1.30 25
3125 *Centaurea Cyanus* fl. pl. [Haage & Schmidt], gefüllte und halb-
gef. Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt —.70 25
3126 » *Cyanus*, Kornblume, einfachblühende gemischt —.50 20
3129a » *Cyanus alba* fl. pl., Silberkönigin, beste weiße Kornblumen,
sehr schön gefüllt, hervorragend für Schnitzzwecke 1.20 25
3131 » *Cyanus atropurpurea* fl. pl. [Haage & Schmidt], gefüllt,
dunkelpurpurn 1.20 25
3132 » *Cyanus coelestina* (Kaiser Wilhelm), dunkelblau —.50 20
3133 » » *coelestina* fl. pl. [Haage & Schmidt], gefüllt, blau, eine
der dankbarsten und wertvollsten Schnittblumen 1.30 25
3136 *Centaurea Cyanus rubra flore pleno* [Haage & Schmidt], ziegelrot,
gefüllt 1.20 25
3138 » *Cyanus rosea flore pleno* [Haage & Schmidt], zartrosenrot
blühende gefüllte Kornblume, wertvoll zum Schnitt
für die feinsten Bindereien 1.20 25
3142* » *depressa*, Königin der Kornblumen, rein dunkelblau —.60 25
3153 » *imperialis*, alle Farben gemischt 1.— 25
3154 » *Margaritae*, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prach-
tvolle Schnittblume 1.10 25
3159 » *moschata*, gemischt, wohlriechend —.60 20
3160 » *odorata*, purpurn, großblumig, wohlriechend 1.20 25
3161 » » *Chamaeleon*, großblumig, blaßschwefelgelb in Rosa
übergehend 2.50 30

- 3164 » *suaveolens*, gelb, wohlriechend, feine Straußblume 1.— 25
3166 *Centranthus macrosiphon*, Spornblume, rosenrot, reichblühend —.50 20
3167 » *macrosiphon*, weiß, fleischfarbig, zweifarbig —.50 20
3170* » » *nanus*, weiß, fleischfarbig, zweifarbig —.50 20
3174 » » gemischt —.50 20
3177 *Cerinth major*, Wachsblume 1.— 25
3184* *Cheiranthus maritimus*, Rote-Meer-Levkoje —.50 20
3185* » *maritimus*, weiß, karmin, gelb —.50 20
3188a » » gemischt —.35 15
3192 *Chrysanthemum* \dagger (Wucherblume) *carinatum* (tricolor) album
(Nordstern) 1.— 25

- 3194 » *carinatum atrococcineum* —.70 25
3196 » » *Burridgeanum*, weiß mit Rosa —.70 25
3197 » » » *fol. aureis* (Golden Feather) —.80 25
3198 » » *Chamaeleon* [Haage & Schmidt], hellbronze, später in
Isabellgelb übergehend 1.— 25
3199 » » *Dunnettii album* pl., weiß gefüllt 1.60 30
3200 » » » *aureum plenum*, goldgelb gefüllt 1.60 30
3201 » » » *versicolor* fl. pl., Mischung gefülltblühender Sorten 1.60 30
3202 » » *Eklipse* [Haage & Schmidt], goldgelb mit purpur-
scharlach Ring —.80 25
3206 » » *purpureum* —.70 25
3207 » » *radiatum aureum*, Goldrad, röhrenblütig, gelb —.80 25
3208 » » *Silber-Königin*, weiß mit hellgelber Zone und gelber
Scheibe —.70 25
3209 » » *Stern von Thüringen*, weiß mit röhrenförmigen Strahlen-
blüten —.80 25
3211 » » gemischt —.60 20
3212 » *coronarium* fl. pl., gefüllt weiß, gelb, schwefelgelb Jede —.50 20
3218 » » fl. pl., gemischt —.50 20
3221 » *inodorum plenissimum*, dichtgefüllt, reinweiß, wertvoll für
die Binderei 1.30 25

	10 g	Pt.		10 g	Pt.
Nr.	M 2	2	Nr.	M 2	2
3222			<i>Chrysanthemum inodorum</i> fl. pl., Brautkleid, großblumig, reinweiß	2.50	30
3223			» <i>multicaule</i> , vielblühend, goldgelb, für Rabatten	1.—	25
3225			» <i>segetum Gloria</i> , großblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, feine Schnittblume	—.50	20
3226			» » <i>Gloria</i> , weiß	—.50	20
3229			» » <i>Helios</i> , großblumig, goldgelb	—.50	20
3232			<i>Clarkia</i> [Haage & Schmidt's Hochzucht] <i>elegans alba plena</i> , gefüllt weiß	1.—	25
3233			» <i>elegans</i> fl. pl. <i>Apfelblüte</i> [Haage & Schmidt], sehr zarte Farbe, dichtgefüllt	1.—	25
3234			» » fl. pl. <i>Brilliant</i> [Haage & Schmidt], leuchtend kar- mesin-scharlach, dichtgefüllt, frühblühend, feine Schnittblume	1.—	25
3236			» » fl. pl. <i>chamois</i> , zarte Farbe	1.—	25
3237			» » fl. pl. <i>flüderfarben</i> [Haage & Schmidt], neu, violettrosa, dichtgefüllt, beliebte Bindefarbe	1.—	25
3238			» » <i>Lachskönigin</i> (Salmon Queen), leuchtend lachsrot, dichtgefüllt	1.—	25
3242			» » <i>Purpurkönig</i> (Purple King), dichtgefüllt	1.—	25
3243			» » <i>rosea plena</i>	1.—	25
3243a			» » <i>Rubinkönig</i> , neu	1.—	35
3244			» » <i>Scharlachkönigin</i> [Haage & Schmidt], lachsorange- scharlach, einzig schöne Färbung, dichtgefüllt	1.—	25
3246			» » <i>violacea plena</i>	1.—	25
3247			» » gefüllte gemischt	—.80	25
3248			» <i>pulchella</i> , rot	—.60	20
3249			» » <i>alba</i>	—.60	20
3250			» » » <i>plena</i>	—.80	25
3251			» » <i>carnea</i>	—.60	20
3252			» » » fl. pl.	—.80	25
3254			» » fl. pleno	—.80	25
3257			» » <i>integripetala</i> , <i>alba plena</i>	—.70	25
3259			» » » <i>Langtry</i> , rein weiß mit leuchtend roter Mitte	—.60	20
3264a			» » » <i>purpurea</i> [Haage & Schmidt], neu	1.—	25
3265*			» » » <i>rubra plena</i>	—.80	25
3266			» » <i>marginata</i>	—.70	25
3267			» » » fl. pleno	—.80	25
3268*			» » <i>nana</i> , rot, niedrig	—.60	20
3269*			» » » <i>alba</i> , weiß, niedrig	—.60	20
3274			» » einfache gemischt	—.60	20
3275			» » gefüllte gemischt	—.70	25
3287§			<i>Cobaea</i> Δ <i>scandens</i> , prächtige Schlingpflanze mit großen blauen Blumen (Glockenrebe)	2.—	30
3287a			» <i>scandens</i> fl. albo, mit weißen Blumen	2.50	30
3290*			<i>Collinsia bicolor</i> , lila mit Weiß	—.50	20
3292*			» <i>bicolor</i> , candidissima, schneeweiß	—.50	20
3299*			» gemischt	—.35	15
3300			<i>Collomia coccinea</i> , scharlach, schön für Einfassungen	—.35	15
3301			» <i>grandiflora</i> , zartchamoisrosa, vorzügliche Schnittblume	—.50	20
3302			<i>Commelina</i> \dagger <i>coelestis</i> , schön, himmelblau, für Gruppen	1.20	25
3305*			<i>Convolvulus tricolor</i> , niedrige Winde	—.35	15
3306*			» <i>tricolor albus</i>	—.35	15
3310*			» » <i>roseus superbus</i> , dunkelrosa mit karminrotem Stern	—.35	15
3313*			» » gemischt	—.35	15
3315			<i>Cosmea</i> \dagger <i>bipinnata hybrida grandiflora</i> , sehr reichblühend, gute Schnittblume. 1. Reinweiß, 2. Karmin, 3. Purpur, 4. Rosa Jede	—.90	25
3317			» <i>bipinnata hybrida grandiflora</i> , gemischt	—.80	25
3321			» » <i>hybrida grandiflora praecox flore pleno</i> , frühblühende, gemischt	10.—	50
3323			» <i>hybrida Klondyke</i> , leuchtend orange; für Topfanzucht in unserer Gegend sehr empfehlenswert	1.20	25
3324			<i>Cosmidium</i> \dagger <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb gesäumt	—.70	25
3325			» <i>Burridgeanum Orange Krone</i> [Haage & Schmidt], goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Schnittblume	1.—	25
3331			<i>Crepis rubra</i>	—.70	25
3337*			<i>Cuphea platycentra</i> , scharlachrot, Δ Zigarrenblume, schön für Topfkultur 2 g M 4.50	—.	40
3342			<i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau	—.60	20
3343*			» <i>linifolium</i> , weißes Vergißmeinnicht 100 g M 1.80	—.35	15

Dahlia variabilis, einfach blühende Georginen.

- 3346 *grandiflora*, einfache Riesen-Georginen in prachtvoller Mischung —.80 25
3348 *Juarezii*, einfachblühende Kaktus- 1.50 30

3317. *Cosmea bipinnata*.3394. *Dianthus imperialis* fl. pl., verschiedene.3429. *Dianthus Heddewigii*, Königin des Ostens.**Dahlla variabilis fl. pl., Georginen, gefülltblühende.**

Nr.		10 g	Pt.
		M. S.	S.
3358	Gefüllte großblumige, in vielen Sorten gemischt	5.—	35
3361	Juarezii fl. pl., gefüllte Kaktus-Georginen, gemischt	10.—	50
3362	Liliput-, gefüllte, in allen Farben gemischt	6.—	40
3369	Datura Δ fastuosa Huberiana fl. pl., gemischt	—60	20
3376	» Metel (carthaginensis)	—50	20

Dianthus. — Cillet. — Pinks. — Garofani. — Clavel. — Anantyc.

3385	<i>Dianthus barbato-chinensis</i> , einjährige Bartnelken, Kreuzung von <i>D. barbatus</i> und <i>D. chinensis</i> , beste Mischung	1.50	30
------	---	------	----

Dianthus \dagger chinensis fl. pleno. Chineser-Nelke.

3387	Plenissimus, dichtgefüllte, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1.—	25
------	--	-----	----

Dianthus \dagger imperialis fl. pleno. Kaiser-Nelke.

3394	Plenissimus, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	1.10	25
------	--	------	----

Dianthus \dagger Heddewigii. Heddewigs-Nelke.

3412*	(Giganteus), in prachtvollen Farben, einfach gemischt	1.40	30
3413*	Albus (Königin von Holland), reinweiß, großblumig, einfache	2.—	20
3417*	Atropurpureus albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarzpurpurn, weiß gerandet	2.20	30
3419*	Diadematus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Spielarten	2.40	30
3421	Die Braut, reinweiß mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön	2.—	30
3422*	Feuerball, leuchtend scharlach, gefüllt	2.50	35
3426*	hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken in prächtigem Farbenspiel	2.50	30
3427	» nanus fl. pl., reizende gefülltblühende Zwergsorten	2.40	30
3429*	Königin des Ostens (Eastern Queen), prächtig gezeichnet	1.60	30

Dianthus \dagger hybridus (latifolius).

3440	atrocoeruleus fl. pl., dunkelscharlach	1.30	25
------	--	------	----

Dianthus \dagger laciniatus.

3445*	Einfache gefranste in herrlichstem Farbenspiel	1.30	25
3453	fl. pl., gefüllte in bestem Farbenspiel	2.40	30
3457	mirabilis [Haage & Schmidt], prachtvoll, mit 8–10 cm großen, tiefgeschlitzten, feinstgefranten Blumen im reichsten Farbenspiel	1.60	30
3463	salmoenus [Haage & Schmidt], Lachskönigin, lachsrot	2.—	30
3464	» fl. pl. [Haage & Schmidt], lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll	3.—	35
3466	Schneeball, reinweiß, großblumig, dichtgefüllt, feine Schnittblume	3.—	35
3469	Vesuv [Haage & Schmidt], leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll	2.50	30
3480*	Dimorphotheca aurantiaca [eingeführt durch Haage & Schmidt], Goldblume, mit 6½ bis 8 cm großen, dunkelorange margaritenähnlichen Blumen, auffallend schön und außerordentlich dankbar blühende Gruppenpflanze \dagger	1.50	30
3481	Dimorphotheca aurantiaca hybrida [Haage & Schmidt], in den prachtvollsten Färbungen von Weiß, Hellgelb, Dunkelgelb, Lachsfarben bis Orange, gemischt	1.40	30
3490	Dracocephalum (Drachenkopf) Moldavicum flore albo, weiß	—35	15
3491	» Moldavicum flore coeruleo, blau	—35	15
3492§	Ecramocarpus (Calampelis) scaber Δ , sehr schöne Schlingpflanze mit orangeroten Blumenbüscheln	2.50	35
3502	Erodium gruinum, Reiherschnabel, Samen wetteranzeigend (Feuchtigkeitsmesser)	—70	25
3504	Erysimum arkansanum	—50	20
3506	» Perowskianum, orange	—50	20
3510*	Eschscholtzia californica, viele schöne leuchtende Sorten gemischt	—70	25
3526*	» Douglasii, frühblühend, goldgelb mit dunklerer Mitte	—80	25
3551	Gaillardia \dagger Amblyodon, kupferscharlach, schön	1.20	25
3552	» picta, purpurn mit Gelb	—70	25
3563	» » Lorenziana, in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen	1.40	30
3569	» » feine Mischung	—60	20
3574	Gazania longiscapa [eingeführt durch Haage & Schmidt], 15–18 cm hoch, Blumen 7 cm im Durchmesser, leuchtend goldgelb mit brauner, silberweiß punktierter Zone und schwarzbraunem Ring, reichblühend; von leichtester Anzucht	2.80	35
3594	Gilia, gemischt	—35	20
3607	Godetia, die Braut, milchweiß mit hochroter Zeichnung	—50	20
3609*	» Feenkönigin [H. & Sch.], weiß mit karminroten Flecken	—80	20

Nr.		10 g	Pt.
		M. S.	S.
3610	Godetia Feuerkönig (Crimson Glow), blendend dunkelkarminrot, sehr schön	1.40	30
3611	» Gloriosa [Haage & Schmidt], leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen	1.10	25
3613	» grandiflora Cattleya, hiederfarben	1.—	25
3615a	» » Rosakönigin [Haage & Schmidt], schönste Rosa, neu	1.40	30
3618	» Herzog von York, karminscharlach	—80	25
3619	» Herzogin von Albany (Duchess), großblumig, atlasweiß	—80	25
3633	» Prinzessin Heinrich, rosa mit karminroten Flecken	1.20	30
3635*	» Rosamunde [Haage & Schmidt], großblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön	1.20	25
3644	» Whitney azaleiflora flore pleno [Haage & Schmidt], dichtgefüllt, mit 7–8 cm großen Blüten von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. Da die vollerblühte Pflanze mit einer Azalea Ähnlichkeit hat, eignet sie sich zur Topfkultur	1.30	30
3644a	» Whitney azaleiflora flore pleno Cornelia [Haage & Schmidt], zartrosa mit Atlasglanz, neu	2.—	30
3644b	» » azaleiflora flore pleno Phyllis [Haage & Schmidt], violett-rosa, neu	2.—	30
3646	» » » compacta (Lady Satin Rose), leuchtend atlasrosa	1.20	25
3655	» hohe Schnittsorten gemischt	—70	20
3656	» halbhohe Sorten gemischt	—80	20
3660	Gomphrena Δ globosa, Kugel-Amarant, gemischt	—50	20
3664	Gypsophila elegans, Schleierkraut, zierlich, für Sträuße	—35	20
3666	» elegans carminea, karminrosa	—35	20
3667a	» » maxima alba	—35	20
3668	» » rosea	—35	20
3669*	» muralis, rosa, reichblühend \dagger für Steingärten	1.10	25
3676	Helianthus annuus Bismarckianus, mit riesigen Blumen	—35	15
3681	» annuus pallidus (Primrose), hellgelb	—35	15
3682a	» » purpureus (Abendsonne), neu, blutrot m. dkl. Zentrum	—80	20
3684	» californicus fl. pl., goldgelb	—50	20
3687	Helianthus cucumerifolius Diadem [Haage & Schmidt], hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume	—70	25
3690	» » Orion [H. & Schm.], goldgelb, m. gedreht. Blumenblätt.	—70	25
3691	» » Stella [Haage & Schmidt], goldgelb, sternförmig	—70	25
3699	» nanus, fl. pl., gefüllte Zwerg-	—60	20
3702	Helichrysum compositum, hohe gefüllte Strohblumen.		
	1. Album, weiß. 3. Aureum, goldgelb.		
	2. Atroroseum. 4. Coccineum, scharlach. Jede	1.20	30
3715a	» » salmoeno-rubrum [Haage & Schmidt], schönste und leuchtendste unter den salmfarbigen Sorten	1.50	30
3718	» » gefüllte Strohblumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt	1.—	25
3720	» » nanum plenissimum, gemischt	1.30	25
3722	Helipterum \dagger Sanfordii, Sonnenflügel, Strohblume mit goldgelben Blumen	1.—	25
3726§	Humulus japonicus, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äußerst raschwachsende Schlingpflanze	—80	25
3727§	» japonicus fol. variegatis, weißbuntblättriger japanischer Hopfen	1.—	25
3733*	Iberis affinis, Schleifenblume, weiß	—35	15
3736*	» coronaria imperialis, Kaiserin (Empress), sehr großrispig, reinweiß, feine Schnittblume	—70	25
3746	» umbellata alba, weiß	—80	25
3747*	» » carminea, karmin	—70	25
3750*	» » lilacina	—50	20
3751*	» » purpurea	—50	20
3752*	» » Rosa Kardinal, lebhaft rosakarmin, schön	1.—	25
3753*	» gemischt	—50	20
3765§	Ipomoea imperialis Δ , buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel	—60	20
3767§	» purpurea Trichterwinde, einfachblühende, alle Farben gem.	—35	20
3768§	» » alba, weiß	—50	20
3769§	» » atrocoerulea, dunkelblau	—50	20
3770§	» » atrosanguinea, dunkelblutrot	—50	20
3771§	» » carminea, karmin	—50	20
3775§	» » rosea, rosa	—50	20
3778§	» » violacea, violett	—50	20
3783§	» rubro-coerulea, für Töpfe, rötlichblau	2.50	30
3798a	Kochia Childsii, sehr regelmäßig im Wuchs, grünbleibend, wertvoller als Kochia trichophila	—70	25
3799	» trichophila, Sommer-Zypresse oder Brennender Busch, höchst wertvolle Schmuckpflanze; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an	100 g M. 1.20	—35 20
3801	Lallemantia pulchella, Bienenfutterpflanze	—35	20



3569. Gaillardia picta, verschiedene.



3644. Godetia azaleiflora flore pleno.



3718. Helichrysum compositum, verschiedene.

§ Lathyrus odoratus.

Wohlriechende oder Edelwicke.

Pois de Senteur. — Sweet Peas. — Piselli odorosi. —

Nr. Arberjilla. — Горошек душистый. Латирус одоратус.

	100 g	10 g	Pt.
3813 Schöne Mischung	1.40	—35	15
3814 Großblumige in Prachtmischung	2.—	—40	20
3815 Riesen-Mischung, riesenblumige (Spencer)	3.—	—50	20
Wir führen in unserm Haupt-Verzeichnis die meisten und neuesten im Handel befindlichen Sorten, aus dem wir folgende Sortimente zusammengestellt haben:			
Ein Sortiment Riesen-Edelwicken von 6 Sorten. M 1.—			
» » » » » 12 » M 2.—			

Lathyrus odoratus praecox.

Weihnachts-Edelwicken für Frühreiberei blühen ca.

2—3 Wochen früher als die Riesen-(Spencer).

Ein Sortiment von 6 Hauptsorten M 1.20

3911 Lavatera trimestris alba, weiße Pappelrose	—50	20
3912 » trimestris rubra, rote Pappelrose	—50	20
3922* Leptosiphon hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel	1.20	25
3930 Leptosyne maritima (grandiflora), schön, großblumig, goldgelb	1.50	30
3931 » Stillmannii, goldgelb, sehr früh blühend	2.50	30
3932 Leucanthemum grandiflorum, Wucherblume, weiß, wertvoll zur Binderei	—80	25
3935* Linaria, Leinkraut, aparinoides splendens †, reizende Färbungen	—70	25
3948* » maroccana, Excelsior-Mischung	—80	25
3956* » reticulata aureo-purpurea, mit halb braunen, halb gelben Blumen	—80	25
3957* » » aureo-purpurea violacea	—80	25

3964 Linum grandiflorum, prachtvoll dunkelrot, eine der schönsten Sommerblumen von leichter Anzucht, sehr geeignet zu Rabatten usw.

—50 20

Lobelia + Erinus.

Ampel-Lobelien.

3975 hybrida Amanda, rosafarb, in Amarant übergehend, weiß geäugelt	5.—	35
3976* » Hamburgia, großblumig, dunkelblau	3.20	35
3977* » Miranda, purpurrosa	5.—	35
3978* » Angelina, großblumig, schneeweiß	5.—	35
3979* » Saphir, großblumig, tiefblau mit reinweißem Auge	5.60	40

Lobelien für Teppichbeete und für Topfkultur.

3980* Kaiser Wilhelm, himmelblau, gedungen, schön	3.20	35
3989* speciosa Kristallpalast (Crystal Palace), großblumig, tief dunkelblau, dunkellaubig	2.10	30

Lobelia + Erinus compacta.

Nr.

	10 g	Pt.
3994a atrocoerulea [Haage & Schmidt], Verbesserung der Sorte Kaiser Wilhelm, enzianblau ohne weißes Auge, neu	5.—	35
3997* coerulea oculata	3.40	35
3999* Kristallpalast (Crystal Palace), großblumig, ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen	4.40	35
3999a Primadonna, dunkelrot	2.80	35
4004* Weiße Dame	2.80	35


Lobelia + Erinus pumila.

Zwerg-Lobelien.

	10 g	Pt.
4005* alba (White Gem), reinweiß, ganz niedrig	3.20	35
4008* Magentarot mit weißem Auge	4.—	35
4010* splendens, dunkelpurpurviolett mit reinweißem Auge, sehr schön	4.20	35
4018 Lobelia + ramosa, blau, großblumig	3.40	35
4020 » ramosa, himmelblau	3.40	35
4023 » tenuior, großblumig, dunkelblau	3.40	35
» andere, siehe Stauden.		
4030 Lupinus albo-coccineus (3), weiß mit Rot	—50	20
4031* » albo-coccineus nanus [Haage & Schmidt], niedrig	—60	20
4036 » Cruikshankii, dunkelblau (5)	—50	20
4041 » Dunettii superbus	—50	20
4043 » Hartwegii, spätblühend, halbhoch, schön blau	—50	20
4044 » » albus, weiß	—50	20
4045 » » coelestinus (4), himmelblau	—50	20
4047 » » ruber, rot	—50	20
4052 » hybr. atrococcineus, dunkelrot	—50	20
4056 » » roseus, schön, rosa	—50	20
4060 » luteus Romulus, niedrig, gelb	1.—	25
4063 » mutabilis roseus splendens, zartrosa	—50	20
4064 » » versicolor, verschiedenfarbig schattiert	—40	20
4065* » nanus, blau (2)	—70	25
4071 » subcarnosus (texanus), prachtvoll dunkelblau mit Auge, die schönste niedrige Lupine (6)	—80	25
4073 » sulphureus (Menziesii), schön gelb (1)	1.20	25
4077 » hohe Sorten gemischt	—35	20
4079 » niedrige Sorten gemischt	—70	25
Lychnis, Lichtnelke (brennende Liebe) siehe Stauden.		
4085 Malope, Trichtermalve, grandiflora, purpurn	—35	20
4086 » grandiflora alba, weiß	—35	20
4089 » » rosea	—35	20
4090 » » gemischt	—35	20
4092 Malva crispa, hohe krausblättrige Malve, zum Garnieren	—35	20
4098 Martynia proboscidea, Gemsenhorn	1.—	25
4099 Matricaria + alba plenissima, reinweiß, außerordentlich gefüllt	1.—	25
4101 Matricaria + eximia fl. pl., weiß geröhrt	1.—	25



3736. Iberis coronaria imperialis, Kaiserin.



3799. Kochia, Sommer-Zypresse.



4010. Lobelia Erinus pumila splendens.

4077. *Lupinus*, einjährige, verschiedene.

Mimulus, verschiedene.

4162. *Mirabilis Jalapa*.

Nr.		10 g	Pt.
4103*	<i>Matricaria</i> † <i>eximia</i> corymbosa fl. pl. Schneeball	7.—	40
4104	» » Goldball , niedrig, leuchtend goldgelb	4.80	35
4111*	Matthiola bicornis , so angenehm wohlriechend wie <i>Reseda</i> , hauptsächlich des Abends	—	20
4114§	<i>Maurandia</i> △ Barclayana , schön rosa	14.—	50
4120§	» gemischt	8.—	45
Alle <i>Maurandia</i> sind äußerst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden usw.; in Töpfen gezogen, sind es prächtige Zimmerpflanzen.			
4125*	<i>Mesembrianthemum</i> crystallinum , Eiskraut	—	20
4126	» tricolor , dreifarbig	1.80	30
4127	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze △	1.—	25
4128	<i>Mimulus</i> △ cardinalis , Gauklerblume, scharlach	3.90	35
4140*	» cupreus , Fürst Bismarck, purpurkarmin	5.—	35
4151*	» moschatus , Moschuspflanze	6.—	40
4157*	<i>Mimulus tigrinus</i> grandiflorus (2), prachtvolle großblumige Sorten	5.—	35
4161§	<i>Mina lobata</i> [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvolle Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orange-gelb vor dem Aufblühen und gelblichweiß, wenn in voller Blüte. △	5.40	40

Mirabilis Jalapa. — Belle de nuit. — Marvel of Peru. — Buenas Noches (Bella de noche). — Ночная Красавица.

4162	<i>Mirabilis</i> △ Jalapa , Wunderblume, in vielen Farben gemischt	—	35	20
4172*	» Jalapa nana fol. var. , Zwerg-Wunderblume, niedrige buntblättrige Sorten gemischt	—	50	20
4184*	<i>Nemesia hybrida</i> blau (Blue Gem)	2.50	30	
4185*	» hybrida weiß (White Gem)	2.50	30	

***Nemesia strumosa nana compacta.**

Prachtvolle niedrige, reich und andauernd blühende Klasse, sehr empfehlenswert.

4187	Feuerkönig , feurig scharlachkarmin	7.60	50	
4187a	Orangeprinz	10.—	60	
4189	Nana compacta grandiflora Triumph , Zwischenform der beiden Sorten <i>N. strumosa nana comp.</i> und <i>N. strumosa Suttonii</i> ; die wundervollsten Färbungen in Prachtmischung	7.—	40	

Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.

4190	Großblumige Sorten in Prachtmischung	5.60	40	
4197*	<i>Nemophila atomaria</i> Blaue Glocke	—	50	20
4215*	» discoidalis schwarzbraun, weiß gerandet	—	50	20
4221*	» insignis , himmelblau	—	50	20
4222*	» alba , weiß	—	50	20
4227*	» alle Sorten gemischt	—	35	20
4231	<i>Nicotiana</i> △ affinis , großblumig, weiß, wohlriechend	—	70	25
4232	» affinis hybrida Prachtmischung, mit großen, köstlich duftenden Blumen	—	80	25
4239	» Sanderae , Scharlachkönig, dunkelkarminrot	2.—	30	
4253	<i>Nigella damascena fl. pl.</i> Miss Jekyll , prachtvoll himmelblau, dichtgefüllte, wertvolle Schnittblume	—	50	20
4254	» damascena fl. pl. Miss Jekyll , reinweiß, dichtgefüllt	—	50	20
4259	» hispanica alba , sehr großblumige Schnittblume, weiß	—	70	25
4260	» atropurpurea , dunkelrot	—	70	25
4266*	<i>Nolana</i> , Glockenwinde gemischt	—	50	20
4268	<i>Nycterinia</i> △ capensis , Sternbalsam weiß, wohlriechend	1.40	30	
4273	<i>Oenothera</i> † acaulis , die echte weiße, großblumige Sorte, <i>O. taraxacifolia alba</i> , Nachtkerze, weiß	2.80	35	
4282	» Drummondii , blaßgelb	1.40	25	
4287	» Lamarckiana , großblumig, gelb	—	35	20
4295*	» rosea mexicana , reizend, ganz niedrig, karminrosa △	1.20	25	
4311*	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , Sauerklee, Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten	8.40	40	
4312*	» Valdiviana , goldgelb, wohlriechend	5.—	35	
4315	<i>Papaver</i> Danebrog (Haage & Schmidt), scharlachrot mit großen silberweißen Flecken	—	35	20
4319	» glaucum , Tulpenmohn, mit großen, feurigscharlachroten Blumen	1.—	25	
4326	» Mursellii flore pleno Mikado , weiß, karmin gestreift	—	50	20
4329	» paeoniflorum Admiral , weiß mit breitem scharlachrotem Rande	—	35	20

Papaver paeoniflorum flore pleno.

Nr.					№ 2	3
4333	Gefüllter Paeonienmohn.					
	1. Chamisrosa.	5. Nankinggelb.	9. Ziegelrot auf			
	2. Dunkelbraunrot.	6. Purpurscharlach.	weißem			
	3. Hellscharlach.	7. Scharlach.	Grund.			
	4. Kirschkarmin.	8. Weiß.				
			Jede Farbe	—	35	20
4334	» Paeonienmohn , Prachtmischung			—	35	20
4339	nanum flore pleno , niedriger, gemischt			—	40	20
4340	Papaver pavoninum , Pfauenmohn, scharlach, Mitte kirschkarmin, mit schwarzem Ring			—	70	25

Papaver Rhoeas.

4343	flore pleno , gefüllter Ranunkelmohn, gemischt	—	50	20
4347	Shirley , Seidenmohn, einfach großbl. in reizenden Färbungen	—	60	20
4348	» flore pleno	1.10	25	

Papaver somniferum, einfacher Federmohn.

4351	Hansa , weiß mit karminrotem Rand, gefranst	—	35	20
4353	Schwarzer Prinz , gefranst, glänzend schwarzbraun mit dunkelvioletttem Anhauch, Staubfaden fast weiß	—	35	20
4354	Virginia , weiß, zartrosa gerandet, gefranst	—	35	20

Papaver somniferum flore pleno.

4355	Gefüllter Gartenmohn , in 12 Farben	—	50	20
4356	» Gartenmohn , gemischt	—	35	20
4358	laciniatum flore pleno , gefüllter Federmohn, in 6 Farben. Jede Farbe	—	50	20
4364	» flore pleno , gefüllter Federmohn, gemischt	—	50	20

Papaver somniferum nanum flore pleno, niedriger gefüllter Gartenmohn.

4367	cardinale , Kardinal-Mohn, in 8 Farben	—	60	20
4369	» hybridum , gefüllter Kardinal-Mohn, gemischt	—	50	20
4373	<i>Papaver umbrosum</i> , scharlachrot, schwarzgefleckt, niedrig	—	70	25


4378	<i>Perilla</i> △ nankinensis , chines. Erzblatt, mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen	—	50	20
4379	» nankinensis fol. atropurpureis laciniatis , geschlitzte dunkelpurpurrote Blätter	—	50	20
4382	<i>Petunia</i> △ inflata [eingeführt durch Haage & Schmidt], karminpurpurn mit rotvioletttem Schlund, sehr reichblühende Balkon-Petunie	1.20	25	
4382a	» inflata Saphir , reinblaue Balkon-Petunie	4.60	35	

Petunia △ hybrida.

4385	Adonis , dunkelkarmin mit weißem Schlund	2.—	30	
4386	alba , reinweiß	1.50	30	
4388	Carmen Sylva , hellviolett mit weißem Schlund, kleinblumig	2.—	30	
4391	compacta Erfordia , brillantrosa mit großer weißer Mitte	2.80	35	
4395	» nana Himmelsröschen , feurigrosa	8.—	40	
4396	» multiflora , ganz niedrig, purpurkarmin mit sternartiger weißer Zeichnung	3.20	35	
4401	» Schneeball , reinweiß, niedrig	3.40	35	
4408	Lord Courtenay , brillantrosa mit gelbem Schlund	2.—	30	
4409	maculata (Inimitable), rot mit Weiß gerändert und gefleckt	2.—	30	
4410	» Howards Stern , dunkelpurpur, weiß gesternt	4.30	35	
4413	Norma , hellblau, weiß gesternt, sehr schön	3.—	35	
4414a	pendula (Balkon-Petunien), dunkelrot	1 g M 5.—	—	40
4415	» rosa	1 g M 5.—	—	40
4416	» weiß	1 g M 5.—	—	40
4418	sanguinea (General Dodds), dunkelblutrot	4.—	35	
4419	Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie), mit tief samtblauen Blumen, schön für Balkons	1 g M 5.—	—	40
4420	venosa , bläulichlila geadert	2.—	30	
4422	Beste kleinblumige Sorten gemischt	1.60	25	

Petunia △ hybrida grandiflora, großblumige Petunien.

4425	alba	12.—	1.80	50
4426	altropurpurea	12.—	1.80	50
4427	aurora	12.—	1.80	50
4428	Balkonkönigin, tiefindigoblau mit silberweißen Streifen	12.—	1.80	50

4292. *Nicotiana affinis hybrida*.4315. *Papaver Danebrog*.4472a. *Petunia hybrida grandiflora* superbissima. „Camilla.“

Nr		1 g 500K. Pt.		
		M. S.	M. S.	S.
4429	Brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe	12.—	1.80	50
4435	Dunkelblutrot mit weißem Schlund	12.—	1.80	50
4437	kermesina	12.—	1.80	50
4438	maculata, weiß mit Rot gefleckt	12.—	1.80	50
4442	Purpurkönig	12.—	1.80	50
4446	venosa, bläulich geadert	12.—	1.80	50
4447	violacea, großblumige Rathaus-Petunie	12.—	1.80	50
4448	Großblumige, in allen Farben gemischt	11.—	1.60	40

Petunia Δ hybrida grandiflora fimbriata.

Einfache großblumige gefranste.

4449	fimbriata alba	12.—	1.80	50
4450	» aurora	12.—	1.80	50
4451	» brillantrosa	12.—	1.80	50
4452	» » mit Weiß	12.—	1.80	50
4453	» coerulea, blau geadert	12.—	1.80	50
4459	» kermesina	12.—	1.80	50
4461	» Miranda, leuchtend rosa mit Scharlachanflug	12.—	1.80	50
4462	» nana, niedrig, fein gefranst	12.—	1.80	50
4463	» scharlachrosa	12.—	1.80	50
4469	» gefranste großblumige gemischt	11.—	1.60	40

Petunia Δ hybrida grandiflora superbissima.

Riesenblumige Klasse mit auffallend großem Schlunde.

4470	superbissima	20.—	3.40	70
4471	alba	20.—	3.40	70
4472	atrosanguinea	20.—	3.40	70
4472a	Camilla [Haage & Schmidt], hortensiarosa Blüte mit prachtvoll dunklem Schlund, der mit einem helleren Bande gesäumt ist, neu	25.—	4.—	80
4477	Kupferrot, neu, sehr schön	20.—	3.40	70
4478	marginata, großschlundige, grüngeränderte	20.—	3.40	70
4479	nana, neue niedrige in Prachtmischung	20.—	3.40	70
4481	Prinz von Württemberg, sehr großblumig, purpurn	20.—	3.40	70
4482	Prinzessin von Württemberg, rosa, sehr schön	20.—	3.40	70
4483	quadricolor, rosa in Purpur verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert	20.—	3.40	70
4487	venosa Deutsche Kaiserin, zartlila, purpurn geadert	20.—	3.40	70
4489	Gemischt	17.—	3.—	60

Petunia Δ hybrida fl. pleno.

Gefülltblühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet.

4490	azaleiflora alba, reinweiß, gefüllt	16.—	2.50	50
4493	compacta Erfordia fl. pleno, rosa	16.—	2.50	50
4495	» nana camelliflora fl. pl., leuchtend rosa	16.—	2.50	50
4496	» » multiflora fl. pl., gefüllte Liliput-Petunie	16.—	2.50	50
4498	» rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)	16.—	2.50	50
4499	Veichenblau, gefüllte Rathauspetunie	16.—	2.50	50
4500	Kleinblumige gefüllte gemischt	12.—	1.80	45

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pleno.

Großblumige gefüllte Petunien, sorgfältig befruchtet, 25—30 v. H. gefüllter Blumen bringend.

4501	In 12 Farben Jede Farbe	—.—	4.—	90
4516	Großblumige Sorten, gemischt	—.—	3.40	75

Petunia Δ hybr. grandiflora fimbriata fl. pleno.

4517	Großblumige gefüllte gefranste in 12 Farben. Jede Farbe	—.—	4.—	90
4531	fimbriata gefüllte gefranste, gemischt	—.—	3.40	75

		10 g Pt.	
		M. S.	S.
4532	Phacelia campanularia, prachtvoll, leuchtend enzianblau, großblumig	1.20	25
4539	Phacelia tanacetifolia, Bienenfutterpflanze	—35	15

Phlox Drummondii Δ Flammenblume

4551	cuspidata, mit langgezackten und gezähnten Blumenblättern, alle Farben gemischt	2.—	30
4553	Eklipse, dunkelviolet, die schönste blaue Sorte	2.—	30
4554	fimbriata, mit gefransten Blumen, gemischte Farben	2.—	30
4557	Kronprinz, feurig zinnoberorange	2.—	30
4581	semiplena [Haage & Schmidt], halbgefüllte, gemischt	5.—	35

Phlox Δ Drummondii grandiflora, prächtige Klasse.

Nr.		10 g Pt.	
		M. S.	S.
4582	alba pura (8), reinweiß	2.—	30
4584	atropurpurea, dunkelpurpur	2.—	30
4590	Chamoisrosa mit weißem Auge	2.—	30
4591	coccinea, scharlach	2.—	30
4595	Friedensflamme, feurig ziegelrot	2.—	30
4596	isabellina, gelb, sehr schön, großblumig	2.—	30
4607	purpurea-violacea albo-oculata, purpurviolett mit weißem Auge	2.—	30
4608	quadricolor (picta) rosea, vierfarbig rosa getönt	2.—	30
4610	rosea	2.—	30
4611	rosea albo-oculata	2.—	30
4614	salmonea albo-oculata, lachsfarbig mit weißem Auge	2.—	30
4616	splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit großem, weißem Auge	2.—	30
4626	Großblumige Sorten in Prachtmischung	1.80	30

Phlox Δ Drummondii hortensiflora.

Reichblühende niedrige Klasse mit großen Blütendolden.

4630*	hortensiflora, leuchtend rosenrot	5.20	35
4631*	» alba, weiß	5.20	35
4634*	» atrocoerulea stellata	5.20	35
4635*	» atropurpurea	5.20	35

Phlox Drumm. hortensiflora.

4647*	Triumph, zinnoberorange	5.20	35
4651*	In vielen Farben gemischt	5.—	35

Phlox Δ Drummondii nana compacta.

Zwerg-Phlox.

4652*	alba oculata, weiß mit dunklem Auge	5.—	35
4655*	Aprikosenfarben [Haage & Schmidt]	5.—	35
4657*	atropurpurea, dunkelpurpur	5.—	35
4660*	Chamoisrosa	5.—	35
4662*	» floribunda (Feuerball)	5.—	35
4664*	coerulea stellata [Haage & Schmidt], blau, weiß gesternt	5.—	35
4672*	grandiflora Cäcilien-Phlox, gemischt	5.—	35
4673*	isabellina	5.—	35
4674*	Meteor, feurig kardinalrosa	5.—	35
4676*	nivea (Schneeball)	5.—	35
4680*	splendens, scharlach mit weißem Auge	5.—	35
4684	Zinnoberscharlach (Défiance)	5.—	35
4685*	Niedrige Sorten in Prachtmischung	4.50	35


4691	Physalis Franchetii, großfrüchtig, schöne Topfpflanze	2.—	30
4716*	Portulaca grdf., einfache Portulakröschen, gemischt	1.—	25
4717	» grdf., gefüllte Portulakröschen, Prachtmischung	5.—	35

Pyrethrum partheniifolium aureum, siehe Stauden.

Reseda odorata grandiflora.

4730	Reseda odorata grandiflora 100 g M. 2.40	—50	20
4736	Bismarck, großblumig und breitrispig	2.50	30
4743	Gabriele (imperialis), großblumig, rötlich	1.40	30
4744a	Golden Goliath [Haage & Schmidt], die größte und schönste goldgelbe Resede, neu	7.—	40
4745	Goliath, leuchtend rot, außerordentlich großblumig	6.—	40
4747	Machet, niedrig, gedungen, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfanzucht	1.50	30
4748	Machet goldgelb	2.50	30
4750	» Rubin, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig	3.40	40
4751	» Weiße Perle	3.20	35
4759	Viktoria, dunkelbraunrot, auffallend schön	1.50	30
4761	Beste Sorten gemischt	1.20	30

4765	Rhodanthe maculata alba fl. pleno, weiß gef. Immortelle	1.50	30
4767	» Manglesii flore pleno	1.50	30
4774	Ricinus Δ , Gibsonii, dunkelrote Blätter mit Metallglanz	—50	20
4775	» laciniatus [Haage & Schmidt], mit tiefeingeschnittenen, lanzettförmig gelappten, hellgrünen Blättern, sehr zierende Blattpflanze	—70	20
4780	» zanzibariensis [eingeführt durch Haage & Schmidt], prachtvolle Blattpflanze, sehr große Blätter, Samen karminrot	—50	20
4785	» gemischt	—50	15
4792	Rudbeckia bicolor superba hybrida [Haage & Schmidt], teils mit breiten, teils mit gedrehten Blumenblättern, in bester Mischung	—70	25



4626. *Phlox Drummondii grandiflora*, verschiedene. 4819. *Salpiglossis variabilis grandiflora*, verschiedene. 4892. *Scabiosa atropurpurea nana* fl. pl.

Salpiglossis † variabilis grandiflora, großblumige Sorten.

Nr.		10 g	Pt.
2527	Ein Sortiment von 6 Farben	—	—
4819	Großblumige gemischt	3.40	35
4833	<i>Salpiglossis † variabilis nana</i> , niedrige gemischt	1.20	25

Salpiglossis † variabilis superbissima, Kaiser-Salpiglossis.

4834	<i>aurea</i> [Haage & Schmidt], rein goldgelb.	4840	Leuchtend karmesin.
4835	Braun mit Gold.	4841	Lila mit Gold.
4836	Chamois.	4842	Purpurbraun mit Gold.
4837	Dunkelscharlach.	4843	Purpurviolett.
4838	Faust, schwarzpurpur.	4844	mit Gold.
4839	Hellblau mit Gold.	4845	Rosa.
4846	Kaiser-Salpiglossis, gemischt	Jede Farbe	4.40 35
4849	<i>Salvia coccinea</i> †, scharlachroter Salbei		1.— 25
4857	» <i>Horminum violacea</i>		—35 20
4859*	<i>Sanvitalia</i> † procumbens, goldgelbe Composite		1.30 25
4860*	» procumbens fl. pl., gefüllt		2.80 35
4863*	<i>Saponaria multiflora alba</i> , vielblumig, Seifenkraut, weiß		—80 25
4865*	» multiflora, Scharlachkönigin		—80 25

Scabiosa atropurpurea.

4873	<i>candidissima plena</i> (Schneeball), weiß gefüllt, feine Schnittblume	—80	25
4879	<i>maxima</i> (grandiflora) plena, die größtblumige, sehr gefüllt, in 12 Farben, jede	1.—	25
4880	» fl. pl., großblumige, gefüllte, gemischt	—80	25
4881	» » die Fee, azurblau, feine Schnittblume	1.—	25
4882	» » feurigscharlach	1.—	25
4885	» » Riesen-Mohrenkönig	1.—	25
4887	» » schwefelgelb	1.—	25
4890	<i>nana plena</i> , gefüllte niedrige, in 10 Farben	—60	20
4891	<i>nana</i> fl. pl., schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Bindezwecke	—60	20
4892	» plena, gemischt	—50	20
4892a	» fl. pl., feurigrot [Haage & Schmidt], neu	2.20	30

Schizanthus, Spaltblume.

4899	<i>Grahamii albus</i>	1.—	25
4900	» carmineus	1.—	25
4902	» lilacinus [Haage & Schmidt]	1.—	25
4905	<i>grandiflorus maximus</i> , großblum. Spielarten in herrlichen Färbungen	—80	25
4908	hybridus <i>grandiflorus</i> , niedrige großblumige, prachtvoll	1.30	25
4912	pinnatus, feinblättrig	—60	20
4919	retusus, rot †	1.—	25
4923	» <i>Rosamunda</i> [Haage & Schmidt], zartrosenrot mit gelblich-weißem Fleck	1.—	25
4924	» <i>trimaculatus</i> [Haage & Schmidt], purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, auffallend und schön	1.—	25
4925	» <i>trimaculatus albus</i> [Haage & Schmidt]	1.—	25
4926	» » lilacinus [H. & Schm.], lila mit drei goldgelben Flecken	1.—	25
4930	<i>wisetoniensis Excelsior</i> , großblumige Spielarten in reizenden Färbungen	4.—	35
4934*	<i>Sedum coeruleum</i> , ganz niedrig, blau Δ, Fetthenne 1 g M 2.—	—	50
4942	<i>Senecio</i> † <i>elegans</i> fl. pl., Kreuzkraut, gemischt	4.80	35
4950*	» <i>elegans nanus</i> fl. pl., gemischt, niedrig	5.—	35
4961	<i>Silene Armeria</i>	—50	20
4969	» <i>orientalis</i> , rot	—50	20
4972*	<i>pendula</i> (rosea graeca)	—35	15
4974*	» alba fl. pl.	—50	20
4984*	» <i>compacta</i> fl. pl., Damenröschen, feurigkarminrosa, dichtgefüllt	1.—	25
4985*	» » fl. pl., fliederblau	—70	25
4986*	» » fl. pl., Pfirsichblüte	—70	25
4987*	» » fl. pl., Triumph, leuchtend karmin, gefüllt	—70	25
4988*	» » rosea fl. pl., niedrig gefüllt, rosenrot	—60	20
4992*	» » Schneekönig, reinweiß	—50	20
5000*	» <i>ruberrima</i> plena	—50	20
5002*	» gemischt	—35	15
5012	<i>Solanum</i> Δ <i>laciniatum</i> , prächtige Blattpflanze für Gruppen	2.—	30
5023	<i>Statice</i> † <i>Bonduellii</i> , gelb	—35	15
5024a	» <i>sinuata</i> , atrocoerulea, dunkelblau	—50	20
5025	» » <i>candidissima</i> , weiß	—35	15
5026a	» » rosea, rosa	—35	15
5030	» <i>Suworowii</i> [Haage & Schmidt], hellrosa Blütenrispen, vorzüglich für Trockensträucher	1.20	25
5036	<i>Stevia serrata</i> , weiß, wertvoll für Sträucher	2.80	35

Tagetes † erecta fl. pl. — Rose d'Inde élevée. — Tall African Warigold. Rosa de la India (Tagete). — Tarerec.

Nr.		10 g	Pt.
5037	<i>aurantiaca plena</i> , goldgelb, gefüllt	1.40	30
5039	<i>fistulosa aurantiaca</i> pl., geröhrt, goldgelb, gefüllt	1.40	30
5040	» <i>sulphurea</i> pl., geröhrt, schwefelgelb	1.40	30
5042	<i>nana pallida</i> fl. pl., niedrig, primelgelb	1.10	25
5044	<i>pallida plenissima</i> , dichtgefüllt, höher im Wuchs	1.20	25
5046	<i>sulphurea</i> pl., schwefelgelb, hoch	1.20	25
5048	Großblumige, gemischt	1.20	25

Tagetes patula fl. pl.

5056	<i>elatio</i> hohe gefüllte gemischt	1.—	25
5057*	» <i>nana aurea</i> pl., reizende kleine goldgelbe Blumen	1.20	25
5059*	» » <i>brunea</i> fl. pl.	1.20	25
5061*	» » <i>grandiflora</i> fl. pl. Goldball	1.20	25
5062*	<i>nana lutea</i> pl.	1.20	25
5064*	» <i>Liliput</i> , braun	1.50	25
5065*	» » gefleckt	1.50	25
5066*	» » goldgelb	1.50	25
5067*	» » schwefelgelb	1.50	25
5068*	» <i>pallida</i> fl. pl., weißlichgelb	1.20	25
5070a	» Robert Beist, purpurscharlach (spielt)	1.20	25
5071*	» <i>striata</i> plena	1.20	25
5072	niedrige gefüllte Sorten, gemischt	1.—	25

Tagetes patula nana, einfachblühende.

5073*	Ehrenkreuz, gelb, braun gefleckt, schöne Gruppenpflanze	—70	25
5074*	Goldrand, braun, gelb gerandet	—70	25
5075*	Goldstern, goldgelb mit regelmäßig strahlenförmigen, purpur-braunen Streifen	—70	25
5077*	Silberkönig, hell schwefelgelb mit braunen Flecken	—70	25
5079*	<i>Tagetes signata pumila</i> , niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen	1.60	30
5086§	<i>Thunbergia alata</i> gemischt	1.50	30
5088	<i>Torenia</i> Δ <i>Fournierii</i> (edentula), himmelblau mit dunkelindigo Flecken	5.20	35

§ Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse, hohe. — Capucine. — Nasturtium. Capuchina (Taco de la Reina). — Тропеолум маюс.

5098	Gemischt	100 g M 1.20	—35 20
------	----------	--------------	----------

Tropaeolum majus nanum (Zwerg-Tropaeolum).

5123*	<i>Chamäleon</i> , rahmgelb mit dunklen Flecken, später in Schwarz-braun übergehend	—40	20
5132*	Kaiserin von Indien (Empress), dunkelscharlachrot, dunkellaubig	—40	20
5134*	König der Zwerge (King of T. Th.), scharlach mit dunkler Be-laubung	—40	20
5135*	» Theodor, schwarzrot	—40	20
5137*	Ladybird (Marienkäfer), gelb, rot gefleckt	—40	20
5145*	Rubin-König	—40	20
5148*	Vesuv, feurig lachsrosa, prachtvoll	—40	20
5149*	Gemischte Zwerg-	100 g M 1.40	—36 20

§ Tropaeolum Lobbianum.

5185	Hellaubige Sorten gemischt	—35	15
5186	Dunkellaubige Sorten in bester Mischung	—35	15
5189§	<i>Tropaeolum peregrinum</i> (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze †	—70	25
5193*	<i>Venidium</i> † <i>calendulaeoides</i> , goldgelb, sehr reichblühend für Rabatten	2.—	30
5194a	<i>Verbena</i> † <i>Aubletia atrovioacea</i> [Haage & Schmidt], neue, dunkel-violette Abart von sehr langer Blütendauer	2.—	30
5195	<i>Verbena Aubletia</i> <i>candidissima</i> [Haage & Schmidt]	—80	25
5202a	» <i>purpureo-carminosa</i> , purpurkarmin [H. & Schm.], neu	3.40	35
5204*	» <i>venosa</i> , blau, reizend, für Gruppen und Einfassungen Δ	2.60	35

Verbena Δ hybrida.

5205	Großblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Mischung	2.10	30
5206	Schönste aurikelblumige mit großen weißen Augen	2.60	30
5209	<i>candidissima</i> , reinweiß	2.10	30
5213	<i>coccinea oculata</i> , scharlach mit weißem Auge	2.80	35
5215	<i>coerulea oculata</i> , dunkelblau mit weißem Auge	2.60	30
5216	Défilance, feurig scharlach	4.80	35
5219	» dunkelblau	4.80	35

4989. *Silene pendula* comp. rosea fl. pl.5048. *Tagetes erecta* fl. pleno.5206. *Verbena hybrida*, aurikelblumige.

Nr.		10 g	Pt.
5225	<i>grandiflora</i> Feenkönigin, weiß mit zartrosa Anflug	4.60	35
5226	» Feuerfliege (Firefly)	4.60	35
5227	» rosa und karminrote	4.60	35
5228	» Mammut, Mischung der größtblumigen Sorten, bringt einen großen Teil echter Pflanzen	3.—	35
5230	lutea, hellgelb	2.—	30
5231	nigro-violacea albo-oculata, schwarzblau mit weißem Auge	2.60	30
5232	Purpurmantel	2.60	35
5237	striata, gestreifte gemischt	2.50	30

***Verbena Δ hybrida compacta.**

5238	candidissima	4.70	35
5242	Défilance	8.—	40
5250	erecta Kronprinz, dunkelblutrot mit weißem Auge	5.—	35
5251	Kardinalrot	6.—	40
5258	Purpurmantel	4.90	35
5262	Vesta [Haage & Schmidt], leuchtend karminschalch mit weißem Auge	6.—	40
5263	violacea	4.70	35
5265	Niedrige Sorte in Prachtmischung	4.60	35

5273	<i>Vicia hybrida</i> Schneewehe [Haage & Schmidt], reichblühende, hochrankende und raschwachsende Spielart für Lauben und Balkons	—	80	25
------	---	---	----	----

5278*	Viola cornuta alba, Hornveilchen	2.80	35
5279*	» cornuta blau (Purple Queen)	2.80	35
5279b	» » Frühlingsbote, violett purpur	3.—	35
5279c	» » G. Wermig 1 g M 3.50	—	35
5280	» » Papilo [Haage & Schmidt], großblumig, violettlila, ununterbrochen blühend	3.—	35

Viola cornuta hybrida.

5282	Admiration, dunkelblau	4.—	35
5282a	Cyklop, dunkelblau mit Auge	4.—	25
5283	Halbtrauer, weiß und blau	4.—	35
5283b	lutea splendens (grandiflora), goldgelb	2.80	35
5286*	Perfektion, himmelblau	3.40	35
5288*	Rosenkönigin [Haage & Schmidt], dunkelrosalila	6.40	40
5289*	Sensation, purpurviolett	4.—	35
5290*	Weiß Perfection	4.—	35
5291*	Gemischt	3.—	35

****Viola* \dagger tricolor maxima, Stiefmütterchen (Pensees).**Pensée. — Pansies. — *Viola del pensiero*. — Pensamientos. — Виола трикопор.

5295	Feinste Mischung, von besten Sorten zusammengestellt	2.—	30
5297	Bugnots, großfleckige	8.—	40
5298	Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-	10.—	50
5299	Erfordia, rote und braunrote rießenblumige fünffleckige . . .	8.—	40
5300	Germania, sehr großblumig, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit	6.50	40
5302	orchideiflora, selten helle Schattierungen	4.60	35
5303	Pariser Riesen-, großfleckige verbesserte	3.40	35
5304a	Roggli, neue Riesenblumen 1 g M 2.20	—.—	40
5306	Aprikosenfarbe [Haage & Schmidt], neue seltene und schöne Farbe 1 g M 3.20	—.—	60

***Viola tricolor maxima*, Trimardeau. Riesen-Stiefmütterchen.**

5342	Adonis, hellblau mit weißem Auge	3.20	35
5344	atropurpurea	3.—	35
5346	candidissima, dunkles Korn	3.20	35
5348	Feuerkönig, gelb mit Braunrot	3.20	35
5352	Fürst Bismarck, goldbronze	3.—	35
5353	Gelb mit Auge	3.—	35
5354	Gestreifte	3.—	35
5355	Goldelse	4.30	35
5357	Halbtrauer (Lord Beaconsfield)	3.—	35
5361	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	3.—	35
5361b	Kardinal, kardinalrot	7.20	40
5364	Mauve Königin, weißlichrosalila	3.—	35
5365	Mohrenkönig	3.—	35
5373	Schneewittchen, weißes Korn	3.—	35
5376	Weiß mit Auge	3.—	35
5377	Riesen-Stiefmütterchen in bester Mischung	2.80	35

***Viola tricolor maxima, hiemalis*, winterblühende Riesen-Stiefmütterchen.**

5378	Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge	2.80	35
5378a	Helios, rein gelb	3.40	35
5379	Himmelskönigin, hellblau	2.80	35
5382	Märzzauber, dunkelsamtblau	3.—	35
5383	Nordpol, rein schneeweiß	2.80	35
5385	Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge	3.40	35
5387	Winterblühende in bester Mischung	2.80	35
5389	<i>Viscaria oculata azurea</i> [Haage & Schmidt], hellazurblau	—,70	25
5392	» <i>oculata candida</i> [Haage & Schmidt], reinweiß, prächtige, reichblühende Schnittblume	1.—	25
5393	» » <i>cardinalis</i> , brillant, magentarot	1.—	25
5401	» » <i>nobilis</i> [Haage & Schmidt], chamois-rosa mit purpur Auge, schönste	1.—	25
5403	» » gemischt	—,60	20
5507	<i>Whitlavia gloxinoides</i>	—,80	25
5518	<i>Xeranthemum</i> † <i>annuum</i> , gemischt (Immortelle)	—,80	25
5527	<i>Zinnia elegans</i> , gemischt	—,60	20
5528	<i>Zinnia</i> † <i>elegans plenissima</i> , in 10 Farben, dichtgefüllt . . . Jede	1,20	25
5542	Gefüllte gemischt, beste Auswahl	1.—	25

***Zinnia* \dagger *elegans grandiflora robusta plenissima*, Riesen-Zinnien, gefüllte.**

5543	In 10 Farben	Jede	3.40	35
5552	Gefüllte Riesen-Zinnien in bester Mischung		3.—	35

***Zinnia* \dagger *elegans grandiflora plenissima*, dahlienblütige.**

5552a	1. Buttercup, goldgelb.	7. Old Rose, orange in Purpur übergehend.		
	2. Canary Bird, gelb.	8. Oriole, dunkelorange schar- lach.		
	3. Dream, violett.	9. Polar Bear, weiß.		
	4. Exquisite, feurig karmesin.	10. Scarlet Flame, dunkelschar- lach.		
	5. Illumination, purpurrosa.			
	6. Meteor, karmesin purpur.			
			Jede	5.— 35
5552b	Dahlienblütige, gemischt			3.— 35
5562	Zinnia † eleg. nana (pumila) fl. pl., gemischt			1.30 25
5563	» eleg. pomponica fl. pl. Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen hochgewölbten Blumen			1.30 25
5570	» Haageana, spec. Mexico [eingef. durch Haage & Schmidt]			—80 25
5571	» » flore pleno			3.— 35
5573	» » hybrida Perfektion, mit gefüllten Blumen in den ver- schiedensten Färbungen			3.— 35
5575	» linearis [eingeführt durch Haage & Schmidt], leuchtend goldgelb mit hellorange Rand Δ für Rabatten, Ein- fassungen usw.			3.20 35
5579	Sommerblumen, japanischer Blumenrasen, gemischt			—60 20
5580	Bienenfutterpflanzen, einjährige gemischt			—50 20

3. Zierkürbisse u. andere Cucurbitaceen (Zierfrüchte).

Courges ornamentales. — Ornamental Gourds. — Zucchettina. — Zapallitos. — Тыква.

Zur Berankung von Lauben und Zäunen.

5621	Cucumis dipsaceus, Weberkarden-Kürbis	—60	20
5624	» Grossularia, Stachelbeer-Kürbis	—50	20
5628	Cucurbita melanosperma, buntfrüchtiger Angurien-Kürbis mit glän- zend grünen, weiß marmorierten Früchten	1.50	30
5629	» ovifera, Straußenei-	—70	25
5633	Lagenaria clavata, Herkuleskeulen- (1)	—60	20
5659	Sicyos angulata, Haargurke	—80	25
5663	Zierkürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	—50	20
5664	» große Sorten in vielen Formen, gemischt	—50	20

4. Ziergräser.

Graminées ornamentales. — Ornamental Grasses. — Gramineae. — Gramineas. — Семена декоративных трав.

Die mit 24 bezeichneten sind ausdauernd.

5669	<i>Agrostis laxiflora</i>	—	80	25
5672	» <i>nebulosa</i> , reizend	1.60	30	
5684	<i>Avena sterilis</i> , sehr gesucht für große Sträucher	—	35	20
5686	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	35	20
5688	<i>Briza geniculata</i>	3.—	35	
5689	» <i>maxima</i> , schön	—	70	25



A detailed black and white illustration of a large, round, textured flower head, possibly a dahlia or a similar species, with several large, broad leaves. A smaller, similar flower head is visible in the background to the left. The illustration is signed 'P. 20' in the bottom right corner.

5442. *Zinnia elegans plenissima*.

Nr.		10 g	Pt.
5744	24 <i>Isolepis gracilis</i> (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln 1 g	4.50	40
5750	<i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanzgras, schön50	20
5753b	24 <i>Melica uniflora</i>	1.80	30
5768	<i>Paspalum elegans</i>80	25
5770	<i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), reizend80	25
5771	<i>Pennisetum longistylum violaceum</i>80	25
5773	» <i>Rüppelianum</i>	3.—	35
5776	<i>Piptatherum Thomasii</i>	1.20	25
5778	24 <i>Poa capillaris</i>	1.—	25
5782	<i>Polypogon monspeliensis</i>60	20
5784	<i>Setaria alopecuroides nigra</i>50	20
5786	» <i>macrochaeta</i>35	20
5791	24 <i>Stipa pennata</i> , Federgras	6.—	40
5793	<i>Tricholaena rosea</i> , reizend70	25
5798	24 <i>Viola latifolia</i> , schön	1.—	25
5801	<i>Zea gracilima</i> fol. var., sehr schön bunt35	20
5802	» <i>japonica foliis variegatis</i>35	20
5804	» <i>quadricolor perfecta</i>35	20
5805	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eignen50	20

Plantes vivaces. — Perennial plants. — Plantitas perennes. — Семена многолетних цветов.

Erklärung der Zeichen: ☉ sind zweijährig. △ müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden. n sind Alpenpflanzen oder solche, die sich zur Bepflanzung der jetzt so beliebten Steingärten und Trockenmauern eignen.

Die Stückpreise sind die Grundpreise für jede Art. Bei Abnahme von 5 bis 10 Stück von einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%. Bei Abnahme von 25 bis 100 Stück von einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 20%. Bei Abnahme von 250 bis 1000 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 25%. St. = Stück (Pflanzen).

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g <i>M</i> <i>S</i>	Pt. <i>S</i>	St. <i>M S</i>	Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g <i>M S</i>	Pt. <i>S</i>	St. <i>M S</i>
		Acaena, Stachelnüsschen					5826	100	Aconitum Lycoctonum , hellgelbe Blütenrispen	Juni—Juli	4.60	35	—60
5806n	5	" glauca	—	5.—	40	—60	5828	120	" Napellus, blauviolett	Juli—Aug.	2.—	30	—50
5807n	—	" microphylla, mit zierlichen roten Früchten	—	—.—	—	—50	5829	100	" " fl. albo, weiß	Juli	4.90	35	—60
5808n	—	Acantholimon glutatum, große Polster mit roten Blütenrispen	—	—.—	—	1.—	5830	100	" " fl. carneo, fleischfarbig, rosa	Juli	4.90	35	—
		Acanthus, Bärenklau					5831	100	" pyramidale, leuchtend violett . .	Juli—Aug.	3.60	35	—70
5809	60	" latifolius, weiß und lilarosa gezeichnete Blüten	Juli—Aug.	—70	25	—75	5832	80-90	" pyrenaicum, hellgelb	Juni—Juli	4.—	35	—
5811	60	" mollis, schöne Blattpflanze, lilarosa Achillea, Garbe	Juli—Aug.	—70	25	—75	5833	120	" variegatum, blau mit Weiß . . .	Juli—Aug.	—	40	—60
5812	40	" Ageratum, gelb, wohlriechend .	—	1.40	20	—50	5835	150	" Wilsonii [eingeführt durch Haage & Schmidt], lange prächtige hellblaue Blütenrispen	Sept.—Okt.	7.—	40	—80
5813bn	30	" clypeolata, silbergraue Blätter, Blüten gelb	Juli	—.—	—	—40	5836	70	" japonica, lange weiße kerzenähnliche Blütenrispen	Sept.—Okt.	—.—	—	1.—
5816a	80	" hybrida, Parkers Varietät, große gelbe Dolden	Juni—Sep.	5.—	50	—80	5837	40	Actaea, Christophskraut				
5817	25	" macedonica	—	1.40	30	—50			" spicata, schön, weiße Blütensträubchen	Juli	2.40	30	—60
5818	50-60	" millefolia Kelwayi, leuchtend rot	Juli—Aug.	5.—	50	—60	5840	80	Adenophora, Becherglocke	—	12.—	50	—80
5818a	50	" " Kirschkönigin, dunkelrot . .	Juli—Aug.	4.50	40	—60	5842a	50	" Petaninii, großblumig, hellblau	—	1.50	20	—
5819	60	" Ptarmica fl. pl., weiß gefüllt . .	—	5.—	35	—40	5843 §	200	Adenostyles alpina				
5820	70	" " fl.pl. Perle, feine Schnittblume mit groß.weiß. Blütensträußen	Juli—Aug.	7.—	40	—60			Adlumia cirrhosa, dankbar blühende Schlingpflanze ☉ mit rosa Blüten	Juni—Aug.	6.—	40	—
5821	15	" serbica, Blätter graugrün, weißblühend	Juni—Juli	5.—	35	—60	5844n	20-25	Adonis, Adonisröschen				
5823bn	15	" tomentosa hybrida, feinzerteilte Belaubung, Blüte gelb	Juli—Aug.	6.—	40	—60			" vernalis, beste Aussaatzeit Herbst, prächziger Frühlingsblüher, goldgelb	April	4.60	35	—80
		Aconitum, Eisenhut					5844a	60	Aetheopappus, Flockenblume				
5824a	120	" autumnale, dunkelviolett	Juli—Aug.	3.20	35	—60			" pulcherrimus, sehr schön rosablüh. Schnittstande . . . 1g M 3.—	Juli—Aug.	14.—	50	1.—
5825	60	" Fischeri, dunkelblau mit glänzender Belaubung	September	5.—	40	—80	5846n	30	Aethionema, Steintasche				
5825a	60	" japonicum, blau	Juli—Aug.	5.—	40	—60			" grandiflorum, karmesinrosa, sehr schön, ausgez. für Felspartien	Juni	—.—	60	1.50



Zierkürbisse, verschiedene.



5805. Ziergräser, verschiedene.



5819. Achillea Ptarmica fl. pl.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10g Pt. St.			Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10g Pt. St.		
				M 2	2	M 2					M 2	2	M 2
5850	60	Agrostemma, Rade					5906	150	Anchusa italica (azurea), himmelblau	Juni—Aug.	1.—	25	—70
5851	60	» coronaria, karminrosa	Juni—Juli	—50	20	—40	5907	120	» italica Dropmore, leuchtend enzi- blau, sehr großblumig	Juni—Aug.	1.80	30	—80
5855n	30-40	» » alba, weiß	Juni—Juli	—35	15	—40	5907a	120	» » Opal, leuchtend himmelblau	Juni—Aug.	2.50	30	—80
5856	60	» Flos Jovis, frischrosa, ausge- zeichnet für Steingärten	Juni—Juli	—50	20	—40	5907b	50	» myosotidiflora, hellblau	Juni	—	—	—80
		» hybrida Walkeri, leuchtend rosen- rot, dunkelblutrot	Juni—Juli	—50	20	—50	5908	50	» sempervirens (Caryolopha)	—	1.40	30	—80
5856a	15	Ajuga, Günsel					5909	10	Androsace, Mannsschild				
		» Chamaepitys, blaue Blütenrispen	Juni	—	50	—	5909a n	10	» brigantica, weißblüh. 1 g M 3.—	April—Mai	—	40	—70
5857	10	» reptans, blau 1 g M 2.50	Mai—Juni	—	50	—	5909d n	10	» carnea, hellrosa	April—Mai	—	—	—80
5858	—	» » multicolor, vielfarbige Blatt- färbung, sehr schön für Stein- gärten					5911a	10	» Laggeri, rosa 1 g M 4.—	Mai	—	50	—80
							5911b n	10	» primuloides, rosa	Mai—Juni	—	—	—60
5860	80	Allium atropurpureum, schwarzpurpur	Juli	10.—	40	1.—	5912a n	10	» sarmentosa, rosa	Mai—Juni	—	—	—60
5861a	40	» flavum, blaßgelb	Juli	—	35	—50			» villosa 1 g M 3.—	—	—	40	—
5863	25	» karataviense, rosa	Juni	8.—	40	—	5913n	25	Anemone, Windröschen	Juni	1.40	30	—
5866	25	» Moly, gelb	Mai—Juni	3.20	35	—70	5914n	25	» alpina, weiß	Juni	1.40	30	—
5867b	25	» Ostrowskianum, karmin- rosa 1 g M 1.—					5917	40	» » sulphurea, schwefelgelb				
5868	15	» pedemontanum, schön für Steingärten, rosa Glöck- chen	Juni	—	30	—25	5918	40	» coronaria (chinensis), in den schönsten Farb. gemischt	Mai—Juni	1.50	30	—
							5918a	40	» » einfache von Caen, sehr großbl.	Mai—Juni	1.50	30	—
5872a	10	Alsine (Miere)					5918d	40	» St. Brigid, echt, irische, sehr groß- blumige Rasse	Mai—Juni	8.—	40	—
		» verna, kleine, weißblüh. Polster	Juni	10.—	50	—50	5918e	40	» fulgens, dunkelscharl. 1 g M 1.50	Mai	—	40	—
5873	50	Alstroemeria, Inkallie					5920	80	» japonica alba (Honorine Jobert), weiß, reichblühend	Aug.—Okt.	10.—	50	—70
5874	50-60	» aurantiaca, orange	Mai—Juni	—	—	—60	5921	80	» » elegans, hellrosa	Aug.—Okt.	10.—	50	—70
5878	200	» chilensis (versicolor), in den ver- schiedensten Schattierungen	Juli—Aug.	3.40	35	—60	5921f	80	Weitere 6 Sorten von A. japonica laut Hauptverzeichnis	Sept.—Okt.	—	—	—80
5879	200	Althaea hybr. semperflorens, bei März- Aussaat blühen die Sämlinge schon im August	Juli—Aug.	3.—	35	—40	5921c	20	Anemone montana Halleri, dunkelblau, 1 g M 5.—	April—Mai	—	60	—
5881	150	» hybr. semperflorens fl. pl., halbge- füllte und gefüllte, im ersten Jahre blühende Malven		—	—	—70	5921e	25	» narcissiflora, weiße Blütendolden	Mai—Juni	15.—	50	—80
		» officinalis, gesuchte Arzneipflanze, lilarosa	Juli—Aug.	—50	20	—	5922	10	» nemorosa, weiß	Mai	3.—	35	—15
							5922b	10	» » fl. pl., weiß gefüllt	Mai	—	—	—70
							5922c	10	» » Alleni, großbl., blau	Mai	—	—	—80
							5923n	25	» Pulsatilla, violette Glocken	April—Mai	5.—	35	—50
							5924	25	» » alba, reinweiß 1 g M —.50	April—Mai	—	40	—80
							5926n	25	» » rubra, braunrot	Mai	6.—	40	—80
							5926a	10	» ranunculoides, goldgelb 1 g M 1.50	Mai	—	40	—
							5927	40	» sylvestris, weiß, großbl., langst.	Mai	2.80	35	—40
							5927a	40	» » fl. pl. Elise Fellmann, weiß, dichtgefüllt	Mai—Juni	—	—	—80
							5931	50	Anthemis, Kamille				
							5932a	30	» Kelwayi, gute hellgelbe Schnitt- staude	Juni—Sept.	1.40	30	—50
							5933	30	» montana, weiß	Juni	3.—	35	—50
							5933b	30	» nobilis, weiß, sehr gesuchte Arz- neipflanze	Juni—Juli	4.60	35	—40
							5934n	20	» » semiplenus, gefüllte u. halb- gefüllte weiße Blüten	Juni—Aug.	5.—	35	—75
							5935	40	» styriaca, zieml. große weiße Blüten	Mai—Juni	1.30	25	—50
							5937	60	» tinctoria, goldgelb	Juni—Aug.	1.60	30	—
							5938	40	Anthericum, Graslilie				
							5940	50	» Liliago, weiß	Juni	3.—	35	—40
							5942a	60	» Liliastrium, großblumig, weiß	Mai—Juni	3.60	35	—80
							5944	80	» » majus, wie die vorhergehende Sorte, nur etwas höher	Mai—Juni	3.80	35	—80
							5945	80	Apios (Glycine) tuberosa dunkelrote Träubchen, schöne Schlingpflanze		—	—	—30
							5946	80	Apocynum, Hundswolle				
							5949	80	» androsaeifolium, kleine weiße Blüten	Juli—Aug.	—	50	—50
							5950	80	Aquilegia, Akelei				
							5951	80	» alpina, dunkelblau	Mai—Juni	1.60	30	—50
							5953	90	» alpina superba, dunkelblau, mit weißer Korolle	Mai—Juni	2.40	30	—50
							5955	80	» bicolor fl. pleno, blau mit Weiß, gefülltblühend	Juni	1.80	30	—50
							5956a	80	» californica hybrida, gemischte Farb.	Juni—Juli	5.20	35	—50
							5957	60	» canadensis, rot mit Gelb	Mai—Juni	7.20	35	—50
							5958	50	» chrysantha, leuchtend goldgelb	Juni—Juli	4.—	35	—50
									» grandiflora alba, reinweiß, großblumig, langspornig	Juni—Juli	7.20	40	—50
									» clematagula, in den Farben Braun- rot, Blau, Weiß	Juni	2.40	40	—50
									» coerulesa, sehr großblumig, blau mit weißer Blumenkrone, langspornige Rasse	Mai—Juni	7.20	40	—60
									» candidissima, reinw. 1 g M 1.20	Mai—Juni	—	50	—60

Malven, gefüllte.

Rose-trémière. — Passe-Rose Althaea. — Hollyhock. — Malvone.

Malve real. — Малвы махровые.

5882	150-180	Althaea rosea fl. pl., gefüllte (schotti- sche) Preis-Malven, 1. Amarant. 2. Blaßgelb. 3. Fleischfarben. 4. Karmin. 5. Kirschrot. 6. Purpur- violett. 7. Reinweiß. 8. Rosa. 9. Schwefelgelb.	Juli—Sept.	3.20	35	—							
5883	150-180	» rosea fl. pl., gefüllte in vielen Sorten gemischt	Juli—Sept.	2.80	35	—50							
5884	150-180	» rosea fl. pl., Chaters, dichtgefüllte. 1. Fleischfarben. 2. Karmin- rosa. 3. Karmesin. 4. Lachsrosa. 5. Pfirsichblüte. 6. Reinweiß. 7. Rosa. 8. Scharlach. 9. Schwefel- gelb. 10. Violettrot. Jede Farbe	Juli—Sept.	5.60	35	—							
5885	180	» rosea fl. pl., Chaters, gemischt	Juli—Sept.	4.70	35	—50							
5886	200	» fimbriata fl. pl., Allegheny-Mal- ven mit gefranzten, halb- gefüllt. u. gefüllt. Blumen	Juli—Sept.	1.40	30	—							
5890	200	» » einfachblühende, gemischt	Juli—Sept.	—60	20	—							
5892n	30	Alyssum, Steinkraut											
5893a	15	» argenteum, gelb	Juni—Juli	1.60	30	—							
5895n	40	» montanum	März—April	10.—	50	—							
5896n	30	» saxatile fl. pl., goldgelb	April—Mai	—	—	—80							
		» » compactum, gelb, eine der ersten Frühljahrsblumen	April—Mai	2.50	30	—50							
5897n	30	» » luteum (sulphureum) zartgelb	April—Mai	4.60	35	—60							
5898n	10	» serpyllifolium, hellgelb	Mai	8.—	40	—50							
5899a	15	» Wulfenianum, primelgelb	Mai	8.—	40	—50							
5904	60	Anchusa, Ochsenzunge	Juni—Juli	—80	25	—40							
5905	40	» angustifolia, blau	Juni—Juli	—80	25	—40							
		» Barrelieri, blau, sehr früh blühend	Mai—Juni	3.40	35	—60							

5970. *Aquilegia haylodgensis*.

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g			Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g		
			M	Pt.	St.				M	Pt.	St.
		Aquilegia, Akelei									
5960	60	» <i>coerulea</i> , fl. albo, weiß	Mai—Juni	6.—	35	—50	6028g	300	Asparagus verticillatus , prachtvoll ran-		
5962	60	» » <i>fl. roseo</i> , rosa m. weißer Korolle	Mai—Juni	12.—	50	—60			kende Art, die im Herbst noch	—	5.— 35 1.50
5964	40	» <i>erecta nana atrocoerulea plenissima</i> , dunkelblau mit aufrechtstehen-					6028	60	Asperula , Waldmeister		
		den Blütenstielen	Juni	1.60	30	—50			» <i>hexaphylla</i> , wertvoll für Sträube,	Juni—Juli	—80 25 —50
5969	40	» <i>glandulosa vera</i> , echt, dunkelblau					6030	25-30	» <i>odorata</i> , sehr gute weißblühende	Mai—Juni	1.40 30 —40
		mit weißer Korolle. 1 g M 9.—	Mai	—	50	1.—			Schattenpflanze		
5970	70-80	» <i>haylodgensis</i> (<i>coerulea hybrida</i>), schönste großblumige, lang-	Mai—Juli	4.60	35	—50	6031a	100	Asphodeline , Junkerlilie		
		spornige Sorten in Prachtmisch.					6031b	80	» <i>Balansae</i> , weißbl. } alle 3 interess.	—	— 20 —
5971	50	» <i>Helena</i> , großblumig, tiefblau mit	Mai—Juni	12.—	50	—60	6031c	80	» <i>istmocarpa</i> , gelb . } Pflanz. auch ge-	Juli	5.— 35 —
		weiß Blumenkrone						» <i>liburnica</i> , gelb . } eignet f. Steing.	Juli	1.30 25 —	
5973	80	» <i>Jaetschaui</i> , dunkelrot mit Gelb, langspornig	Juni—Juli	7.—	40	—50	6033	80	Asphodelus , Affodill	Mai—Juni	1.60 30 —50
5974	80	» <i>nivea grandiflora</i> , reinweiß	Juni	1.40	30	—40	6034	80	» <i>lutea</i> , gelb	Mai—Juni	2.40 30 —80
5980	80	» <i>Skinneri</i> , scharlach mit grünen Spitzen	Juni—Juli	7.20	40	—60	6035n	20	Aster , Alpen-Sternblume		
5986	80	» <i>vulgaris</i> , gemischt	Juni	1.—	25	—40	6036n	20	» <i>alpinus</i> , dunkellavendelblau mit	Mai—Juni	4.30 35 —40
5988	80	» fl. pl., gefüllte gemischt	Juni	1.40	30	—40	6040n	20	» » <i>albus</i> , die weiße Form	Mai—Juni	4.— 35 —50
		Arabis, Gänsekresse					6041n	40	» » <i>superbus</i> , dunkellila	Mai—Juni	4.70 35 —50
5994n	25	» <i>alpina</i> , weiß, eine der ersten Früh-	April—Mai	1.20	25	—30	6044	50-60	» <i>Amellus</i> , Gruppenkönigin, leucht.	Aug.—Sept.	— 50 —80
		jahrsblumen, sehr hübsch						» <i>Amellus</i> , Rudolf Goethe , größt-			
5994a n	20-25	» » fl. pl. dichtgefüllte, reinweiße						blumige, schön dunkelblau			
		Blütenrispe, ähnlich einer	April—Mai	—	—	—40	6044a	50	» <i>Amellus</i> , Schöne v. Ronsdorf , lilarosa	Aug.—Sept.	— 50 1.—
		kleinen Nachtviole, vorzüg-					6044b	—	» » 8 weitere Sorten in den Farb.	Aug.—Sept.	11.— 50 1.50
		lich zum Schnitt	April—Mai	2.—	30	—40	6045	50	Blau, Hell- u. Dunkelrosa,		0.80
5995n	25	» » <i>grandiflora superba</i> , großbl.,	April—Mai	2.—	30	—40	6047a	100	laut Hauptverzeichnis jede	Aug.—Sept.	8.40 45 —60
		reinweiß	April—Mai	2.—	30	—40	6047b	60	» <i>bessarabicus</i> (<i>ibericus</i>), schön, blau	Sept.—Okt.	— 50 —70
5996n	20	» » <i>nana compacta</i> , gedrungen	April—Mai	2.—	30	—40	6047c n	50	» <i>cordifolius</i> in 4 Sorten, sehr reich-	Aug.—Sept.	— 50 —50
		wachsend, weiß	April—Mai	—	—	—50	6051	120	blühend, zartlila Jede	Sept.—Okt.	— 50 —50
5996a n	15	» » <i>rosea</i> , zartrosa	April—Mai	—	—	—50	6052	100	» » <i>ericoides</i> , weiß	Sept.—Okt.	8.— 50 —50
		Arenaria, Sandkraut					6052a	—	» » Herbstmyrte	Aug.—Sept.	— 50 —60
5999n	8	» <i>caespitosa</i> , niedrige grüne Polster	Juni—Aug.	—	40	—30	6053a	20	» <i>hybridus</i> Lavendel, lavendelblau . .	Sept.—Okt.	8.— 50 —50
		mit kl. weißen Blüten 1 g M 2.—	Juni	—	40	—60	6053c	40	» » Schneeflocke, reinweiß	Sept.—Okt.	8.— 50 —50
6002n	5-10	» <i>laricifolia</i> , großbl., weiß 1 g M 2.—	Mai—Juni	—	40	—60	6055	150	» » 10 andere Sorten in Blau,		— 50 —60
6002a n	10	» <i>montana</i> , große weiße Blüten					6055a	150	Weiß, Rosa Jede	Mai—Juni	4.60 35 —50
		1 g M 2.—					6055b	150	» <i>himalaicus</i> , lilablau		
6002c n	5	» <i>rotundifolia</i> , rasenbildend, reizend					6055c	150	» <i>lichiangensis</i> , neueingeführt aus		
6003c n	5	Aretia Vitaliana , graugrüne Polster mit gelben Blüten	Juni	—	—	—60	6055a	150	China, dunkellila . 100 S. M 2.—	Juni	— 50 1.—
		Armeria, Grasnélke					6055b	150	» <i>Novae Angliae</i> fl. coeruleo, viol.	Sept.—Okt.	— 40 —50
6006	50	» <i>cephalotes</i> , großbl., karminrosa	Juni—Juli	3.60	35	—60	6055c	150	» » <i>Angliae</i> fl. rubro, karminrot	Sept.—Okt.	— 40 —50
6007	40	» <i>formosa</i> , schön rosablühend . . .	Juni—Juli	2.—	30	—50	6055a	120	» » » <i>Barrs</i> rosa, großblumig	Sept.—Okt.	— 40 —60
6011n	20	» <i>Lauchiana</i> , leuchtend karminrot, vorzügl. Einfassungspflanze, unentbehrlich für Steingarten	Mai—Juni	7.20	40	—40	6057a	40	» » » <i>Lill Fardell</i> , karminrosa	Sept.—Okt.	— 40 —60
		gleichwertig	Mai—Juni	7.20	40	—40	6057b	80	» <i>Novi Belgii</i> , Heiderose, reinrosa	Sept.—Okt.	— 40 —60
6013n	20	» <i>maritima</i> , hellrosa, der vorigen	Mai—Juni	—	40	—40	6062	50	» » <i>Belgii</i> Little Blue Boy, neu,	Sept.—Okt.	— 40 —60
		Eigen-						tiefblau, halbgefüllt .			
6014n	20	» » <i>alba</i> , reinweiß, dieselb. Eigen-	Mai—Juni	—	40	—40	6064n	30-40	» » <i>Queen of Colwall</i> , neu,	Sept.—Okt.	— 40 —60
		schaften wie bei den vorig.						halbgefüllt, zartlila .			
		Arnica, Wohlverleih						weißer Blüten	August	3.40 45 —50	
6017	40	» <i>longifolia</i> , gelbblühend	Juli—Aug.	6.—	40	—50	6065n	30-35	» <i>subcoeruleus</i> (<i>diplostaphioides</i>)		
6018n	30	» <i>montana</i> , orange-gelb, gesuchte	Juli—Aug.	6.—	40	—60	6065a n	30-35	lilablau m. orange-gelb. Mitte	Juni	4.60 35 —50
		Arzneipflanze					6065bn	30-35	» » <i>Apollo</i> , dunkellila	Juni	5.— 35 —60
6018n	—	Arrhenantherum bulbosum , fol. var. buntes Gras	—	—	—	—50		» » <i>Artemis</i> , hellila	Juni	5.— 35 —60	
		Artemisia, Beifuß-Edelraute						» » <i>floribundus</i> , lavendelblau, sehr reichblühend	Juni	4.60 35 —50	
6019c	10	» <i>mutellina</i> , silberblättrig feinge-	—	—	40	—60	6069	40	» <i>Yunnanensis</i> , neue Art aus China, Blüte prächtig leuchtend, lila-		
		schlitzt, Blüten unscheinbar						blau mit gelber Scheibe auf			
6019b	60	» <i>lactiflora</i> , weiße Rispen	Juli	—	—	—60	6071	—	40 cm hoch. Blütenstiel. 1 g M 2.—	Juni	16.— 50 —80
6021	30	Arum maculatum	—	1.—	25	—25		» neue großblumige Sorten gemischt	—	5.60 35 —	
		Arundo , Wasserrohr Δ					6071a	50-80	Astilbe , Prachtspiere		
6021a	—	» <i>Donax</i> , sehr schön	—	—	—	—60	6071b	50-60	» <i>Arendsii</i> , rosafarbene Hybriden	Juli—Aug.	— 50 —80
6021b	—	» » fol. var., sehr schön	—	—	—	1.—		1 g M 3.40			
6021c	5	Asarum , Haselwurz	Mai	—	—	—30	6071c	—	» <i>Arendsii Gloria</i> , dunkelrosa	Juli	— 50 —80
		» <i>europaeum</i> , braunrot, sehr gute						1 g M 4.—			
		Schattenpflanze						» » <i>Granat</i> , leuchtend dunkel-	Juli	— 50 1.—	
		Aselepias , Schwalbenwurz						karmin 1 g M 5.—			
6021	100	» <i>syriaca</i> (<i>Cornuti</i> DC.), ausgezeich-	Aug.—Sept.	1.80	30	—40		» 10 andere Sorten, einschließl.			
		netes Bienenfutter, Blüten,	Aug.—Sept.	9.—	40	—60		neue verschiedene Farben,			
6024a	50	» <i>tuberosa</i> , orange Dold., sehr schön						per St. M.—80 bis M 1.20	Juli	— 50 —80	
		Asparagus , Spargel						» <i>hybrida crispa</i> Däumling, hellrosa, neue Rasse			
6025	150	» <i>acutifolius</i> , gesucht. Bindemater.	—	1.—	25	—		» » <i>crispa</i> Gnom, frischrosa, neue Rasse	Juli	— 50 —80	



6052a. Aster Amellus hybridus.



6071a. Astilbe Arendsii hybrida.



6098. Bellis perennis delicata fl. pl.

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.	Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.
			M. S.	S.	M. S.				M. S.	S.	M. S.
6071d	160	Astilbe Arendsii hybr., Kobold, dunkel-rosa, neue Rasse . . .	Juli	—	—	80					
6072	180	» Arendsii simplicifolia alba, weiß	Juli	—	—	1.	6127	300			
6072a	120	» » simplicifolia carnea, fleischf.	Juli	—	—	1.	6127a	—			
6072b	120	» » elegans carnea, hellrosa . . .	Juli	—	—	1.	6127b	—			
6072c	120	» » Moerheimii, weiß . . .	Juli	—	—	1.	6127c	—			
6073	100	Astragalus, Tragant	Juli—Aug.	12.	50	—70	6134	60			
6075	120	» » rivularis, cremefarbige lange Rispen . . . 1 g M 1.80	Aug.	—	50	1.	6135n	25			
6076	70	» » Thunbergi delicate, zartrosa . . .	Aug.	—	—	1.	6137n	30			
6078	100	» » Moerheimii, weiß . . .	Juli—Aug.	—	—	1.	6138n	30			
6079	60	Astragalus, Tragant	Juli	—	80	25	6145a	50			
6079a	50	» » alopecuroides, gelb . . .	Juli—Aug.	1.	25	—60	6150n	15			
6082	60	» » galegiformis, hellgelbe Rispen . . .	Juli	—	50	20	6151	40			
6082c	40	» » glycyphyllos, lilarosa . . .	Juli	—	50	20	6152n	15			
6084n	10	» » vulpinus . . .	—	1.10	25	—60	6155	40			
6085n	10	Astrantia, Sternadolde	Juni	2.50	30	—60	6156	60			
6086n	10	» » Biebersteinii, altrosa . . .	Juni	5.	35	—60	6156a	60			
6087n	10	» » carnolica rosea . . .	Juni	3.40	35	—60	6157n	30			
6088n	10	» » major, hellrosa . . .	Juni	3.40	35	—60	6158	50			
6089n	10	Athamanta, Hirschwurz	Juli—Aug.	9.	50	1.	6162	60			
6089a	10	» » Matthioli, weiße Dolden . . .	Juli—Aug.	9.	50	1.	6164	80-100			
6090n	10	Aubrietia, Blaukissen	April—Mai	10.	50	—40	6165	80-100			
6093	80	» » deltoidea, schön blau . . .	April—Mai	10.	50	—40	6167a				
		» » Eyrii, großblumig, blau . . .	April—Mai	10.	50	—40					
		» » graeca, hellblau, sehr zierlich . . .	April—Mai	6.	40	—40					
		» » Hendersonii, dunkelblau . . .	April—Mai	9.	45	—40					
		» » hybr. grandifl., neu, mit auffallend großen Blumen in vielen bis jetzt unbekannten Schattierungen . . .	April—Mai	8.	40	—60					
		» » Lavendel, lavendelblau, großblumig . . .	April—Mai	—	50	—60					
		» » Moerheimii, rot, großblumig . . .	April—Mai	—	50	—75					
		» » Leichtlinii, großblumig, karminrosa . . . 1 g M 2.50	April—Mai	—	50	—60					
		Baptisia australis, blaue Rispen . . .	Juli—Aug.	9.	40	1.					
Bellis perennis fl. pleno, Gänseblümchen. — Pâquerette. — Daisy. — Bellorita ó Coqueta. — Беллис переннис, маргаритка садовая.											
6096	15	Prachtmischung der schönsten dichtest-gefüllten Sorten . . .	April—Juli	2.	30	—30	6168a				
6097	15	alba, reinweiß, dichtgefüllt . . .	April—Juli	3.	35	—	6171a				
6098	15	delicata, rötlichweiß m. hellpurpurner Mitte . . .	April—Juli	4.	35	—	6190				
6100	15	rosea fl. pl. (Longfellow), sehr großblumig, rosa . . .	April—Juli	3.40	35	—	6191				
6101	15	Schneeball, reinweiß, sehr großblumig	April—Juli	3.40	35	—	6193n	30			
6104	15	monstrosa Aetna, dunkelrot geröhrt, riesenblumig . . . 1 g M 2.20	April—Juli	—	40	—	6201	60-70			
6105	15	» » alba fl. pl., mit riesigen Blumen . . .	April—Juli	5.60	40	—	6201a	60-70			
6106	15	» » rosea fl. pl., rosa, riesenblumig . . .	April—Juli	5.60	40	—	6202	50			
6107	15	» » riesenblumige, gemischt . . .	April—Juli	5.	35	—					
6108	15	tubulosa alba, weiß . . .	April—Juli	8.	40	—					
6109	15	» » Bernina, zartrosa . . .	April—Juli	8.	40	—					
6110	15	» » Monte Rosa, rosa . . .	April—Juli	8.	40	—					
6111	15	» » Titlis, karmin . . .	April—Juli	8.	40	—					
6113	40	Betonica, Zehrkraut, Betonie	Juli—Aug.	1.30	25	—60	6202a	70			
6114	40	» » grandiflora, lilarot . . .	Juli—Aug.	3.20	35	—60	6203	60			
6115a	50	» » superba, purpurrot . . .	Juni—Aug.	1.80	25	—50	6204a				
6118	250	» » officinalis, rosa, langstielig . . .	August	1.40	25	—80	6211n	10			
6121	150	Bocconia japonica (yeddensis), prachtvolle Blattpflanze mit langen weißen Blütenrispen . . .	Sept.—Okt.	5.	35	—60	6212	30			
6121b	—	Boltonia latissuama, sehr reichblühend, hellrosa . . .	—	1.50	30	—60	6213n	10			
6123	50	Bryonia, Zaunrube, alba, gute Schlingpflanze . . .	Juli	2.45	30	—50	6214n	10			
6126n	20	Bupthalamum, Goldmargarete	Juli—Aug.	—	30	—50	6216	120-150			
		» » grandiflorum, großblumig, goldgelb, vorzüglich zum Schnitt . . .					6216a				
		Calamintha, Bergminze									
		» » alpina, lockere Polster mit unzähligen dunkelblauen Lippblüten . . . 1 g M 1.40									
Caltha, siehe Wasserpflanzen											
Calystegia, Bärwinde											
		» » Sepium, weiß . . .	Juli—Sept.	2.50	30	—20					
		» » fl. incarnata, rosa . . .	Juli—Sept.	—	—	—20					
		» » grandiflora, weiß . . .	Juli—Sept.	—	—	—20					
		» » pubescens fl. pl., rosa, gefüllt . . .	Juli—Sept.	—	—	—30					
Campanula, Glockenblume											
		» » alliarifolia (cordifolia, lunariifolia), weiße Blütenrispen . . .	Juni—Juli	1.40	30	—50					
		» » amabilis, siehe C. phytidocalyx	Juli—Aug.	3.80	30	—					
		» » barbata, hellblau, schöne Alpine	Juli—Aug.	2.40	30	—50					
		» » carpatica, dichte Büsche, mit zahlreichen hellblauen Blumen . . .	Juli—Aug.	2.40	30	—50					
		» » alba, wie vorhergehende, mit weißen Blumen . . .	Juli—Aug.	2.40	30	—50					
		» » celtidif. var. Edw. Molyneux, lange Rispen mittelgroßer hellblauer Blumen . . . 1 g M 1.40	Juni—Juli	8.	40	—70					
		» » garganica, reizende, reichblühende Ampelpflanze mit hellblauen Blüten . . . 1 g M 5.	Juni—Juli	—	50	—60					
		» » glomerata, violett . . .	Juni—Juli	6.	40	—50					
		» » acaulis, niedrig, dunkelblau	—	12.	50	—60					
		» » superba, dunkelviolette, in dichten Knäulen stehende Blüten . . .	Juni—Juli	8.	40	—60					
		» » grandiflora, siehe Wahlenbergia.	Juni—Juli	6.	40	—50					
		» » grandis, lange Blütenschäfte mit hellblauen Blüten . . .	Juni—Juli	6.	40	—50					
		» » alba, von d. vorhergehenden die weiße Form . . .	Juni—Juli	6.	40	—50					
		» » Kolenatiana, hellblau, sehr reichbl.	Juni—Juli	3.20	35	—50					
		» » lactiflora, hellblaue Blütenrispen	Juni—Juli	8.	35	—60					
		» » longistyla, großbl., blauviolett	Juli	1.40	30	—60					
		» » macrantha, dunkelviolett . . .	Juli—Aug.	2.20	30	—50					
		» » alba, blendend weiß . . .	Juli—Aug.	2.20	30	—60					
		» » Medium, einfach blüh., dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß . . . Jede	Juni—Juli	—60	20	—					
		» » fl. pl., gefüllt blüh., dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß . . . Jede	»	3.	35	—					
		» » calycanthema, doppelkelchige, dunkelblau, hellblau, rosa, gestreift, weiß . . . Jede	»	3.	35	—					
		» » einfache, gemischt . . .	»	—50	20	—					
		» » gefüllte, gemischt . . .	»	2.40	30	—					
		» » mirabilis, prachtvoll, großblumig, blaßblau . . . 1000 K. M 2.	Juni—Juli	—	50	1.50					
		» » persicifol. grandifl. alba (Backhousei), großblumig, reinweiß . . . 5 g M 6.	Juni—Aug.	—	50	—60					
		» » grandifl. coerulea, großblumig, blau . . . 5 g M 6.	Juni—Aug.	—	50	—60					
		» » alba gigantea fl. pl. Moerheimii, reinweiß, halbgefüllt, wertvoll zum Schnitt . . . 1 g M 8.	Juni—Juli	—	60	1.					
		» » fl. pl. Pfitzeri, dunkelblau, halbgefüllt, 1 g M 3.	Juni—Juli	—	40	—80					
		» » Schöne von Telham, zart lavedelfarben . . .	Juni—Aug.	—	50	1.					
		» » phytidocalyx, hellblau, sehr schön	Juli—Aug.	5.	40	1.20					
		» » Portenschlagiana, dunkelblau, niedrig, reichblühend . . .	Juni—Aug.	—	50	—60					
		» » punctata, weiß, purpur, punktiert	Juni—Juli	—	50	—60					
		» » pusilla, hellblaue Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen . . . 1 g M 6.	Juni—Juli	—	50	—60					
		» » alba, weiße Glöckchen, wertvolle Steinartenpflanzen . . . 1 g M 6.	Juni—Juli	—	50	—60					
		» » pyramidalis, lange Rispen, dichtbesetzt mit hellbl. Blüten	Juni—Aug.	2.20	30	—60					
		» » alba, weißblühend . . .	Juni—Aug.	4.20	35	—60					



6151. Campanula glomerata.



6211. Campanula Portenschlagiana.



6284a. Chelone barbata hybrida praecox.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g Pt. St.			Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g Pt. St.		
				M	g	St.					M	g	St.
6222	30	Campanula rotundifolia superba, dunkelblau, reichblühend	Juni—Juli	7.—	40	—							
6223	35-40	» sarmatica, sehr schön hellblau	Juli—Aug.	6.—	40	—							
6225 an	—	» speciosa 1 g M 1.20	—	—	40	—							
6229 n	30	» turbinata, dichte Büsche mit dunkelblauen Blumen	—	3.—	35	—	6287	60	Chrysanthemum, Wucherblume (Margareten). (Alle hier angeführten Arten sind wertvolle Schmuck- und Schnittstauden.)				
6230 n	30	» » alba, weiß	—	3.—	35	—	6289 a	80	» » Leucanthemum hybridum Frühlingsmargarete	Juni—Juli	1.20	25	—
6230 a	30	» » Isabella, großblumig, blau	—	—	40	—	6290 a	80	» » hybr. Breslau	Juni—Juli	1.80	30	—
6232 a	15	» Wilsoni, großblumig dunkelviol.	Juli	—	—	—	6292	60	» » Matador	Juni—Juli	1.80	30	—
6235	20	Cardamine, Schaumkraut	—	—	40	—	6293	80	» » secundum, großblumig, strahlenförmig, frühblühend	Juni—Juli	1.20	25	—
6235 a	120	» pratensis, lila 1 g M —.70	—	—	40	—			» maximum, großblumige, weiße Margarete, beste Schnittblume	Juli—Aug.	1.30	25	—
		Carduus Kernerii [eingeführt durch Haage & Schmidt] ☉, dekorative Distelart mit purpurroten Blüten	Juli—Aug.	4.60	40	—	6296	80-100	» » Frau J. Tersteeg, sehr großbl.	Juli—Aug.	2.—	30	—
		Carlina, Eberwurz, Wetterdistel					6302	80	» » laciniat, mit federartig geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	Juli—Aug.	2.40	30	—
6236 n	10	» acanthifolia, 15 cm im Durchmesser, haltende hellbronzegelb. Blüten, welche in einer silberweißen Blattrosette sitzen, vorzüglich für Feinspartien 1 g M 6.—	Juli—Sept.	—	50	—	6304 a	80	» » Ophelia	Juli	1.50	30	—
6237 n	25	» acaulis, prächtige Silberdistel	Juli—Okt.	6.—	40	—	6306	80	» » Polarstern	Juli—Aug.	1.80	30	—
6238 a	10	Carpoceras cilicia, weißblühend. Polster 1 g M 1.—	Mai—Juni	—	45	—	6307	70	» » Prinzessin Heinrich, sehr großblumig	Juli—Aug.	1.40	30	—
6239	60	Catananche coerulea, glänzend blau, sehr haltbar	Juli—Aug.	1.40	30	—	6308 a	100	» » Sieger [Haage & Schmidt], sehr großblumig, langstil. mit kleiner Scheibe, größte Schmuck- und Schnittmargarete	Juli—Aug.	2.60	30	—
6240	60	» coerulea bicolor, weiß mit blauem Auge	Juli—Aug.	1.40	30	—	6309	80-100	» » Stern von Antwerpen	Juli—Aug.	1.20	25	—
		Centaurea, Kornblume, Flockenblume					6313	70-100	» » neue großblumige Sorten gemischt	Juli—Aug.	1.40	30	—
6244	40	» candidissima (ragusina), mit silberweißen Blättern u. gelb. Blüten	Juli—Aug.	6.—	40	—	6314	100	» » serotinum, wertvoll, spätbl., weiß indicum fl. pl., ein Sortiment von 10 winterharten Sorten in schönen Farben, sind dankbare Herbstblüher für Schnitt- und Gartenschmuck . 10 St. M 4.50	Sept.—Okt.	—	40	—
6245	80	» dealbata, schön rosa, gute Schnittstaude	Juni—Juli	6.—	45	—	6314 a	—					
6247	40	» gymnocarpa, silberblättrig	—	—	70	25							
6249	100	» macrocephala, großbl., goldgelb	Juli—Aug.	1.20	25	—							
6250	40	» montana, himmelblau	Mai—Juni	1.50	30	—							
6251	40	» » alba, weißblühend	Mai—Juni	2.20	30	—							
6251 a	40	» » rubra, frischrosa	Mai—Juni	—	—	—	6315 a	5	Chrysosplenium, Goldmilz	April	10.—	50	—
6254 a	80	» rigidifolia, schöne Schnittblume, rosa blühend	Juni—Juli	—	35	—	6315 e	10	» alternifolium	Sept.—Okt.	10.—	50	—
6255	150-200	» ruthenica, hellgelb	Juli—Aug.	2.50	30	—	6315 d	80	Cimicifuga, Silberkerze, Wanzenkraut	Sept.—Okt.	4.60	35	—
		Centranthus, Spornblume							» racemosa, weißblühend	Sept.—Okt.	4.60	35	—
6264	60	» ruber (Valeriana) dunkelkarmin	Juni—Sept.	1.—	25	—	6317 a	80	Cirsium, Kratzkraut	Juli	1.60	35	—
6265	60	» » albus, weiß	Juni—Sept.	1.—	25	—	6318	80	» ciliatum, rosa	Juli	1.—	25	—
6266	60	» » coccineus, scharlachkarmin	Juni—Sept.	1.—	25	—	6320	120	» pulcherrimum, große purpurrote Blütenköpfe	Juli	1.—	25	—
		Cephalaria, Schuppenkopf							» Velenovskyi ☉, mit wolligen Blütenköpfen und purpurrosa Blumenkrone	Juli—Aug.	4.—	35	—
6267	180	» alpina hellgelb	Juni—Juli	—	70	25							
6268	200	» tartarica, schwefelgelb	Juni—Juli	—	70	25							
		Cerastium, Hornkraut					6324	70	Clematis, Waldrebe				
6269 n	5	» alpinum lanatum, reizende Alpine	Mai	2.80	35	—			» Davidana, hellblau hyazinthenähnliche Blüten	Sept.—Okt.	8.—	40	1.—
6270 n	20	» Biebersteinii, reizende silberweißblättrige Einfassungspflanze	Mai—Juni	1.40	30	—	6325	50	» integrifolia, hellblaue Blüten	August	6.40	35	—
		» lanatum, siehe alpinum lanatum					6328	70	» recta, weiße in Dolden stehende Blüten	August	2.60	30	—
6273 n	20	» pennsylvanicum, weißblättrige, sehr hart	Mai—Juni	1.—	25	—	6333	60	Codonopsis, ovata, blaßblau, am Grunde Blume gelb und schwarze Zeichnung 1 g M 2.50	Juni—Juli	—	40	1.50
6274 n	20	» tomentosum, mit feiner silberweißblättr. Belaubung, weißblühend	Mai—Juni	5.—	35	—			Colchicum, Herbstzeitlose				
6275 n	5	» villosum, weißwollige Belaubung, Blüten weiß	Mai	3.40	35	—	6334	10	» autumnale, rosa	September	—	60	20
6278	40	Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindistel ☉, zierliche Belaubung mit weißen Stacheln und rosa Blüten	Juli	—	80	25	6336	10	Convallaria japonica, mit dunkelazurblauen Beeren	Juni	—	80	25
6279	50	Cheiranthus Allionii, schön, leuchtend orange gelb	Mai—Juni	1.20	25	—	6337	15	» majalis, Maiblume	Mai	4.60	35	—
6279 bn	25	» linifolius, hellblau	Mai—Juni	4.60	35	—	6338	25	» multiflora (Polygonatum)	Mai	2.80	35	—
		Chelone, Schildblume					6338 a	40	» Polygonatum	Mai	1.80	30	—
6282	100	» barbata coccinea, scharlach	Juni—Aug.	—	80	25			Alle Convallaria sind gute Schattenpflanzen				
6283	100	» » Torreyi, leuchtendscharlach	Juni—Aug.	—	80	25	6340 §	50	Convolvulus mauritanicus	Aug.—Sept.	6.80	40	2.—
6284 a	50	» » hybrida praecox [Haage & Schmidt], neu, Spielarten in reizenden neuen Färbungen, welche bisher in dieser Klasse noch nicht vorhanden waren, Blütezeit den ganzen Sommer über anhaltend	Juni—Aug.	1.50	30	—	6342	60	Coreopsis, Mädchenauge				
									» grandiflora, großblumig, leuchtendgelb, feine Schnittblume ☉	Juni—Aug.	—	70	25
							6344	70	» lanceolata, gelb, etwas kleinblumiger als vorige	Juni—Aug.	1.40	30	—
							6345	50	» verticillata, gelbblühend mit zierlicher Belaubung	Juli—Sept.	5.—	35	—
									Coronilla, Kronwicke				
							6348 n	30	» montana, schön, goldgelb	Juni—Juli	2.80	30	—
							6349	40	» varia, hellrosa, sehr reichblühend	Juni—Sept.	1.60	30	—



6308a. Chrysanthemum max. Sieger.




6494. Dianthus, Granat- (Grenadin).



6514. Dianthus plumarius semperflorens.

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.	Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.
			M	S	M				M	S	M
6351n	20	Corydalis, Lerchensporn				6411	120	Delphinium hybridum fl. pl., neueste gefüllte in Prachtmischung	Juli-Aug.	6.—	40 —.60
6353	20	» cava, lilarosa, frühblühend . . .	März-April	6.—	40 —.50	6412n	30	» nudicaule, niedrig, scharlachrot .	Juni-Aug.	7.50	40 —.60
6353a	30	» cheilanthisfolia, hellgelb . . .	Mai-Juni	—	50 —.80	6413n	30	» » aurantiacum, orangefarben .	Juni-Aug.	7.50	40 —.60
6354	40	» lutea, goldgelbe Rispen . . .	Mai-Okt.	—	50 —.60	6416	100	» speciosum glabratum, dunkelviolet	Juli	2.50	30 —.60
		» nobilis, die schönste der Gattung, mit gelben, schwarzgezeichneten Blumen, sät sich leicht selbst aus	April	10.—	50 1.—	6418	120	» sulphureum (D. Zali) [eingeführt durch H. & Schm.], prachtvolle winterharte Art mit großen, rein, schwefelgelben Blumen, beste Aussaatzeit im Herbst 1 g M 5.—	Juli-Aug.	—	100 —.60
6355an	—	Cotula reptans, bräunl. Fiederblättchen, rasenbildend . . .	—	—	—	6420n	—	Dentaria, Zahnwurz	Mai	—	— —.60
6356	120	Crambe tartarica, große Büsche bildend, mit zahlreichen weißen Blüten	Juli	3.—	35 —.70	6422n	20	Dianthus alpestris, feingeschlitzte weiße Blüten . . .	Juli	3.20	35 —.40
6356bn	25	Crepis aurea, leuchtend orange . . .	Juni	—	— —.60			» alpinus Allwoodi, großblumig, karmin . . . 1 g M 3.60	—	—	50 —.
6358n	10	Crucianella stylosa, karminrote Blüten auf großen, grünen Polstern . . .	Juni-Aug.	1.—	25 —.50	6422an	25	» arenarius, Blüten hellpurpur, gefranst, vielbeg. Felsenpflanze .	Juli-Aug.	2.40	30 —.40
		Cyclamen, Alpenveilchen				6423	40	» atrococcineus (cruentus), brennend scharlachrot, in Dolden blüh.	Juli	1.—	25 —.50
6359	10	» cilicium, hellrosa . . .	Juli-Sept.	—	— 1.—			Dianthus barbatus. ☉ Bartnelken. — Eillet de poète. — Sweet William. — Garofano dei poeti (barbatus). — Clavel de los Poetas. — Гвоздика.			
6359a	10	» eoum, karmin . . .	März-April	—	— 2.50	6425	—	Einfache im reichsten Farbenspiel .	—	—	—
6359b	10	» europaeum, dunkelrosa . . .	Aug.-Sept.	—	— —.30	6426	—	Dichtgefüllte großblumige Prachtsorten .	Juli-Aug.	1.60	30 —.
6359c	10	» macrophyllum, rosa . . .	Aug.	—	— —.80	6427	—	» albus, reinweiß . . .	Juli-Aug.	—	35 —.
6359d	10	» neapolitanum, hellrosa mit dunkl. Auge . . .	Sept.-Okt.	—	— —.50	6430	—	Dunnettii (atrosanguineus), leuchtend karmin . . .	Juli-Aug.	—	50 20 —.
6359e	10	» repandum, rosa . . .	Mai	—	— —.50	6440	—	nigricans, schwarzrot . . .	Juli-Aug.	—	70 25 —.
6360	40	Cynanchum, Schwalbenwurz	Juli	2.—	30 —.50	6443	—	oculatus marginatus (Hunt's Perfection), mit weißem Auge und breitem, weißem Rand . . .	Juli-Aug.	—	80 25 —.
		Vincetoxicum . . .				6444	—	» marginatus fl. pl., gefüllte weißgerandete . . .	Juli-Aug.	—	80 25 —.
6361	40	Cynoglossum, Hundszunge	Juni-Juli	—	80 25 —.	6446	—	punicus (salmoneus, Scarlet Beauty), lachs-scharlach, sehr schön . . .	Juli-Aug.	—	1.50 30 —.
		» furcat. amabile, leucht. himmelbl. sehr schön . . .				6447	—	roseus, hellrosa . . .	Juli-Aug.	—	50 20 —.
		Cypripedium, Frauenschuh				6449	—	» splendens (Pink Beauty), leucht. lachsrosa . . .	Juli-Aug.	—	1.50 25 —.
6361an	25	» Calceolus, braun mit gelber Lippe	Juni-Juli	—	— —.60	6450n	20	Dianthus caesius, graugrüne Polster mit hellrosa Blüten . . .	—	—	10.— 50 —.50
6361bn	40	» spectabilis, großblumig, rosa . .	Juli	—	— 2.50	6451n	20	» caesius grandiflorus, wie die vorige, nur mit dunkleren Blüten, beide vorzügl. Felsenpflanzen	—	—	12.— 50 —.60
6362	160	Datisca cannabina, schöne Solitärpflanze	Juli	2.50	30 1.—	6452n	30	» Carthusianorum, leucht. karmin	Juni-Juli	4.—	35 —.50
		Delphinium, Rittersporn						Dianthus Caryophyllus fl. pl. Bestgefüllte Topfnelken. — Eillets des fleuristes. — Double Carnations. — Garofano dei fioristi. — Clavel de los floristas. — Диантус карноффилус.			
6363a	120	» Barlowii, tiefblau mit schwarzem Zentrum	Juli	5.—	50 —.80	6458	—	Germania reingelb, großblumig 100 S. M 4.—	Juli-Aug.	—	50 —.
6366	80	» cardinale, prächtig scharlach . .	Juli	8.—	40 —.	6460	—	Alle Klassen gemischt . . 100 S. M 3.—	Juli-Aug.	—	35 —.
6366a	40	» cachemirianum, hellblau, breite Büsche bildend . . .	Juni-Juli	10.—	50 —.60	6468	—	Immerblühende Riesen- oder Edel-, amerikanische, in bester Mischung, von den schönsten Sorten geerntet . . . 100 S. M 4.70	Juli-Aug.	—	60 —.
6368	50	» chinense, gemischt . . .	Juni-Juli	1.—	25 —.50	6470	—	» Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), frühblühend . . 100 S. M 2.20	Juli-Aug.	—	35 —.
6369	50	» » album, reinweiß . . .	Juni-Juli	1.20	25 —.50			Gefüllte Garten- oder Landnelken.			
6371	50	» » azureum (coeruleum), leuchtendblau . . .	Juni-Juli	1.20	25 —.50	6472	—	Bunte in Prachtmischung . 10 St. M 1.80	Juli-Aug.	7.—	40 —.
6373	30	» » grandiflor. nanum compactum, himmelbl., gute Gruppenpflanze . . .	Juni-Juli	2.—	30 —.60	6473	—	Gelbe und gelbgrundige . . .	Juli-Aug.	10.—	50 —.
6374	30	» » pumil. album, weiß, niedrig	Juni-Juli	1.50	30 —.50	6475	—	Immerblühende Triumph, rosa Färbung, schön . . .	Aug.-Okt.	5.—	35 —.
6376	30	» » coeruleum, blau . . .	Juni-Juli	1.50	30 —.50	6476	—	» Chabaud, blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; vorzüglich zum Schnitt . . .	Aug.-Okt.	2.80	35 —.
6383	100	» formosum, leuchtend dunkelblau	Juni-Juli	7.20	30 —.60			10 Sort. Topfnelken, kräft. Senk. M 4.50	—	—	—.
6384	100	» » coelestinum, himmelblau . .	Juni-Juli	4.20	30 —.60			50 » » » » M 20.—	—	—	—.
6387	150	» hybrid. Belladonna Fanny Stormonth, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll . . .	Juli-Aug.	8.—	40 —.80			100 » » » » M 40.—	—	—	—.
		» » Belladonna -Spielarten in hell- u. dunkelbl. Farben gem.	Juli-Aug.	5.—	40 —.80			Topfnelkensenker i. Misch. 100 St. 25.—	—	—	—.
6391	150	» » Kaiserin Auguste Vikt., hellblau	Juli-Aug.	4.—	30 1.—						
6392	100	» » König der Rittersporn, großbl., dunkelbl. mit weiß. Zentr.	Juli-Aug.	5.—	30 1.50						
6393	120	» » Königin Wilhelmine, himmelbl.	Juli-Aug.	4.—	30 1.—						
6395	100	» » Lady Ravensworth, dunkelbl.	Juli-Aug.	4.—	35 1.—						
6396	100	» » Lize, hellblau mit weiß. Mitte	Juli-Aug.	4.—	35 1.—						
6397	150	» » Niederwald, hellblau mit schwarzer Mitte . . .	Juli-Aug.	4.—	35 1.—						
6398	120	» » Victoria Luise, helllila . . .	Juli-Aug.	4.—	35 1.20						
6399	—	» » großblumige Sorten gemischt	Juli-Aug.	2.—	35 —.60						
6402a	120	» » C. W. Matthes, reinblau . . .	Juli-Aug.	6.—	35 1.50						
6403b	150	» » F. Koppius, neu, hellbl., einer der größtblumig. 1 g M 1.60	Juli-Aug.	—	50 1.50						
6403c	100	» » F. R. Nagels, neu, dunkelviolett, auffall. Färbung, Wuchs mittelh. 1 g M 1.60	Juli-Aug.	—	50 1.20						
6403d	140	» » F. W. Smith, enziablau, mit weißer Mitte, langstielig 1 g M 1.60	Juli-Aug.	—	50 1.20						
6406	150	» » Perrys Liebling, rotblau . .	Juli-Aug.	—	50 1.20						
6408	100	» » Rev. E. Lascelles, violett mit weißer Mitte . . .	Juli-Aug.	—	50 1.20						
6409	—	» » ein Sort. von 10 sehr schönen Pflanzen uns. Wahl M 10.—	Juli-Aug.	—	—						



6532. Digitalis gloxiniiflora.



6661a. Gaillardia grandiflora maxima, Standhalter.



6612. Erigeron speciosus hybridus grandiflorus.

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g Pt. St.			Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g Pt. St.			
			M	S	St.				M	S	St.	
6477a	50	Dianthus Chabaud Riesen, sehr großblumig 5 g M 6.—	Aug.—Okt.	—	50	—	6540b	140	Dipsacus, Weberkarde, interess. Distel	Juli	—	50
6478	40	» halbhohes Margareten-Nelken, Prachtmischung. Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monat nach der Aussaat; zur Schnittblumengewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80 v. H. gefülltblühende Pflanzen	Aug.—Okt.	—	50	—	6540e	140	Diplostrophium amygdalinum, weißblüh. Dodecatheon, Götterblume	Sept.—Okt.	—	60
						6543n	25	» integrifolium (splend.), sehr schön leuchtend karminrote, mit gelb gezeichneten Blumen an kleine Cyclamen erinnernd	Juni	—	50	
						6544n	25	» Meadia, lilarosa mit Weiß	Juni	—	50	
6487	50	Margareten-Nelken, Riesen, Prachtmischung	Aug.—Okt.	2.60	35	—	6547	30	Doronicum, Gemswurz	April	—	50
6487a	50	Früheste Prager Zwerg-	Aug.—Okt.	6.—	40	—	6547b	50	» caucasicum, goldgelb	Mai	—	50
6489	50	Bunte frühblühende Wiener Zwerg-, feinste Mischung	Juni—Juli	7.20	50	—	6549a	80	» Columnae, gelb	—	—	50
6491	40	Wiener, rosa (Morgenröte), sehr schön	Juni—Juli	6.—	40	—			» plantagineum excelsum, großblumig, langstielig, vorzüglich zum Schnitt	Mai	—	60
6493	40	Granat- od. Grenadin-, feurigrot, halbhoch	Juni—Juli	7.—	40	—	6551	5	Draba, Hungerblümchen	März—April	—	50
6494	40	» feurigrot, niedrig	Juni—Juli	8.—	50	—	6552a	10	» aizoides, kleine gelbe Sträußchen bildend 1 g M 2.50	April—Mai	—	50
6495	40	» Mohrenkönig	Juni—Juli	6.—	40	—			» brunifolia, kleine Polster, gelbblühend	April	—	50
6496	40	» weiß	Juni—Juli	6.—	45	—	6553n	5	» lasiocarpa, gelbblüh. 1 g M 4.—	Mai	—	50
6497n	25	Dianthus deltoides, leuchtendrot	Juni—Juli	3.—	35	—	6553an	10	» rupestris, weißblühend	—	—	50
6497a	25	» deltoides Brillant, karminrot	Juni—Juli	3.20	35	—			Dracocephalum, Drachenkopf	Juli	3.—	35
6499n	25	» » splendens, blutrot mit dunkl. Belaubung	Juni—Juli	3.20	35	—	6558	30	» Ruyschiana, Blue Gem, dunkelblau, ziemlich große Blumen .	—	—	60
6502n	20	» graniticus, kleine leuchtendrote Blüten	Juni—Juli	2.50	30	—			» virginianum, siehe Physostegia Dryas, Silberkraut	—	—	—
6502a	25	» Knappii, schwefelgelb, seltene Nelkenart, sehr widerstandsfähig 1 g M 3.—	Juni—Juli	2.50	30	—	6562n	10	» octopetala, kleiner, weißblühender, die Felsen überziehender Strauch 1 g M 2.—	Mai—Juli	—	30
6503n	10	» neglectus, ähnlich alpinus, rosa, großblumig	Juli—Aug.	—	50	1.—			Echinacea, siehe Rudbeckia	—	—	—
6504b	25	» petraeus, reichblühend, weiß	Mai—Juni	—	50	—	6568	150	Echinops, Igelkopf, Kugeldistel	Juli—Aug.	—	25
6506	30-40	» plumarius Cyklop, einfache großblumige, ganzrandige, mit dunklen Zonen	Juli	5.—	35	—	6569	100	» Gmelinii, hellblau	Juli—Aug.	—	15
6507	30-40	» » Cyklop rote Hybriden (semperflorens ruber), sehr schön	Juni—Juli	—	80	25	6571	120	» humilis cyanea, dunkelblau	Juli—Aug.	—	15
6510	30-40	» » gefüllte, feinste Prachtmisch.	Juni—Juli	—	80	25	6573	200	» Ritro, blaue Kugeldistel, sehr gut zum Trocknen	Juli—Aug.	—	25
6511	30-40	» » albus pl.	Juni—Juli	2.—	30	—	6574	150	» spherocephalus, silbergrau, gesuchte Bienenfutterpflanze . .	Juli—Aug.	—	15
6512n	30-40	» nanus fl. pl., frühblühende gefüllte Zwergfedernelken	Juni—Juli	4.20	35	—	6574c	10	» syriacus, silbergrau	Juli—Aug.	—	15
		10 gefüllte Federnek. m. Namen M 4.—	Juni—Juli	5.—	35	—	6575	10	Edrajanthus	—	—	50
6515bn	30	Dianthus suavis, zahlr. blendendw. Blüt.	Juni—Juli	4.60	35	—	6576	100	» graminifolius, dunkelblau	Juni—Juli	—	50
6517n	40	» superbus, lilarosa, feingeschlitzte Blumen 1 g M 2.50	Juni—Juli	—	—	—	6577	120	Empetrum, Krähenbeere	April—Mai	4.50	35
6517an	25	» » nanus, reinweiße Blumen	Juli—Sept.	—	40	—	6578an	5	» nigrum, interessante Moorpflanze	Juli—Aug.	1.20	25
6518n	20	» sylvestris, rosa	Juni—Juli	3.80	35	—	6579	100	Epilobium, Weidenröschen	Juli—Aug.	—	30
		Diclytra (Doppelsporn Herzblume).	Mai—Juni	—	30	—	6581	40	» angustifolium, lange rosa Rispen bildend	Juli—Aug.	3.—	30
6519	60-80	» spectabilis, beliebte Staude m. rosa-farbenen herzförmigen Blüten . .	Mai—Juni	—	60	—			» » album, lange weiße Rispen bildend	Juli—Aug.	—	30
6521n	30	» formosa, dunkelrosa	Mai—Juni	—	60	—	6581bn	25	» Hectors, niedliche Polsterpflanze mit bronzefarbigem Laub und weißen Blütenchen 1 g M 4.—	Juni—Juli	—	30
6523	70	Dietamnus, Diptam	Mai—Juni	—	—	—	6581cn	25	» rosmarinifolium, rosa, 1 g M 2.—	Juli—Aug.	—	35
6524	70	» Fraxinella (ruber), rotblühend, bildet schöne grüne Büsche mit langen Blütenrispen	Mai—Juni	—	—	—	6581dn	25	Epimedium, Sockelblume	—	—	80
		» Fraxinella fl. albo, weißblühend, bildet schöne grüne Büsche mit langen Blütenrispen	Mai—Juni	5.60	35	—	6581en	25	» coccineum, rot und weiß	April—Mai	—	80
6526	180	Digitalis, Fingerhut	Mai—Juni	5.60	35	—	6581an	5	» Muschianum, lilarosa	April—Mai	—	80
6529	100	» ferruginea gigantea ☉, interess. rostfarbige lange Blütenrispen	—	—	—	—			» niveum, weiß	April—Mai	—	70
		» gloxiniiflora maculata superba (Iver-yana), gefleckte Blumen in den prachtvollsten Färbungen . . .	—	—	—	—	6583	180	» sulphureum, schwefelgelb	April—Mai	—	80
6532	120	» gloxiniiflora, gemischt in den schönsten Farben, unentbehrl. Schmuckstaude	—	—	—	—	6584	180	Eranthis, Winterling	—	—	30
		» grandiflora, großblumig, gelb . .	Juni—Juli	—	70	25	6585	180	» hiemalis, goldgelb 1 g M 2.—	März	—	30
6533	80	» lutea, kleinblumig, gelb	Juni	1.25	25	—	6586	120	Eremurus, Lilienschweif, Kleopatradel. Die Eremurus bilden mit ihren 1 bis 2 m hohen dichtbesetzten Blütenschäften sehr wirkungsvolle Einzelpflanzen. Pflanzzeit nur im Herbst.	—	—	—
6535	50	» purpurea ☉ purpurrosa, gesuchte Arzneipflanze, zugleich sehr wirkungsvolle Staude	Juni	—	60	25	6588	200	» Bungei, zitronengelb 100 S. M —.80, 25 S. M —.25	Juni—Juli	—	2.50
6536	100		Juni—Juli	—	50	20			» perfectus, orange-gelb 100 S. M 1.—, 25 S. M —.30	Juni—Juli	—	4.—
									» » sulphureus, neu, schwefelgelb 100 S. M 1.80	Juni—Juli	—	6.—
									» caucasicus, hellgelb	Juni	1.60	25
									» himalaicus, reinweiß 100 S. M —.50	Mai—Juni	—	50

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g			Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g		
				M	J	St.					M	J	St.
6589	200	Eremurus nim-rob (himalaicus X robustus), blaßrosa . 100 S. M 2.50	Mai—Juni	—	50	4.50	6664	50	Gaillardia grandiflora oculata, neue Spielarten rot mit Hellgelb	Juni—Aug.	1.40	30	—50
6590	120	» Kaufmannii, grünlichgelb . . .	Juni	1.60	25	—75	6664a	60	» » regalis, neu, sehr großblumig	Juni—Aug.	6.—	40	—80
6591	200	» Olgae, weiß 100 S. M 2.50	August	—	50	5.—	6665	60	» » sanguinea, rot mit gelb. Rand	Juni—Aug.	2.20	30	—50
6592	250	» robustus, rosenrot . 100 S. M 2.— 25 S. M —.50	Juni	—	—	3.50			Galega, Geißraute				
6595a	140	» turkestanicus, rostbraun	Juni	3.50	30	2.50	6667	100	» bicolor Martlandii, lilarosa Blütenrispen	Juli—Aug.	—80	25	—70
6597	30	Erigeron, Berufskraut	Mai—Juni	18.—	40	—80	6669	120	» officinalis alba, reinweiß	Juli—Aug.	—70	25	—60
6602	40-50	» Coulteri, reinweiß	Juni—Juli	4.60	35	—40	6670	80	» » Duchess of Bedford, lila u. weiß	Juli—Aug.	—80	30	—70
6603n	25	» glabellus, hellblau	Juni	1.80	30	—40			Galium, Labkraut				
6605	50	» grandiflorus elatior, großblumig, mattlila	Mai—Juni	4.60	35	—60	6675	20	» cruciatum, blaßgelb	Juni—Juli	—	40	—
6605b	50	» hybridus Quakeress, rosalila, reichblühend, großblumig	Juli—Aug.	—	—	—60	20	Genista dalmatica, zierlich. Laub, goldgelb, schöner Zwergginster . .	Juli—Aug.	—	—	1.—	
6607a	50	» mesagrande speciosus, tiefblau, die beste für Schnitt und Gartenschmuck	Juli—Aug.	—	—	—60	30	» sibirica fl. pl., goldgelb gefüllt	Juni	—	—	1.—	
6608n	50	» multiradiatus roseus, lilarosa . . .	Juli—Aug.	—	—	—60	6676n	10	Gentiana, Enzian.				
6611	60	» speciosus, blau, gute Schnittsorte	Mai—Juni	4.60	35	—60			» acaulis, tiefdunkelblaue große Röhrenblüten . . . 1 g M 1.20	April—Mai	8.—	50	—40
6612	60	» » hybridus grandiflorus, großbl., blau, gute Schnittsorte	Juni—Juli	2.40	30	—50	6676bn	—	» angustifolia 1 g M 2.50	—	—	50	—80
6612a	50	» » semiplenus, im Aufblühen dichtgefüllt, später halbgefüllt, lavendelfarb., vorzüglich für Schnitt und Gartenschmuck	Juni—Juli	4.—	35	—60	6677n	40	» asclepiadea, dunkelblau in Büscheln blühend	September	2.20	40	1.20
							6679n	30	» cruciata, himmelblau in Etagen blühend	Juni—Juli	4.80	35	—80
							6683n	20	» Freyniana, dunkelblau, reichblühd., ausgebreitete Triebe 1 g M 3.—	Juni—Juli	—	50	1.20
							6684c	10	» Langodechiana, neu, große blaue Blüten m. hell. Schlund 1 g M 4.—	Juli	—	50	1.20
							6685	150	» lutea, lange Rispen, an den gelben Blumen quirlständig stehend . .	Juli—Aug.	2.20	30	1.20
6614n	5	Erinus, Leberbalsam	Mai—Juni	—	40	—50	6690n	30	» phlogifolia, dunkelblau 1 g M 2.20	Juli	—	40	—
6619r	40	» alpinus, lilarosa . . . 1 g M 4.40	Juni—Aug.	—	35	—70	6690bn	50	» punctata, hellgelb, schwarzpunktirt 1 g M 2.—	Juli—Aug.	—	30	—
6620n	5	Erodium, Reiherschnebel	Juni—Aug.	—	35	—70	6691n	60	» purpurea, außen purpur, innen gelblich	Juni—Juli	1.60	30	—
6620an	10	» Manescavii, karmiroten in Dolden blühend 1 g M 2.40	Juni—Aug.	—	40	—50	6692n	25	» septemfida, azurblau . 1 g M 2.—	Juli	—	40	—
		Erpetion reniforme, das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze . . . 1 g M 4.90	Juni—Aug.	—	40	—50	6696n	5	» verna, himmelblau . . 1 g M 12.—	April—Mai	—	40	1.—
		Erpetion reniforme globosum [Haage & Schmidt] 1 g M 6.—	Juni—Aug.	—	40	—60			Geranium, Storchschnäbel				
6621n	70	Eryngium, Mannestreu, Edeldistel	Juni—Aug.	—	40	—60	6698	40	» ibericum, hellblau	Juni—Juli	4.50	35	—50
6621a	70	» alpinum, echt, stahlblau	Juli—Aug.	5.—	35	—80	6698a	30	» lancasterianense, karminrosa . .	Juni—Aug.	—	40	—80
6621b	70	» » superbum, sehr großblumig	Juli—Aug.	5.60	35	1.—	6698d	40	» platypetalum, dunkelblau	Juni—Juli	—	—	—60
6622	50	» violaceum, dunkelviolet	Juli—Aug.	5.60	35	1.—	6703	40	» sanguineum, dunkelrot, reichbl.	Juni—Aug.	4.20	40	—60
6622a	40	» amethystinum, dunkelblau	Aug.—Sept.	7.—	40	—80	6704	40	» album, weiß	Juni—Aug.	4.20	40	—70
6624n	40	» Bourgatii, sehr schön, stahlblau, großblumig	Juli—Aug.	3.—	35	—80			Geum, Nelkenwurz				
6627	70	» giganteum, echt, silberweiße große Blütenköpfe	Juli—Aug.	2.—	30	—50	6710	50	» coccineum fl. pl. Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, scharlachrot, dichtgefüllt	Juni—Aug.	5.—	35	—60
6627a	70	» hybridum Juwel, dunkelstahlblau . . zwei prächtige Hybriden	Juni—Juli	—	—	1.—	6710a	50	» coccineum fl. pl. Goldball (Lady Stratheden), gelbgefüllt 1 g M 1.50	Juni—Aug.	12.—	40	—80
6627b	70	» » Violetta, rötlich-violet	Juni—Juli	—	—	1.—	6711n	25	» Heldreichii, orangerot	Mai	—	40	—70
6629	80-100	» planum azureum, himmelblau . .	August	1.—	25	—50	6714bn	25	» montanum, goldgelb, schöne Alpine	Mai—Juni	6.—	40	—80
6632n	25	Erysimum, Schotendotter	Mai	1.30	25	—40	6714c	25	» rivale, orange mit Kupferrot . .	Mai—Juni	—	—	—60
6632bn	25	» pulchellum, gelb, sehr frühblühend					6717	50	Gillenia trifoliata, weiß mit rosa Hauch	Juli—Aug.	—	50	1.—
		» rupestre aurantiacum, [Haage & Schmidt], neu, Blüten orange-farben	Mai	5.—	35	—60	6725	60	Gladiolus gandav. hybridus, Prachtmisch.	Aug.—Sept.	2.—	30	—
							6733	30	Glechoma, Gundermann				
6632c	150	Eulalia, japonica	—	—	—	1.—			» hederacea fol. var., buntblättrig, schöne Hängepflanze	—	—	—	—60
6632d	150	» » fol. var.	—	—	—	1.50	6733an	10	Globularia, Kugelblume				
		2 schöne Ziergräser, die sich vorzüglich als Einzelpflanze eignen.							» cordifolia, dunkelgrüne ausgebreitete Triebe m. blauen Blüten 1 g M 3.—	Mai—Juni	—	50	—60
6633	80-100	Eupatorium, Kunigundenkraut	Juli—Aug.	—	—	—70	6735n	30	» trichosantha, niedrig, hellblau . .	Juni—Juli	4.—	40	—60
6633a	60	» cannabinum fl. pl., rosa gefüllte Blütensträube	Juli—Aug.	2.50	35	—50	6734n	30	» nudicaulis, mit blau. Kugelblüten	Juni—Juli	3.40	35	—60
6634a	20	» Fraseri, weiß					6737	50	Glossocomia clematidea, reichblühend, hellblau mit Gelb und schwarzer Zeichnung 1 g M 3.—	Juli	—	30	1.50
6634a	20	Euphorbia, Wolfsmilch					6739n	30	Gnaphalium Leontopodium, das bekannte Edelweiß, in der Tieflandkultur willig wachsend und reichblühend 1 g M 3.—	Juni—Aug.	—	50	—60
6635	100	» Myrsinites, silbergraue Belaubung mit gelben Blüten . . .	Mai	7.—	40	—70	6742	80	Gunnera manicata, beide prachtv. Blatt- 1 g M 4.—	—	15.—	50	8.—
6635a	40	» palustris, gelb	Juli	—80	25	—60	6743	30	» scabra . . . und Einzelpflanzen	—	—	50	3.—
		» polychroma, prächtige Sorte mit leuchtend gelben Blütendolden	Mai—Juni	5.—	35	—80	6744n	5	Gypsophila cerastioides, niedl. Alpine mit weißen Blüten 50 S. M —.60	Juni	—	—	—60
6638an	25	Festuca, Schwingel					6749	80	» paniculata, reizend für Blumensträube, die ganze Pflanze ein großer weißer Busch mit unzähligen weißen Blüten . .	Juli—Aug.	1.20	25	—50
6638bn	10	» Crinum ursi, saftig-grüne Polster				—40			» paniculata fl. pl., bringt 15—20 v. H. gefülltblühende Pflanzen sehr wertvoller Art	Juli—Aug.	12.—	50	1.—
6638bn	10	» glacialis, zierl. blau-grün. Gletschergras				—50	6750	80	» repens, die langen, auf dem Boden liegenden Triebe sind mit weißen Blüten übersät . . .	Juni—Juli	3.—	30	—50
6638cn	20	» glauca, blaugraue Polster				—40	6752n	10	» repens rosea, wie die vorige, nur rosa blühend, beide für den Steingarten unentbehrlich . .	Juni—Juli	3.80	35	—60
6639	20	Fragaria indica, indische Erdbeere, reizend für Ampeln, besonders wirkungsvoll durch die roten Früchte, gelbblühend	Juni—Juli	1.30	25	—60	6756n	10	» transylvanica, dichtes Polster mit kleinen weißen Blütenköpfen	Juli	6.—	40	—60
6641	60	Frankoa glabrata Δ, schöne weiße Rispen	Juni—Aug.	6.—	40	—75	6757an	5	Haquetia Epipactis, gelb, sehr schön	April	—	—	—75
6651a	40	Funkia cucullata albo marginata, weißbunt	Juli	—	—	—70	6758	60	Harpalum, Sonnenstern				
6651b	40	» cucullata viridis marginata, gelbbunt	Juli	—	—	—60	6759a	150	» rigidum	Aug.—Sept.	—	50	—60
6652	40	» Fortunei, blaugrüne Belaubung, lila	Juli	—	—	—80			» » Ligeri, großblumig, gelb, vorzüglich zum Schnitt	Aug.—Sept.	—	—	—70
6652b	50	» » robusta, sehr kräftig wachsend, helllila	Juli	2.80	35	1.—	6759b	140	» » Mellish, gelb, großblumig, mit vielstrahligen Blüten	Aug.—Sept.	—	—	—70
6652c	40	» robusta elegans fol. varieg. . . .	Juli	—	—	—70	6759c	120	» semiplenum, mit halbgefüllten hellgelben Blüten, spät blühend	Sept.—Okt.	—	—	—70
6654	40	» Sieboldi, lila, sehr schön	Juli—Aug.	6.80	40	1.—			Helenium, Sonnenbräut				
6654a	40	» undulata fol. variegata, buntbl.				—60	6765	150	» autumnale superbum, sehr reichblühend, gelb	Juli—Sept.	7.—	40	—60
6659	60	Gaillardia, Kokardenblume	Juni	1.20	25	—50							
6661	60	» grandiflora, rot mit gelbem Rand	Juni—Aug.	2.40	30	—50							
6661a	60	» » maxima, gelb											
		» » Standhalter, (H. & Sch.), riesige Blumen auf starken, aufrechtstehenden Stielen . .	Juni—Aug.	2.50	30	—70							
6663	50	» » Neudorfer, kirschrot mit Hellgelb, sehr großblumig	Juni—Aug.	2.—	30	—60							



Heliopsis scabra gratissima.



6877. Incarvillea Delavayi.



6940. Leontopodium sibiricum.

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g Pt. St.			Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g Pt. St.				
			M. S.	S.	M. S.				M. S.	S.	M. S.		
6765a	120	Helenium autumnale hybrid. nanum praecox (Haage & Schmidt), neu, prachtvolle und reichblühende Schmuck- u. Schnittstauden	Juli—Aug.	12.—	40	—	6810	150	Heracleum album, aus Turkestan	Juni—Juli	—50	20	—
6765b	90	» autumnale praecox Baronin von Linden, sehr großbl., dkl.-braun mit Bronzebelag	Juli—Aug.	—	—	1.20	6813	200	» giganteum	Juni—Juli	—50	20	—
		» » praecox gaillardiiiflor., braunrot, mit schmal. gelb. Rand	Juli—Aug.	—	—	—60	6816	250	» Mantegazzianum, mit langen geschlitzten Blättern	Juni—Juli	—50	20	—
6765c	120	» » praecox nanum brun. coccin., dunkelscharlach m. Braun überlegt, die früheste vor allen Praecox-Arten	Juli	—	—	—80	6825	100	Hesperis, Nachtviole	Juni	—50	20	—
6765d	60	» » praecox nanum luteum, das Gegenstück zur vorigen, mit goldgelben Blumen	Juli	—	—	—60	6826	100	» matronalis, lilablühend	Juni	—50	20	—
6765e	65	» Bigelowii, goldgelb, vorzügl. zum Blumenschnitt	Juni—Juli	8.—	40	—	100	» » alba, weißblühend	Juni	—	—	—60	
6766	70	» Crimson Beauty, bronzekarmin, außerordentlich reichblühend	Juli—Aug.	—	—	—80	100	» » pl., lange, dichtgefüllte weiße Rispen, wohlriech.	Juni	—80	25	—	
6766a	50	» Gold. Jugend, lockere Sträube, goldgelbe Blüten	Juli—Aug.	—	—	1.50	6828	50	Heuchera, Purpurglöckchen	Juni—Juli	6.—	40	—50
6766b	90	» Hoopesii, orangegelb	Juli—Sept.	1.50	30	—60	6832	50	» alba, reinweiß	Juni—Juli	20.—	50	—60
6768	60	» pumilum magnificum, leuchtend gelb, edelgeformte Blüten, ungemein reich und lange blühend	—	5.80	35	—	6835	50	» gracillima, rosa, sehr zierlich	Juni—Juli	—	—	—60
6768a	60	Helianthemum, Sonnenröschen	—	1.60	35	—	6837n	40-50	» sanguinea, leuchtend karmesinrot, prachtvoll	Juni—Juli	—	50	—50
6777n	30	» mutabile, neue Sorten in vielen Farben	Juni—Juli	—	—	—50	6839	50	» » hybrida grandiflora, großbl. Spielarten gem. 1g M 1.—	Juni—Juli	—	40	—50
6777an	30	» » fl. pl., in 4 Farben, scharlach, orange, gelb, weiß. Jede	Juni—Juli	—	—	—40	6840	50	» » hybr., Feuerregen, leuchtend feurigrot	Juni—Juli	—	—	—60
6780n	30	» » mollis, großblumig, gelb	August	—	40	—60	6841n	40-50	» » maxima, großblumig, dunkelkarmesin	Juni—Juli	—	50	—80
6781	120	» multiflorus fl. pl. Perle, dichtgefüllt, großblumig, goldgelb	September	6.—	40	—50	6842	40	» » Souglaut, dunkelkarmesin	Juni—Juli	—	—	—60
6782	100	Heliopsis, Sonnenaugen	Sept.—Okt.	—	—	1.—	6842a	30	» splendens, leuchtend dunkelkarmesin	Juni—Juli	—	50	—80
6782a	100	» Pitcheriana, orange	Juli—Sept.	1.20	30	—60	6844a	40	Hieracium, Habichtskraut	Juni—Aug.	—80	25	—
6793	120	» » scabra excelsa, Alle Sorten sind straffwachsende, reichblühende Stauden von großer Haltbarkeit	Juli—Sept.	1.50	30	—60	6844b	40	» aurantiacum, dunkelorange	Juni—Juli	1.20	25	—50
6795a	150	» » gratissima, dklgelb	Juli—Sept.	1.50	30	—60	6847n	30	» alpinum, Büsche mit gelb. Blüten	Juli	2.—	35	—50
6796	150	» » imbricata, dklgelb	Juli—Sept.	1.50	30	—60	6848a	25	» lanatum, weißwollige Blätter, gelbe Blüten	Juli	2.—	35	—
6797	150	» » gefüllte und halbgefüllte gemischt	Juli—Sept.	1.50	30	—60	6849n	80-100	» » marmoreum, gelbe Blüten	Juni—Juli	2.40	25	—50
6799	150	Helleborus, Christrose	Febr.—April	1.30	25	1.—	6851n	15	» » villosum, zottig behaarte Blätter, große gelbe Blüten	Juni—Juli	—	—	—60
6801n	30	» niger, Christwurz, mit großen reinweißen Blumen	März—April	4.—	35	—80	6857n	15	Horminum pyrenaicum, blaue kleine Rispen	Mai—Juni	—	40	—60
6803	40	» neue großblumige Spielarten aus einer der vorzüglichsten Sammlungen	Juli—Aug.	—	—	1.—	6859	80	Hyacinthus candicans, weiße Glockenblüten, gut zum Schnitt	Juli—Sept.	—80	25	—25
6803b	70	Hemerocallis, Taglilie	Juli—Aug.	—	—	1.—	6860	60	Hydrastis, Gelbwurz	Juni	—	—	1.20
		» aurantiaca major, großbl. leuchtend orange	Juli—Aug.	—	—	—60	6860an	15	» canadensis, kleine weiße Blüten- traube, gesuchte Arzneipflanze 100 S. M 4.—	Juni	—	—	1.20
6803b	70	» citrina, zitronengelb	Juli	—	—	—60	6868n	25	Hypericum, Hartheu	Mai—Juni	—	40	—
		» flava, hellgelb	Juli—Aug.	—	—	—60	6870n	25	» Coris, feine Belaubung, gelbe Blüten	Mai—Juni	—	40	—
6803b	40	» fulva fl. pl., rotorange gefüllt	Juli—Aug.	—	—	—60	6872n	30	» calycinum, schöne Belaubung, großblumig, goldgelb mit lang. Staubfäden	Juni—Sept.	—	—	—80
		» graminea, gelb	Juni	—	—	—80	6875	30	» moserianum, reichblühend, großblumig, goldgelb	Juni—Sept.	—	—	1.—
6803b	50	» hybrida Aureole, dunkelorange	Juli	—	—	—80	6876n	25	» olympicum, blaugrüne Belaubung 1g M 3.—	Juni—Juli	—	40	—75
		» » Apricot (Dr. Regel), orange	Juli	—	—	—70	6877	50	» patulum Henryi, lange schön- belaubte Triebe mit gelb. Blüt.	September	—	25	—80
6803b	50	» » Landesfürst, hellorange	Juli—Aug.	—	—	1.50	6877a	40	» perforatum, gelb, in Dolden blüh.	Juli—Aug.	—70	25	—40
		» Michael Foster, leuchtend orange	Juni—Aug.	—	—	—60	6880n	25	» polyphyllum, reich goldg. 5g M 5.—	Juli—Sept.	—	50	—80
6804	50	» Middendorffiana, dunkelgelb	Febr.—April	—	—	—60	6881	40	Iberis, Schleifenblume				
6808n	10	Hepatica angulosa, dklblau } ungar.	Febr.—April	—	—	—80			» corifolia, weißblühend, mit schön geformten Blüten	Mai—Juni	—	60	—50
		» angulosa alba, weiß } Leber- blümch.	Febr.—April	—	—	—60			» gibraltaria hybrida, niedrig, reich- blühend	Mai—Juni	1.40	25	—50
6808n	10	» » rosea, rosa } blümch.	Febr.—April	—	—	—20			Iberis sempervirens, bildet große Büsche, dicht bedeckt mit rein- weißen Blumen	Mai—Juni	6.—	40	—50
		» triloba, deutsches Leberblüm- chen, blau } 1g M 1.50	Febr.—April	—	—	—50			» sempervirens Schneeflocke, gedrun- gener Wuchs, große, reinweiße Blüten	Mai—Juni	—	50	—60
6809n	10	» » deutsch. Leberblümchen, rot } 1g M 1.50	Febr.—April	—	—	—30			» Tenoreana, niedrig, lilafarbig, sehr schön und reichblühend	Mai—Juni	—70	25	—50
		» » » weiß } 1g M 1.50	Juni—Juli	—	—	—30			Incarvillea Delavayi, Blumen karminrosa, im Schlunde gelb, gloxinien- ähnlich	Juni—Juli	10.—	40	—60
6809n	10	Heracleum, Bärenklau						» grandiflora, purpurrosa, großbl. 1g M 1.80	Juni—Juli	—	40	—70	
		Alle Heracleum bringen 2 bis 3 m hohe, reichverz. Blüten- stände m. groß. weißen Dolden.						» » brevipes 1g M 1.80	Juni—Juli	—	40	—70	
6809n	10							Inula-ensifolia Alant (H. & Schm.), niedrige Büsche mit gelben Blüten	Juli—Aug.	5.60	35	—50	
								» glandulosa grandiflora, sehr schön, leuchtend orange	Juli	8.—	40	—70	

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10g Pt. St.			Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10g Pt. St.		
				M 2	2	M 2					M 2	2	M 2
6887	50	<i>Inula Royleana</i> , echt, mit großen, gelben Blumen	Juli	4.60	40	1.—	6961n	15	<i>Linaria Cymbalaria globosa</i> , nicht ran- kende Form, gut f. Alpinum	Juni—Juli	3.—	35	—50
6890an	20	<i>Iris</i> , Schwertlilie					5	» <i>hepaticifolia</i> , Blüte weiß, Blatt marmoriert, niedliche Alpine .	Mai—Sept.	—	—	—60	
6894a	—	» <i>caespitosa</i> , niedr., hellblau, schön für Steingärten	Mai	—	—	—70	6965	70	» <i>macedonica speciosa</i> [H. & Schm], mit sehr großen zitronen- gelben Blumen	Juni—Juli	7.—	40	—60
		» <i>germanica</i> , neue Hybriden, gemischt	Mai—Juni	3.—	35	—20	10	» <i>pallida</i> , lila Blüten, schöne Stein- gartenpflanze	Mai—Sept.	—	—	—60	
		» in folgenden Sorten, Höhe 50—100 cm:						<i>Linum</i> , Lein					
		» <i>Alcazar</i> , zartblau mit Purpurvio- lett, M 1.—. Caprice, purpur- violett, M —.60. Dalila, weiß mit Purpur, M —.80. Ekesachs, lavendelfarb. m. Purpurviolett, M —.70. Flamenschwert, gelb mit Braun, M 1.50. Herkajesty, rosa, M —.70. Iriskönig, hell- gelb mit Dunkelbraun, M 1.—.					6973	40	» <i>alpinum</i> , großblumig, hellblau 1 g M 1.20	Juni—Juli	—	40	—60
		» <i>Isoline</i> , silberlila m. Violett pur- pur, M —.80. Kharput, wein- blau m. Purpurviolett, M —.50. Lohengrin, zartrot, M 1.—. Mrs. Neubronner M —.60. Mrs. Renke, zartlila, M —.50. Mon- signor, blau mit Dunkelviolett, M —.70. Queen of chaig, rosa, M 1.—. Riese von Konern, himmelblau, M —.70. Troost, rosa, M 1.—. Victoria Louise, schwefelgelb mit Hellpurpur, M —.60. 25 Sorten je 1 Stück M 6.—. 10 Sorten M 2.50. 10 neu- ere Sorten M 5.—.					6976	40	» <i>flavum</i> , goldgelb	Juli—Aug.	7.20	25	—75
							6978	60	» <i>narbonense</i> , himmelblau, großbl.	Juli—Aug.	10.—	50	—75
							6979	60	» <i>perenne</i> , hellblau, sehr reichbl.	Juni—Juli	—70	25	—40
							6980b	25	<i>Lithospermum</i> , Steinsame				
							6984	50	» <i>purpureum coeruleum</i> , azurblau mit purpur	Juni—Juli	2.20	30	—60
							6988	40	<i>Lobelia fulgens</i> , Königin Viktoria, Blätter dunkelrot, Blumen leuchtend scharlach schön	Juli—Sept.	—	50	—60
							6989	50	» <i>syphilitica</i> (coerulea), blaublüh., vielfgesuchte Arzneipflanze.	Juni	—	40	—
							6989	50	<i>Lunaria biennis</i> , Judaspfennig ☉, pur- purrosa, sehr gesucht zum Trockn.	—	—80	25	—
							6994	100	<i>Lupinus</i> , Wolfsbohne				
							6997n	40	» <i>arbores hybridus</i> , mit weißen, gelben und Mischfarben	August	1.50	25	—60
							6998	60	» <i>nutkaensis</i> , purpurviolett	Juni—Juli	6.—	40	—80
							6999	60	» <i>polyphyllus</i>	Juni—Juli	—	—	—50
							7000	60	» » <i>albus</i> , weiß	Juni—Juli	1.—	20	—50
							7001	70	» » <i>coeruleus</i> , blau	Juni—Juli	—60	20	—50
							7002	50	» » <i>Excelsior</i> , neue Sorten in rei- zender Schattierung	Juni—Juli	1.—	25	—60
							7003	60	» » <i>Moerheimii</i> , rosa mit weiß, langrispig	Juni—Juli	5.—	35	—80
							7006n	5	» » <i>roseus</i> , rosa, sehr schön	Juni—Juli	1.50	30	—70
							7008	100	<i>Lychnis</i> , Lichtnelke				
							7011	40	» <i>alpina</i> , reizend, dunkelrosa, nied- liche Alpine ☉ . . . 1 g M 1.50	Mai	—	40	—50
							7014	40	» <i>chalcidonica</i> , leuchtend scharlach	Juni—Juli	1.20	25	—50
							7021	40	» <i>Flos cuculi</i> , rosa, mit geschlitzten Blumenblättern	Juni—Juli	2.80	35	—40
							7021a	40	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharlach,	Juni—Juli	4.—	35	—60
							7022	40	» <i>Viscaria</i> , rosa	Mai—Juni	—80	25	—40
							7024	50	» » <i>alba</i> , weiß	Mai—Juni	1.20	25	—50
							7024b	40	» » <i>splendens</i> fl. pl., gefüllte, leuchtend karminrot, sehr wertvolle Staude	Mai—Juni	1.20	25	—50
							n	5	» <i>splendens</i> (coccinea), karmin	Mai—Juni	—	—	—40
							7026	40	<i>Lysimachia</i> , Gelbweidrich				
							7028	60	» <i>stretoides</i> , weiß, in Rispen blühend	Juli—Aug.	—	40	—60
							7029a	60	» <i>longistachys</i> , kleine weiße Rispen	Juli	3.20	35	—50
							7032	60	» <i>Nummularia</i> , auf d. Erde liegend, gelbe Blumen	Juni—Juli	—	—	—40
							7037an	40	» » <i>aurea</i> , mit goldgelben Blatt	Juni—Juli	—	—	—60
							7037en	60	» <i>punctata</i> , gelb, reichblühend	Juli—Aug.	2.40	25	—40
							7037gn	80	<i>Lythrum</i> , Weiderich				
							7037hn	50	» <i>roseum superbum</i> , dichte Ähren, schön rosa	Juli—Sept.	1.10	25	—50
							7038a	60	» <i>Salicaria atropurpurea</i> , purp. rosa	Juli—Sept.	1.50	30	—50
							7038b	30	<i>Malva moschata</i> ☉	—	1.—	25	—
							7041	30	<i>Meconopsis cambrica</i> , orange	Mai—Aug.	8.—	40	—
							7042	100	» <i>cambrica</i> fl. pl., orange gefüllt .	Mai—Aug.	12.—	50	—
							7042a	40	» <i>Baileyi</i> , neu, tiefblaue Rispen 1 g M 15.—	Juni—Aug.	—	100	—
							7042b	20	» <i>paniculata</i> , großblumig, gelb 1 g M 5.—	Juni—Aug.	—	50	—
							7045n	10	» <i>Prattii</i> , neu, riesenbl., himmelblau	Juni—Aug.	—	100	—
							7047	80	» <i>rudis</i> , prächtige, leuchtend blaue Species 1 g M 15.—	Juli—Sept.	—	100	—
							7048	100	» <i>Wallichii</i> , selten, schön blau blühend 1 g M 12.—	Juni—Juli	—	30	—
							7054	80	<i>Mentha Pulegium</i> , lila Blütenrispen,	Juli—Aug.	2.—	30	—50
							7063	—	<i>Meum athamanticum</i>	Juli	2.50	35	—
							7071	25	<i>Michauxia campanuloides</i> ☉, große weiße Blüten 1 g M 1.20	Juli—Aug.	—	30	—80
							7076	25	» <i>Tchihatchewii</i> 1 » M 8.—	—	—	50	—
							7077	15	<i>Micromeria Piperella</i>	—	—	50	—80
							7081	30	» <i>Melpomene</i> , dunkelpurpur	Juni—Juli	—	60	—50
							7084a	25	» <i>rubrum</i> , purpur	Juli—Aug.	—	50	—60
									» <i>Martagon</i> , purpurrosa	Juli—Aug.	—	—	—70
									» <i>platyphyllum</i> , weiß m. gelb bandiert	Juli—Aug.	—	40	—60
									» <i>regale</i> , große reinweiße Blüten 1 g M 1.50	Juli—Aug.	—	—	—
									» <i>Sargentiae</i> , weiß mit rosa schat- tiert, große Blumen 100 S. M 1.25	Juli—Aug.	—	—	—
									» <i>testaceum</i> , isabellenfarbig, sehr schön	Juli—Aug.	—	—	—
									» <i>Thunbergianum</i> , aurentianum	Juli—Aug.	—	—	—
									orange schwarz punktiert	Juli—Aug.	—	—	—
									» <i>tigrinum</i> , leuchtend orange mit purpurnen Punkten	Juli—Aug.	—	—	—
									» » fl. pl., Farbe wie vorige, ge- fülltblühend	Juli—Aug.	—	—	—
									» » <i>splendens</i> , besonders kräf- tiger Wuchs	Juli—Aug.	—	—	—
									» <i>umbellatum</i> , orange und dunkle Flecken, in Dolden blühend	Juli—Aug.	—	—	—
									<i>Linaria</i> , Frauenflachs	Juni—Juli	—	—	—
									» <i>alpina</i> , tiefblau mit orange Mitte 1 g M 2.—	Juni—Aug.	—	30	—50
									» <i>Cymbalaria</i> , lange Ranken mit kleinen weiß u. lila Blüten	Juni—Aug.	3.—	35	—40



7095. *Myosotis alpestris* Viktoria.



7242. *Pentstemon pubescens pygmaeus*.



7317. *Potentilla hybr. fl. pl.*

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.	Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.
7095	15	Mai--Juni	5.60	40	—	7176n	25	Mai--Sept.	—	50	—50
7101a	25	März--Mai	6.—	40	—	7181n	40	Mai--Sept.	2.—	30	—50
7101b	20	März--Mai	—	60	—50	7183n	40	Mai--Sept.	2.—	30	—50
7102	20	März--Mai	—	40	—50	7185n	40	Mai--Sept.	2.—	30	—50
7102a	25	März--Mai	—	50	—	7187n	40	Mai--Sept.	3.—	35	—50
7103	20	März--Mai	—	60	—	7197	80-100	Juni--Juli	—	—	1.20
7107	25	März--Mai	2.—	30	—	7202	80-100	Juni--Juli	5.—	35	—80
7112	30	Juni--Aug.	3.60	35	—	7204	80-100	Juni--Juli	—	—	—80
7117	80	Juli	1.50	30	—40	7206	80-100	Juni--Juli	4.60	35	—70
7123	30	Mai--Aug.	—	35	—50	7208	80-100	Juni--Juli	—	40	1.—
7128	40	Juli	10.—	35	—50	7199	80-100	Juni--Juli	10.—	40	—80
7130n	25	Juni--Sept.	9.—	50	—60	7212a	80-100	Juni--Juli	3.—	35	—60
7133	40	Juli--Sept.	7.—	40	—60	7219	40	Juni--Juli	2.—	30	—50
7134	40	Juli	8.—	45	—60	7222	30	Juni--Juli	1.40	30	—50
n	10	Mai--Juni	—	—	—60	7223n	30	Juni--Juli	1.60	30	—50
7136	40	Juni--Juli	2.—	30	—50	7224	60	Juli	3.—	35	—60
n	15	April--Mai	—	—	—50	7232	60	Juli--Sept.	6.—	40	—
7137	70	Juli	2.20	25	—60	7234n	30	Juli--Sept.	4.—	40	—60
7139n	40	Juli	—	30	1.—	7237	70	Aug.--Sept.	1.40	30	—50
7144	200	Juli--Aug.	—40	20	—50	7239	60	Juli--Aug.	1.40	30	—50
7146	200	Juli--Aug.	—75	20	—60	7242n	20	Juli--Aug.	3.—	30	—50
7149	200	Juli--Aug.	—70	25	—60	7246	50	Juli	3.20	35	—50
7161n	50	Juni--Juli	3.—	35	—70	7247	60	Juli	3.20	35	—60
n	40	April--Mai	—	—	—80	7252	40	August	4.50	30	1.—
7166n	30	April--Mai	2.—	30	—60	n	20	Mai	—	—	—50
7167	60	Juni--Juli	—	—	2.—	n	40	Juni--Aug.	—	—	—80
n	30	—	—	—	—80	n	25	Mai	—	—	—70
n	30	—	—	—	—80	7256	60-80	Aug.--Okt.	6.—	40	—
7171	70-80	Juni	2.50	30	—	7256a	60-80	—	—	—	—
7171a	70-80	Juni--Juli	2.50	30	—	n	20	Mai--Juni	—	—	—50
						n	20	Mai--Juni	—	—	—50
						n	20	Mai--Juni	—	—	—50
						80	Phragmites communis aureus, gelb- buntes Schilf, sehr schön	—	—	—	—60
						60	Physalis Franchetti, Lampionpflanze mit scharlachroten Früchten	—	—	—	—
						7261	80	Physostegia speciosa, lilarosa, lange Rispen	3.—	35	—50
						7262	80	» speciosa alba, reinweiß	3.—	35	—50

7393. *Primula veris elatior coerulea*.7434. *Ramondia pyrenaica*.7436. *Ranunculus asiaticus superbissimus*.

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g Pt. St.			Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g Pt. St.				
			M	S	St.				M	S	St.		
7268an	30	Phyteuma, Teufelskralle				7337	15	Primula Forbesii, ☉ ↗ reizend f. Töpfe, 3 Monate nach der Aussaat blühend; Blumen rosalia mit gelbem Auge . . . 1 g M 1.20	Juni—Aug.	—	40	—50	
7271n	25	» orbicularis, dunkelblau, runde Köpfe bildend	Juni—Juli	4.20	35	—60	7342n	10	» frondosa, lilarosa mit violetter Mitte, reizende Alpine	Mai—Juni	—	—	—80
7273	50	» Scheuchzeri, blau blühend, etwas zierlicher wie vorige	Juni—Juli	4.20	25	—60	7342a	10	» glaucescens, purpurila	Juli	6.—	40	—
7274a	30	» spicatum, grünlichweiß	Mai—Juni	2.—	30	—50	7348	10	» Helenae Juwel, purpur	März—April	—	—	—80
7276	30	Pimpinella Saxifraga, weißblühend . .	Juni—Sept.	2.20	30	—60	7348	50	» » Purpurkissen schön purpur	März—April	—	—	—80
7277	35	Platycodon Mariessii, mit großen blauen Blumen	Aug.—Sept.	6.—	40	—80	7350	20	» japonica atrosanguinea, dunkelblutrote Etagenprimel	Juni—Juli	6.—	35	—70
	35	» Mariessii album, Larpentae Δ, weiß	Aug.—Sept.	6.—	40	—80	7351c	30	» kewensis, ↗ großblumig, goldgelb, immerblüh., sehr schön 1 g M 5.—	März—Juni	—	50	—60
		Plumbago, Larpente, Bleiwurz, leucht. himmelblau	Sept.—Okt.	—	—	—60	7352	20	» luteola, hellgelb . . . 1 g M 2.—	Mai—Juni	—	35	—80
		Podophyllum, Entenfuß						» malacoides, hellila, leicht und reichblühend, prächtige Topfpflanze ☉ 1 g M 1.50					
		» Emodi, zartrosa } tragen beide gr. essb.	Juni	—	—	1.—		Primula obconica gigantea (Arendsii)					
		» peltatum, weiß } scharlachr. Früchte	Juni	—	—	1.—		» obconica gigantea, Apfelblüte 1 g M 10.—			50	—	
7281	80	Polemonium, Sperrkraut						» » gigantea coerulea, reinblau 1 g M 12.—			50	—	
		» coeruleum grandiflorum, großbl., dunkelblau	Juni—Juli	—80	20	—60		» » kermesina, leuchtend-karmesin 1 g M 6.—			50	—	
7281a	60	» » Primadonna, zart hellblau . .	Juni—Juli	1.—	25	—60	7356a		» » Lachskönigin lachsrosa 1 g M 12.—	Je nach Aussaatzeit fast das ganze Jahr	60	—	
7283n	30	» humile, hellblau, gut für Steing.	Juni	1.—	25	—50	7359		» » Prachtmischung der riesenbl. Klasse 1 g M 6.—		50	—	
7284	40	» Richardsonii, himmelblau	Mai—Juli	1.—	25	—60	7359a		Primula obconica grandiflora ↗				
7285	40	» » album, blendendweiß	Mai—Juli	1.—	25	—60	7362		» alba, weiß 1 g M 8.—		50	—	
		Polygonum, Knötrich						» » Apfelblüte 1 g M 10.—			50	—	
	30	» alpinum, weißblühend	Juni	—	—	—70		» coerulea, reinblau . . 1 g M 10.—			50	—	
	150	» polystachyum, lange weiße Risp.	Oktober	—	—	—60		» Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot 1 g M 13.—			50	—	
	200	» sachalinense, gut als Wildfütterpflanze	Oktober	—	—	—40		» Hamburger Rot, dunkelkarmin, besonders großbl. lange und reichblühende Rasse . . 1 g M 9.—			50	—	
	180	» Sieboldi . . . 100 Satz wuz. 13.—, 10 St. 2.—	Oktober	—	—	—40		» Hamb. Rosa, schön rosa 1 g M 9.—			50	—	
7291	20	Potentilla argentea, silbergr. Blätter, gelbe Blüten	Juni—Juli	2.50	30	—40		» hybrida, feinste Sorten gemischt 1 g M 5.—			40	1.—	
	30	» dahurica, kleiner Zwergstrauch, weißbl., vorzügl. f. Steingarten	Juli	—	—	—60		Primula obconica					
7296	20	» grandiflora, mittelgr. gelbe Blüten	Juni	10.—	40	—50		» grandifl. rosea, hellrosa 1 g M 7.—	das ganze Jahr		40	—	
7298	40	» hybrida, verbesserte scharlachrote, (Gibsons) dunkelscharl., dankbar blühend	Juli—Aug.	6.—	40	—60		» » sanguinea, blutrot 1 g M 9.—			50	—	
7302an	40	» nepalensis hybr. Roxana [Haage & Schmidt] neu, leuchtend lachsrot mit dunkl. Auge, vorzügl. Schmuck- und Steingartenstaude	Juni—Aug.	—	60	2.—	7364		» officinalis, dunkelgelbe Schlüsselblume	Mai—Juni	2.60	30 —40	
7303n	40	» » var. Willmottiae, niedr., leucht. magentarosa	Juni—Aug.	4.—	35	—60	7364a		» » hybrida, verschiedene Farben	Mai—Juni	3.20	35 —40	
7310n	35	» rupestris, reinweiße Blumen, sehr schön	Juni	2.—	30	—50	7365		» pulverulenta, karminpurpur . . .	Mai—Juni	6.—	40 —	
7313	35	» Thurberi, dunkelblutrot	Juli	4.—	35	—70	7367		» rosea grandiflora splendens, leuchtend karmin 1 g M 2.60	April	—	40 —80	
7316	40	» schönste, großblumige, einfache, gemischt	Juli—Aug.	2.—	30	—60	7372a		» Sieboldii, neue großbl. Sorten gem., versch. Farb. 100 S. M 2.—	Mai—Juni	—	30 —80	
7317	40	» neueste gefülltblüh., gem. 1 g M 2.50	Juli—Aug.	—	50	—60	7372b		» » 5 Pflanzen uns. Wahl M 4.—	Mai—Juni	—	—	
7318a	15	Primula Auricula [alpina], goldgelb, wohlriechend . . . 1 g M 2.40	April—Mai	—	40	—60	7373		» sikkimensis, schwefelgelb 1 g M 2.50	Juni	—	40 —	
7320	25	» Auricula, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g M 2.—	April—Mai	—	40	—40		Primula veris, Gartenprimeln					
7321	35	» Beesiana, leuchtend samtpurpurn	Mai—Juni	10.—	50	—75	7381a	25	» acaulis, großbl., Prachtmischung, versch. Farben 1 g M 2.—	März—Mai	15.—	50 —40	
7322	—	» Briscoei 1 g M 3.50	—	—	30	—	7381d	30	» » alba, weiß m. Auge 1 g M 2.—	März—Mai	—	50 —	
7322a	40	» Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farbenspiel, orange, karmin, hell- u. dunkelblau	Mai—Juni	7.60	40	—80	7382n	10	» » plena, weiß, gefüllt . .	März—Mai	—	—60	
7322b	40	» Bulleyana, prächtig orange gelb	Mai—Juni	7.60	40	—75	7383n	20	» » rubra plena, dunkelrot, gefüllt	März—Mai	—	—80	
7323n	30	» cashemiriana, schön, blau 1 g M 8.—	April—Mai	—	50	—60	7383a	30	» coerulea, blaue großblumige Gartenprimel, sehr schön 100 S. M 1.80	März—Mai	—	40 1.—	
7324	30	» » Rubin, purpurrosa 1 g M 10.—	April—Mai	—	50	—75	7384an	10	» » grandifl. atrocoerulea [Haage & Schmidt], neu, tiefdunkelblau 100 S. M 3.—	März—Mai	—	50 —	
7327n	10	» calycina, purpurila . . 1 g M 3.50	Juni	—	45	—	7385n	10	» elatior, Gartenprimeln in schöner Mischung, versch. Farben	März—Mai	2.60	30 —40	
7329n	30	» cortusoides, leuchtend karmin . .	Juni	8.—	40	—50							
7330n	30	» denticulata, dunkellila, Kugelprimel 1 g M 3.40	April—Mai	—	40	—60							
7331n	30	» » alba, reinweiße Kugelprimel 1 g M 3.40	April—Mai	—	40	—60							
7333bn	10	» farinosa, lilarosa niedliche Mehlprimel 1 g M 2.—	Mai—Juni	—	40	—50							
7335	10	» floribunda grandiflora, ☉ ↗ reichblühend goldgelb . 1 g M 5.50	März—April	—	40	—50							

Nr.	Höhe em		Blütezeit	10g		Pt.	St.
				<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
7559	20	Saxifraga, krustiertblättrige Sorten, ge- mischt 1g <i>M</i> 2.50	Juni—Juli	—.	40	—.	50
7560	20	» moosartige , in feiner Mischung 1g <i>M</i> 1.50	Mai—Juni	—.	40	—.	40
7562	60	Scabiosa caucasica , großblumig, zartlila, feine Straußblume	Juli—Sept.	6.—	40	—.	60
7563	60	» caucasica perfecta , prachtvoll . .	Juli—Sept.	8.—	40	—.	70
7564	60	» » alba , reinweiß	Juli—Sept.	10.—	50	—.	70
7567	80	» Columbaria var. <i>ochroleuca</i> , hell- gelb, reichblühend	Juli—Sept.	3.—	35	—.	50
7568n	25	» graminifolia , lila, niedrig	Juli—Sept.	2.40	25	—.	60
7568b	60	» japonica ☉, hellblau, reichblühend	Okt.—Nov.	—.	80	25	—.
		Scutellaria , Helmkraut					
7580n	30	» alpina coerulea , blau m. wß. Lippe	Mai—Juni	5.—	30	—.	50
7581n	30	» » rosea , rot mit weißer Lippe	Mai—Juni	10.—	30	—.	60
7583	50	» baicalensis coelestina , schön hell- blau 1g <i>M</i> 1.50	Juli	—.	30	—.	80

n Sedum, Mauerpfeffer.

Alle Arten lieben sonnigen Standort und eignen sich vorzüglich für Steingärten und Trockenmauern.

7588	acre.	7600	hybridum.	7610	purpurascens.
7589	aizoon.	7601	ibericum.	7611	reflexum.
7590	altissimum.	7602	kamtschaticum.	7612	Rhodiola linifol.
7592	anglicum.	7603	Laggeri.	7613	spurium.
7594	calabriculum.	7603a	Lehmannii.	7614	» fl. albo.
7595	carpaticum.	7604	Maximowiczii, gelb.	7615	» splendens.
7596	cruentum.	7605	maximum.	7616	Telephium.
7597	Ewersii turkesta-	7606a	oppositifolium.	7617	undulatum.
	nicum.	7607	pallidum roseum.	7618	Wallichianum.
7598	Fabaria.	7609	pulchrum.	7619	Viele Sorten gem.

Obige Sorten kosten 1 Pt. Samen *M* —.40, Pflanzen per Stück *M* —.40.

Anacampseros	M. 3	—50	Pruinatum	M. 3	—50	} Nur in Pflanzen lieferbar
Cruentum		—40	Sexangularare		—40	
Japanicum aureum mary		—60	Spectabile		—60	
Kamtschaticum fol. var.		—50	10 Sorten unserer Wahl		2.75	
Lydium		—40	25 Sorten unserer Wahl		7.—	
Populifolium		—50				


n **Sempervivum, Hauswurz.**

die wir als Pflanzen aus Töpfen zum Versand bringen, sind ebenso wie Sedum Kinder der Sonne und unentbehrl. Material für Steingärten und Trockenmauern.

7620 acuminatum.	7622d atropurpureum.	7628 colechicum.
7621 affine.	7623 avernense.	7629 Comollii.
7622 albidum.	7624 blandum.	7630 Doellianum.
7622a alpinum.	7625 Boissieri.	7631 flagelliforme.
7622b anomalum.	7626 Boutignyanum.	7632 Funkii
7622c* arachnoideum.	7627 Braunii.	

Obige Sorten kosten 1 Pt. Samen \mathcal{M} —.35, Pflanzen per Stück \mathcal{M} —.40.
 10 Sorten unserer Wahl \mathcal{M} 2.75; 25 Sorten unserer Wahl \mathcal{M} 7.—;
 25 Sorten unserer Wahl (Ausläufer) \mathcal{M} 3.—.

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g:	Pt.	St.
				M J	J	M J
		Senecio, Kreuzkraut				
7659	80	» clivorum , schöne Blatt- und Blüten- pflanze, Blumen orangegelb	Aug.—Sept.	1.20	25	—60
7660	80	» » Orangekönigin , leucht. orange	Aug.—Sept.	1.20	25	—70
7665	100	» Veitchianus , lange gelbe Rispen	August	2.80	30	1.—
7666	100	» Wilsonianus , ähnlich der vorigen, kräftig wachsend	August	3.60	40	1.—
7667c	250	Sida Napaea , wichtige Gespinnstfaser liefernd, Blüte weiß	August	3.—	35	—60
		Sidalcea, Doppelmalve				
7668	80	» candida , weiß, m. orange Staubfäd.	Juli	4.60	35	—50
7669	100	» Listeri , rosa großblumig	Juli—Aug.	—	50	—60
7673a	100	» Rosakönigin , karminrosa, ver- zweigte Rispen	Juli—Aug.	3.40	35	—50
7674	100	» Rosenknospe , (Rosy Gem), dklrosa.	Juli—Aug.	2.50	30	—50
		Silene (Leimkraut)				
7676	5	» acaulis , leuchtend rosa, niedr. Polst.	Mai—Juni	—	50	—60
7676a	20	» alpestris , reinweiß, reichblühend	Juni	10.—	50	—50
7677	50	» Asterias grandiflora (Haage & Schmidt), karmesinscharlach	Juli	2.30	35	—50
	10	» maritima fl. pl., weiß gefüllt, feine Steingartenpflanze	Juni—Juli	—	—	—60
7682m	25	» Saxifraga , weiß, feine Belaubung	Juli	2.80	25	—50
7683n	20	» Schafta , karminrosa, reichblühend	Aug.—Sept.	4.—	40	—50
	200	Silphium perfoliatum , gelbblühend	Juli—Aug.	—	—	—60
		Sisyrinchium, Schweinerüssel				
		» Douglasi , himmelblau	Mai	—	—	—60
		» alba , weißblühend	Mai	—	—	—60
7689n	10	Smilacina bifolia , kleine weiße Blü- tentrauben	Mai—Juni	2.50	30	—40
7690n	10	Soldanella alpina , reinblaue Glöckchen	Mai	—	50	—75
7691n	20	Solidago alpestris , niedrig, gelb	Juni	6.—	40	—75
7691a	100	» asper , breite goldgelbe Rispen	Juli—Aug.	—	—	—50
7692a	100	» hybrida Frühgold , goldgelb	Juli—Aug.	—	30	—50
	80	» » Goldelfe , reichverzweigt, goldgelbe Blüten	August	—	—	—80
	200	» » Golden Wings , federbusch- artig, gelbe Blütenrispen	September	—	—	—70
	60	» » Goldschleier , m. Blüten über- schüttet, goldgelb	August	—	—	—80
	60	» » Sonnenschein , hellgelb, reichblühend	August	—	—	—80
7696	50	» spectabilis , dicke gelbe Rispen	August	4.—	35	—60
7697	100	» Virga aurea , große goldgelb. Rispe	Aug.—Sept.	1.40	25	—50
7699n	5	Spergula pilifera , ganz niedrig, rasen- bildend	Juni—Aug.	10.—	50	—40

Nr.	Höhe cm		Blütezeit	10 g			Pt.			St.		
				M	J	J	M	J	J	M	J	J
7701	100	<i>Spiraea Aruncus</i> , federbuschartige weiße Rispen	Juni—Juli	1.—	25	—	70					
7702	40	» <i>filipendula</i> , weiß, zierlich gefie- dertes Blatt	Juni	1.60	30	—	40					
	40	» » fl. pl., weiß gefüllte Blüten in lockeren Dolden	Juli	—	—	—	60					
	60	» <i>palmata carminosa</i>	Juli—Aug.	—	—	—	1.—					
	60	» » <i>alba</i> , weiße Dolden	Juli—Aug.	—	—	—	1.—					
7703	100	» <i>Ulmia</i> , schön weiße Dolden- rispen	Juli	—	70	25	—	50				
	80	» » fl. pl. blendendweiß, dicht- gefüllt	Juli	—	—	—	60					
7704	40	<i>Stachys lanata</i> , mit weißer wolliger Belaubung	Juli	—	60	20	—	40				
7707n	25	<i>Statice</i> (Strandnelke) » <i>auriculaefolia</i> , dichte Blüten- büsche, weiß	Juli—Sept.	5.—	35	—	80					
7707a	40	» <i>caspia</i> , schlanke hellblaue Rispen	Juli—Sept.	12.—	50	—	60					
7711	30	» <i>incana hybrida nana</i> , reinweiß	Juli—Sept.	—	80	20	—	50				
7712	50	» <i>latifolia</i> , violette Blütenbüsche	Juli—Aug.	6.—	40	—	60					
7715	40	» <i>tatarica</i> , wertvoll für trockene Sträucher, weißblühend	Juli—Aug.	1.40	20	—	50					
7718	40	<i>Stokesia cyanea</i> , mit großen, Scabiosa- ähnlichen blauen Blumen	August	5.60	35	—	70					
7723	100	<i>Symphytum</i> , Comfrey » <i>aspermum</i> , lilablau, gute Futter- pflanze. 100 Setzwurzeln M 3.60 10 » M —.40	Juni	3.—	35	—	40					
7725	100	<i>Tanacetum</i> , Rainfarn » <i>vulgare</i> , gelbe halbh. Blütendolden	Aug.—Sept.	—	60	20	—	50				
7727	100	<i>Telekia</i> , Rindsauge » <i>speciosa</i> (cordifolia), großblumige gelbe Blütenstände	Juli	—	80	20	—	60				
7730n	30	<i>Teucrium</i> , Gamander » <i>Chamaedrys</i> , immergr. Polster, rosablühend 1 g M 1.—	Sept.	—	—	50	—	40				
n	20	» <i>Marum</i>  , starkduft. Sträuch- lein, rosablühend	Juli	—	—	—	1.—					
7732n	20	» <i>montanum</i> , kriechend, hellgelb . 1 g M 1.—	Juli—Aug.	—	—	30	—	60				
7735	40	<i>Thalictrum</i> , Wiesenraute » <i>adiantifolium</i> , gelbrötliche Blüten, zierliche Belaubung	Juni	5.—	30	—	60					
7736	120	» <i>angustifolium</i> , gelbe Blütenstr.	Juli	1.—	25	—	60					
7737	70	» <i>aquilegifolium</i> (purpureum) pur- purosa	Juli	3.—	30	—	70					
7738	70	» » fl. albo, weiß	Juli	4.—	30	—	70					
7739	70	» » <i>hybridum</i> , neue Spielarten in vielen Schattierungen	Juli	3.—	35	—	70					
7744	120	» <i>dipteroacarpum</i> , neue Art aus China, Blütenrispen reich verzweigt, Blumen purpurila	Juli—Aug.	6.—	35	—	30					
7745	150	» <i>glaucum</i> , gelbe Blütensträucher, graugrüne Belaubung	Juli—Aug.	1.—	25	—	60					
7749	100	» <i>minus spurium</i> , gelbliche Blüten, zierliche Belaubung	Juli	1.30	25	—	40					
	40	» <i>tuberosum</i> , weißblühend	Juli	—	—	—	60					
7756	60	<i>Thermopsis caroliniana</i> , aufrechte Ris- pen, gelbe Schmetterlingsblüten	Mai—Juni	12.—	40	—	70					
7756a	80	» <i>fabacea</i> , wie vorige, nur höher	Mai—Juni	12.—	40	—	70					
n	20	<i>Thymus azoricus</i> , weißila	Juli	—	—	—	60					
n	25	» <i>citriodorus</i> fol. aur. marg., gold- bunte Belaubung	Juni—Juli	—	—	—	50					
n	5	» <i>Serpyllum</i> fl. albo, weißblühend, grüne Polster	Juni—Juli	—	—	—	50					
n	5	» » <i>splendens</i> , karmin	Juni—Juli	—	—	—	60					
	40	<i>Tiarella</i> , Spitzhütchen » <i>purpurea</i> } braunrote Risp. » » <i>major</i> } mit schön ge- » » <i>marmorata</i> } zeichn. Blättern	Juli	—	—	—	60					
	40		Juli	—	—	—	75					
	40		Juli	—	—	—	75					
7760	50	<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt in Blau, Weiß, Lilarot	Mai—Aug.	10.—	40	—	50					
7760a	40	<i>Tricyrtis macropoda</i>	Juli	—	50	—	75					
	40	» <i>hirta</i> , weiß mit purpur getupften Blüten	Juli	—	—	—	75					
7762an	10	<i>Trifolium repens</i> fol. atropurpureis, zierlicher, kriechend. Klee m. purpurbraunem Blatt u. blaß- rosa Blütenköpfen	Juli—Aug.	3.—	35	—	50					
7763	50	» <i>rubens</i> , dunkelkarmin	Juli	2.—	20	—	60					
		<i>Trillium</i> , Dreiblatt » <i>erectum</i> , braunrote aufr. Blüte	April—Mai	—	—	—	70					
n	25	» <i>grandiflorum</i> , große weiße Blüten	April—Mai	—	—	—	80					
n	20	» <i>recurvatum</i> , purpurbraune Blüt.	April—Mai	—	—	—	80					
n	20	» <i>sessile californicum</i> , Blüte weiß mit Rosa	April—Mai	—	—	—	1.25					
		<i>Tritoma</i> , Fackellilie, Raketenblume Tritoma sind Prachtstauden von großer Wirkung, verlangen im Winter Decke.										
7765b	80	» <i>corallina</i> , korallenrot	Juli—Aug.	7.20	40	—	1.50					
7766	80	» <i>hybrida Express</i> , sehr früh, him- beerfarben mit Grünlichgelb	Juni—Juli	2.40	30	—	1.—					
7767	70	» <i>hybrida gracilis</i> , gelb, orange, scharlach blühend	Juni—Juli	1.80	30	—	80					
7768	60	» <i>hybrida mirabilis</i> [H. & Schm.], nied- rige Klasse, im ersten Jahre der Aussaat von Juli an un- unterbrochen bis zum Spät- herbst reich und willig blüh. Alle Färbungen von Hellgelb bis Orangescharlach sind ver- treten. Vorzügl. zum Schnitt	Juli—Sept.	10.—	40	—	1.50					
7775	80	» <i>Tuckii</i> (Maikönigin), himbeerfarbene Blütenähren	Juni—Juli	2.—	25	—	80					



7744. Thalictrum dipterocarpum.




7763a. Trillium grandiflorum.




7818. Verbascum Wiedemannianum.

Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.	Nr.	Höhe cm	Blütezeit	10 g	Pt.	St.		
7777	120	Tritoma Uvaria, grandiflora, scharlachrote große Blütenähren . . .	Aug.—Okt.	5.40	35	1.50	7848a	20	Viola bosniaca, rosa blühend	April—Juli	3.40	35	—
7782	120	» Uvaria, frühblüh. neue Sorten, gemischt . . .	Aug.—Okt.	7.20	40	1.—	n	20	» cornuta G. Wermig, reichblüh. veilchenblau	Mai—Sept.	—	35	—40
7785	40	Trollius europaeus, goldgelb. Trollblum. sind schönbl. Frühlingsstauden . . .	Mai	10.—	40	—50	n	20	» » Hansa, etwas großbl. und dunkler als vorige	Mai—Sept.	—	50	—40
7786b	50	» Frineste von Allen, hellorange . . .	Mai	—	40	1.—	n	10	» gracilis, dunkelviolet, reichblüh. . .	April—Mai	—	60	—60
7786c	60	» hybridus Goliath, dunkelorange . . .	April—Mai	—	50	1.—	n	20	» » Juwel v. Eisenach, dunkelbl. . .	April—Sept.	—	60	—80
7786d	50	» » Orangekugel, hellorange . . .	April—Mai	—	40	1.—	n	10	» odorata, wohlriechendes Veilchen . .				
7787	40	» » Helios, reingelb	April—Mai	—	50	1.—			» Admiral Avellan, purpurrot, langstielig	März—April	—	—	—50
7787a	40	» » Leuchtkugel	April—Mai	—	50	1.20	7851a	10	» » Barensteinii, blau	März—April	5.—	35	—40
7787b	40	» » Lichtball	April—Mai	—	50	1.20	7851b	10	» » Dybowski, großbl., blau . . .	März—April	5.—	35	—40
7787c	40	» » Orangekönig	April—Mai	—	50	1.20	7852	10	» » Hamburger Treib-, blau . . .	März—April	5.—	35	—40
7787d	40	» » Salamander	April—Mai	—	50	1.20	7853	10	» » Kaiserin Augusta, dunkelblau . .	März—April	4.70	35	—40
7788	50	» » neueste großblumige, Prachtmischung, versch. Farben . . .	April—Mai	12.—	50	—	7854	10	» » Königin Charlotte, dunkelblau, aufrechte Blumen	März—April	3.20	35	—40
7789	50	» Ledebouri, echt, dunkelorange . .	Juli	12.—	50	1.—	7854a	10	» » Perle, rosa	März—April	5.60	35	—40
7794n	20	Tunica, Steinnelke					7855	10	» » semperflorens, blau	März—April	3.—	35	—40
		» Saxifraga, reichblühend, rosa, mit zierlichen Stengeln	Juni—Sept.	1.—	25	—40	7856	10	» » fl. albo, weiß	März—April	3.—	30	—40
		Umbilicus, Nabelkraut					7857a	10	» » Zar, dunkelblau, großbl. . .	März—April	6.—	40	—50
7796n	20	» chrysanthus, hellgelb 1 g M 10.—	Juli	—	50	—50	7858	10	» » fl. albo, weiß	März—April	5.60	40	—40
7798	200	» cannabina, wertv. Gespinstpflanze .	Juli	2.60	25	—50	7863	60	» 5großblum. Sort. in Pflanzen unserer Wahl M 2.50	—	—	—	—
		Uvularia, Zapfenkraut							Wahlenbergia (Platycodon) grandifl., dunkelblau	Sept.	3.40	35	—80
		» grandiflora, große gelbe Blüten .	Mai	—	—	1.—	7864	60	» » grandiflora alba, weiß	Sept.	4.40	35	—80
7800n	40	Valeriana, Baldrian					7868b	20	» Waldsteinia geoides, gelb, frühblühend .	April—Mai	—	—	—50
		» montana, rosa, doldige Blütenrispen	Mai—Juni	4.—	30	—60	7870	40	» Wulfenia carinthiaca, blaue Blütenrispen .	Juli	—	60	—
7801	120	» officinalis, große weiße Blütensträube, gesuchte Arzneipflanze . . .	Juni	2.40	35	—40			Zigadenus glaberrimus, grünlichgelbe Blütenrispen	Juli	2.—	30	—
		» rubra, siehe Centranthus											
		Verbascum, Königskerze											
		» densiflor., hellorangegelbe reichverzweigte Blütenstände	Juli—Aug.	—	—	—80							
7804b	250	» giganteum, grünfilzige Belaubung, große gelbe Blütenstände	Juli—Aug.	3.—	30	—80							
7807	180	» Libani, schön, gelbblühend	Juli	1.20	25	—60							
7809	70	» nigrum, dichtgedr. Rispen, gelb	Juli	1.20	25	—40							
7811	200	» olympicum, prachtvolle Blattpflanze mit großen candelaberartigen Blütenständen	Juli—Aug.	3.—	30	—80							
7812	150	» pannosum, lange, weißfilz. Blätter, lange gelbe Blütenschäfte	Juli	2.60	25	—70							
7815	150	» phoeniceum, gemischt, weiß, rosa, lilablüh., verzweigt, sehr schön . . .	Juli	1.—	20	—50							
7817	150	» Thapsus, große gelbe Blüten, gesuchte Drogenpflanze	Juni—Juli	—70	20	—40							
		Veronica											
		» amethystina, himmelblau	Juni	3.40	35	—50							
7820	50	» candida (incana), weißblättrig, mit leuchtend blauen Rispen	Juli	5.—	35	—50							
7821	30	» cupressoides, ähnl. einer Cypresse filiformis, kriechend, m. zahlreich. hellblauen Blüten	Juli	—	—	1.—							
7825	20	» gentianoides, hellblau	Mai—Juni	3.80	35	—40							
7826	30	» Hendersonii, dunkelblau, gr. Rispen	Mai—Juni	4.80	35	—50							
7827	60	» longifolia, reinblau	Aug.—Sept.	—	—	1.—							
7829	60	» Prenja, schöne Büsche, blau	Juni—Juli	2.—	25	—50							
7833	30	» prostrata, leuchtend blau	Juni	4.—	35	—50							
7834n	20	» » alba, weißblühend	Juni—Juli	5.—	35	—50							
7835a	5	» repens, weiß mit blauem Schein, Polsterpflanze . . . 1 g M 1.80 . . .	Juni—Juli	—	—	—50							
		» satyroides, leuchtend blau, reichblühend	Mai—Juni	—	45	—50							
7841	30	» spicata, dunkelblaue Ähren	Mai—Juni	—	—	—60							
7842	30	» » rosea, sehr schön	Juni—Juli	3.50	25	—60							
7844	30	» Teucrium, schön, blau, große Büsche bildend	Juli	4.50	35	—75							
		» » Königsblau, leuchtend blau	Juni	1.20	25	—40							
7844a	30	» » »	Juni	4.—	35	—50							
		Vinca, Singrün (Immergrün) sind gute Schatten- u. bodenbedeckende Pflanzen											
		» major, mit großen blauen Blüten		—	—	—50							
		» » fol. var., buntblättrig		—	—	—50							
		» minor		—	—	—40							
		» » fol. var.		—	—	—60							



Sempervivum, verschiedene.

Staudensortimente unserer Wahl.				Samen		Pflanzen	
				M 2	M 2	M 2	M 2
2624	10	schöne Sorten mit Namen für	1.20	3.50	bis	4.50	
2623	25	» » » » »	3.—	7.50	»	12.—	
2622	50	» » » » »	8.—	15.—	»	25.—	
2621	100	» » » » »	17.50	30.—	»	50.—	
2632	10	Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw.	2.—	3.—			
2632a	25	» » » » »	5.—	7.50			
2632b	50	» » » » »	12.—	15.—			
2632c	10	» » » » »	—	5.—			
2632d	25	» » » » »	—	15.—			
10	beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße)	—	3.50	bis	5.—		
10	» » » » Gruppenpflanzung	—	3.50	»	5.—		
10	» » » zur Vorpflanzung der Gehölzgruppen	—	3.50	»	5.—		
10	» » » Einzelpflanzung	—	4.50	»	6.—		
10	» » für Frühjahrsflor	—	3.50	»	5.—		
10	» » » Sommerflor	—	3.50	»	5.—		
10	» » » Herbstflor	—	4.—	»	6.—		
10	Sorten Stauden für Einfassungen	—	2.50	»	4.50		
10	» » rasenbildende Stauden	—	2.50	»	4.50		



Sempervivum, verschiedene.

Staudensortimente unserer Wahl.

		Samen	Pflanzen
		M 2	M 2
2624	10 schöne Sorten mit Namen für . . .	1.20	3.50 bis 4.50
2623	25 » » » » » . . .	3.—	7.50 » 12.—
2622	50 » » » » » . . .	8.—	15.— » 25.—
2621	100 » » » » » . . .	17.50	30.— » 50.—
2632	10 Sorten Alpenpflanzen für Felsengruppen usw. . .	2.—	3.—
2632a	25 » » » » » . . .	5.—	7.50
2632b	50 » » » » » . . .	12.—	15.—
2632c	10 » » » » » . . .	—	5.—
2632d	25 » » » » » . . .	—	15.—
	10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträube) . . .	—	3.50 bis 5.—
	10 » » » » » Gruppenpflanzung . . .	—	3.50 » 5.—
	10 » » » » » zur Vorpflanzung der Gehölzgruppen . . .	—	3.50 » 5.—
	10 » » » » » Einzelpflanzung . . .	—	4.50 » 6.—
	10 » » » » » für Frühlingsflor . . .	—	3.50 » 5.—
	10 » » » » » Sommerflor . . .	—	3.50 » 5.—
	10 » » » » » Herbstflor . . .	—	4.— » 6.—
	10 Sorten Stauden für Einfassungen . . .	—	2.50 » 4.50
	10 » » » » » rasenbildende Stauden . . .	—	2.50 » 4.50



7926. *Acacia podalyriifolia*.





7980. *Asparagus plumosus nanus*.



3066. *Begonia gracilis* Rubin.

Neuheiten 1929-30.

Preise netto.


Es bedeuten: ⊙ Sommergewächse, ⊕ zweijährige Pflanzen, 4 Stauden,  Warmhaus,  Kalthaus.

- 
Begonia semperflorens „Glut“. Diese neue Sorte fällt besonders durch ihren reichen Flor dunkelroter Blüten auf, die einen prächtigen und geradezu auffallend schönen Kontrast zu der leuchtend bronzefarbenen Belaubung bilden. Ihr niedriger kompakter Wuchs in Verbindung mit der absoluten Sortenechtheit machen sie zu einer wertvollen Bereicherung der bisherigen Semperflorens-Klasse. Wir können diese Begonia als Gruppen- wie als Topfpflanze bestens empfehlen.
- 
Cineraria hybrida „Sammetkied“. Diese Hybride fällt treu aus Samen. Ihre mittelgroßen Blumen von glänzender, dunkelsammetvioletter Farbe stehen in dichten Buketts. Wie alle Cinerarien, so kann auch diese als Marktpflanze sehr empfohlen werden
- 
Clarkia elegans fl. pl. „Feuerbrand“. In die seinerzeit von uns eingeführten Farben apfelblüte, karmesinscharlach, fliederfarben, leuchtend lachsfarben und lachsorange reiht sich „Feuerbrand“ mit seiner entzückend kupferscharlachroten Farbe würdig ein. Die pyramidalen Pflanzen tragen über dem Laub dichtbesetzte Rispen gutgefüllter Blumen, deren leuchtendes Kupferscharlach sie als Schnitt- wie Gruppenpflanze besonders geeignet und empfehlenswert erscheinen läßt.
- 
Cyclamen persicum giganteum „Hermione“. Unter den lachsfarbenen Cyclamen wird sich diese Sorte bald einen besonderen Platz erobern. Gutwüchsig, zeigt „Hermione“ ein schön gezeichnetes Blattwerk und eine köstliche Färbung von feinem seidig glänzenden Lachskarmin, zart amethyst getönt.
- 4 Delphinium atropurpureum hybridum „Phoenix“.** Eine Kreuzung von Delphinium casherianum mit D. elatum. Die runden, gedrungenen festen Büsche von 60 cm Höhe tragen massige tiefgrüne Blätter, über denen breite Rispen mit tiefvioletten, veilchenblauen Blüten stehen. Ein vorzügliches Gruppen-Delphinium von hoher Widerstandskraft; die Blüten erscheinen zu einer Zeit, in welcher blaue Blumen knapp sind

Pt.		Pt.
1.—	24 Delphinium Belladonna „ Blaue Grotte “. Die vielverlangte hellblaue Belladonna-Rasse erhält durch diese Neuheit ein Gegenstück von indigoblauer Farbe. Von starkem Wuchs, zeigt auch „Blaue Grotte“ die charakteristischen Eigenschaften ihrer Rasse in der reichen Verzweigung und dem lockeren Rispenbau, der für elegante Binderei besonders bevorzugt wird. Durch ihren frühen Flor ist sie eine Schmuck- und Schnittstaude ersten Ranges. Treu aus Samen . .	1.—
1.30	⊙ Eschscholtzia californica „ Sonnenglanz “. Reinscharlach, viel leuchtender als Mikado	1.—
— .90	⊙ Eschscholtzia californica fl. pl. „ Karminkönigin “. Eine gefüllte Form der bekannten Sorte erecta compacta kermesina	1.—
1.30	⊙ Godetia grandiflora nana fl. pl. „ Herzlieb “. Eine Godetia von besonderer Auszeichnung mit gelbrosa gefüllten Blüten, ähnlich denen der Rhododendron-Rosa-Perle. Ein idealer Typ für Beet- und Topfkultur.	1.—
— .90	⊙ Nizzaer Riesen-Winter-Levkoje „ Koralle “. Ein dunkles Korallenrot mit großer zartgelber Mitte zeichnet diese Sorte aus. Sie gleicht in Wuchs, Größe der Einzelblüten und Fülle der Blütenstände den besten Nizzaer Winterlevkojen. Vorzügl. als Schnittlevkoje geeignet.	1.—
1.30	24 Trollius Ledebouri „ Goldkönigin “. Sehr kräftig wachsende Staude von ca. 1 m Höhe, deren besonders große Blumenblätter von intensiver Orangefarbe im Verein mit den gelben Staubgefäßen und den schmalen inneren Petalen eine effektvolle Wirkung hervorrufen. Wenn die anderen Trollius-Hybriden verblüht sind, dann entfaltet „Ledebouri“ ihren Flor, der bis in den Herbst hinein anhält. Mit ihren vorzüglichen Eigenschaften verbindet diese Staude den Vorteil, treu aus Samen zu fallen, und leichter Anzucht. Aussaat im März bis April	— .90

6. Topfgewächs-Blumensamen.

Graines de plantes de serre. — Stove Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.

Die mit  bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalt hauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung.

§ = Schlingpflanzen. K. = Korn. Pt. = Paket, Portion. Kn. = Knolle.

Ein Teil der nachfolgenden Topfgewächssamen und deren Unterabteilungen a bis f einschließlich ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere von äußeren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Käufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

a) Kalt- und Warmhauspflanzen.

a) Kalt- und Warmhauspflanzen.				Pflanzen						Pflanzen		
Nr.			1 g	Pt.	1 Stück	Nr.			1 g	Pt.	1 Stück	
7875	<i>Abutilon</i> hybr. maximum, riesenblumige Samt-Malve		—	50	1.—	7962	<i>Anthurium</i>  , Scherzerianum	10 K. M 4.50	—	—	2.— 6.—	
7891	<i>Acacia dealbata</i>	10 g M —.70	—	25	1.—	7963	» <i>Scherzerianum grandiflorum</i> , neueste Hybriden	10 K. M 5.—	—	—	4.— 12.—	
7897	» <i>floribunda</i>	10 g M —.80	—	25	1.—	7966	<i>Aralia Siboldii</i> , erwartet im April, reiner Same	1000 K. M 2.80; 100 K. M —.50	—	—	— .75 2.—	
7913	» <i>lophantha speciosa</i>	10 g M —.35	—	20	1.—	7968	<i>Ardisia crenulata</i>  , mit schönen roten Beeren,	gute Marktpflanze	100 K. M 9.—	—	120	2.—
7922	» <i>Nemu</i>	10 g M —.80	—	25	1.—	7972	<i>Aristolochia</i>  § <i>elegans</i> , reichblühend, geruchfrei	10 g M 7.—	—	40	1.—	
7926	» <i>podalyriifolia</i> , sehr frühblühend, prachtvoll goldgelb, beste Sorte für Schnittblumenzüchter	10 g M 4.—	—	35	1.—	7974	» <i>grandiflora</i>	100 K. M 6.—, 10 K. M —.80	—	—	5.—	
7935	» <i>semperflorens</i>	10 g M —.40	—	20	1.—	7977	<i>Asclepias curassavica</i> 	10 g M 1.20	—	25	2.—	
7942	<i>Achimenes hybrida</i> , feinste Sorten gemischt 	100 Kn. M 4.—	—	120	3 Kn. —.20	7980	<i>Asparagus plumosus</i>  <i>nanus</i>	1000 K. M 8.—	—	20	1.—	
7947	<i>Agapanthus umbellatus</i>	10 g M 7.—	—	40	— .80	7983	» <i>Sprengeri</i> , schöne Ampelpflanze fürs Zimmer	und wertvolles Bindegrün	10 g M 1.30	—	25	— .75 2.—
7947a	» <i>umbellatus fl. albo</i>	10 g M 6.—	—	40	1.—	7985	<i>Azalea indica</i> , neueste Prachtsort., gem. 10 » M 12.—	—	50	2.80	4.—	
7948	<i>Agathaea coelestis</i> , blau, reichblühend	10 g M 2.—	—	30	— .70							
7951a	<i>Amaryllis vittata hybrida</i>	trockne Kn. M 2.50	—	60	2.— 6.—							



8216. Cineraria hybrida nana.



8413. Fuchsia hybrida, gefüllte.



8467. Gloxinia hybrida grandiflora.

Knollenbegonien, einfachblühende.

Nr.	Prachtvolle Klasse m. 10—15 cm groß. Blumen.	1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
7995a	Begonia hybr. gigantea, Hauptfarben Weiß, Rosa, Rot, Gelb, Scharlach, Orange	15.—	60	10 Kn. 2.—
8032	Dieselben gemischt	12.—	50	10 Kn. 1.50
8036a	» hybr. fl. pl., gefüllte kleinblumige in Sorten zur Gruppenbepflanzung und für Topfkultur Bertinii, blendend scharlach	—	—	10 Kn. 5.—
	Feuerflamme, Flamboyant, hochrot	—	—	10 Kn. 5.—
	Fulgorant, blutrot	—	—	10 Kn. 5.—
	Frau Helene Harms, dunkelgelb	—	—	10 Kn. 6.50
	Graf Zeppelin zinnüberscharlach	—	—	10 Kn. 5.—
	Prinzessin Stefani, zartrosa, neu	—	—	10 Kn. 8.—
8037a	» hybr. fl. pl., gefüllte in Hauptf., großblumige Weiß, Rosa, Rot, Gelb, Scharlach, Orange	—	—	10 Kn. 3.—
	1000 K. M 2.50	—	80	10 Kn. 3.—
	Dieselben gemischt	—	70	10 Kn. 2.60

Begonia-Arten und Spielarten, Christusauge.

8056	» gracilis Feuerball, feurigkarmesinrot	5.—	40	auf Anfr.
8061	» » luminosa, feurigdunkelscharlach, mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll	7.—	40	»
8063	» » Primadonna, großblumig, karmesinrosa	26.—	60	»
	1/2 g M 14.—	—	—	»
8067	» » Weiße Perle, schneeweiß, großblumig, Belaubung hellgrün	7.20	40	»
8074	» Schmidtii (Haage & Schmidt), Winterblüher	8.—	60	»
8077	» semperflorens Albert Martin, sehr großblumig, leuchtend purpurscharlach, dunkellaubig	4.—	40	»
8078	» » atropurpurea (Vernon), prachtvoll leuchtendrot, dunkellaubig	1.20	30	»
8083a	» » Feuermeer	12.—	45	»
8086	» » Gruppenkönigin, großblumig, rosa	9.—	40	»
8088	» » Lachskönigin, lachsrot in Lachsrosa übergehend, dunkellaubig	7.20	40	»
8102	» » Rex-Sorten. Blattbegonien, neueste prachtvollste Spielarten	—	—	—80/3.—
	100 K. M 1.20	—	—	2.50/4.—
8107a	Billbergia nutans	—	—	3.—
8111a	Boronia megastigma	—	—	1.—/3.—
8122a	Bougainvillea glabra Sanderiana	—	—	—
8123	Caladium bulbosum, beste buntblättrige Sorten gemischt	—	—	10 Kn. 16.—
	100 K. M 2.50	—	—	—
8124	Calceolaria hybrida. Pantoffelblume	—	—	—
	hybrida tigrina, großblumige getigerte, in den prachtvollsten Färbungen	1/2 g M 14.—	26.—	60 auf Anfr.
8125	» » unicolor, großblumige, einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel	1/2 g M 12.—	22.—	60 »
8126	» » picturata, großblumige, getuschte, in den reizendsten Farben	1/2 g M 12.—	22.—	60 »
8127	» » striata, gestreifte	1/2 g M 12.—	22.—	60 »
8134	» » nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt	1/2 g M 20.—	38.—	80 »
8136	» rugosa hybrida, strauchartige, in prachtvollem Farbenspiel	1000 K. M 3.20	—	80 »
8137	» » hybrida aurea	1000 K. M 3.20	—	80 »
8138	» » nana, für Töpfe	1000 K. M 3.20	—	80 »
8141	Calla aethiopica, Perle von Stuttgart	10 g M 3.—	—	35 1.—
8144	Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt	100 K. M 5.—	—	50 3.—/8.—
	Canna, Blumenrohr	—	—	—
8152	» frühblüh. großbl., Prachtmischung	10 g M 1.—	—	30 10 St. 7.—
8153	» » großbl., dunkellaubige, gemischt	10 g M 1.20	—	30 10 St. 8.—
8179	Cassia floribunda	10 g M 3.40	—	35 2.—
8180	» grandiflora	10 g M 2.80	—	35 2.—
8196	Chrysanthemum indicum grandiflorum fl. pl., großblumig, schönste gefüllte, gemischt	2.—	50	—60
8197	» indicum pomponicum fl. pl., kleinblumige oder Pompon-	1.60	50	—40
8198	» japonicum fl. pl., japanische gefüllte, gemischt	2.—	60	—60
	Cineraria hybrida	—	—	—
8205	» hybrida grandiflora, die größtblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung	14.—	50	—/—/—
	In Farben	—	—	—
8206a	Dunkelblau.	8209 Karmesin.	8213 Rosa.	—
8207	Azurblau.	8210 Matador-kupferscharlach.	8214 Blutrot.	—
8208	Fleischfarben.	—	—	—
	Jede	12.—	40	1.—/3.—

Nr.	Prachtvolle Klasse m. 10—15 cm groß. Blumen.	1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
8216	Cineraria hybrida nana, niedrige kleinblumige in prachtvollem Farbenspiel	8.—	50	1.—/2.—
8217	» hybrida nana grandiflora, niedrige großblumige Spielarten in den prachtvollsten Farben	14.—	50	1.—/3.—
8219a	» » nana multiflora, kleinblumige in farbenreichster Mischung, neu	10.—	50	1.—/2.—
8220	» » plenissima (H. & Sch.), gefülltblühende, tadellos in Form und Füllung der Blumen	14.—	60	1.—/2.—
8228	» maritima candidissima, silberweiße Blätter	10 g M —.50	—	20 1.—
8232	Clianthus Dampieri	10 g M 9.—	1.—	25 3.—/6.—
8236	Cobaea scandens §, sehr schöne Schlingpflanze mit großen blauen Blumen	10 g M 1.40	—	30 —.60
8237a	Coffea arabica, Kaffeestrauch	100 Fr. M 5.—	—	— 3.—/4.—
	Coleus hybridus	—	—	—
8239	» hybridus, vorzügliche Mischung der besten, lebhaft gefärbten Sorten	1/2 g M 11.—	—	50 1.—
8240	» » mit geschlitzten und gefransten Blättern (lacinatus)	1/2 g M 11.—	—	50 1.—
8251	» » macrophyllus, großblättrige Sorten in reizenden Blatrfärbungen gemischt	1/2 g M 11.—	—	50 1.—
8257	Zwerg-, mit großen bunten Blättern	1/2 g M 10.—	—	50 1.—
8261	Coleus Rehneltianus, neu, Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungspflanze zu verwenden. Keimzeit der Samen 4—6 Wochen	—	120	—80
8265	Cordylone australis in Beeren	10 g M 2.50	—	60 —
8267a	» indivisa (superbiens) reiner S.	10 g M 1.30	—	25 1.—/3.—
8268	» » latifolia, Beeren	10 g M 1.30	—	25 —
8271c	Coronilla glauca, leicht zu züchtender Winterblüher	10 g M —.60	—	20 1.—
8273a	Croton tinctorium	—	50	—
8273b	» hybridum, Pflanzen in Sorten und Wahl	5 St. M 8.—	—	—
	Cyclamen, Alpenveilchen	—	—	—
8280	» persicum fimbriatum, großblumige gefranste, in bester Mischung	100 K. M 4.—	—	50 10 Kn. 3.—
8291	» » Montblanc, reinweiß, ohne Auge, großblumig	100 K. M 4.—	—	50 10 Kn. 3.—
8293	» » giganteum (universum, splendens), weiß mit rotem Auge	100 K. M 4.—	—	50 10 Kn. 3.—
8297	» » » fliederblau (lilacinum)	100 K. M 4.—	—	50 10 Kn. 3.—
8312	» » » roseum superbum	100 K. M 4.50	—	50 10 Kn. 3.—
8313	» » » Ruhm von Zehlendorf	100 K. M 5.—	—	60 10 Kn. 3.—
8314	» » » salmoneum, leuchtend lachsrot, prachtvoll	100 K. M 5.—	—	60 10 Kn. 3.—
8315	» » » sanguineum, das dunkelste und leuchtendste Rot	100 K. M 5.—	—	60 10 Kn. 3.—
8316	» » » Schneeflocke	100 K. M 5.—	—	60 10 Kn. 3.—
8319	» » » beste größtblumige gemischt	100 K. M 3.50	—	40 10 Kn. 2.60
8322	Cytisus glabratus	—	40	—
8324	Datura arhorea	10 g M 6.—	—	70 40 2.—
8334	Dracaena Draco, der bek. Drachenbaum	10 g M —.75	—	40 —
8346	Erica arborea, reiner Samen	—	3.—	50 —
8347	Erythrina crista galli	10 g M 5.—	—	100 2.—
8348	» indica	10 g M —.80	—	25 2.—
8352	Eucalyptus amygdalina, sehr harte Art	10 g M 4.—	—	35 1.—
8354b	» cinerea, sehr harte Art, steigt bis 1000 m Höhe und trägt dort während zweier Monate eine Schneedecke	10 g M 5.—	—	35 —.80
8354c	» citriodora	10 g M 5.—	—	35 1.—
8362	» globulus, „Blaugummi“ oder Fieberheilbaum	10 g M 1.40	—	30 1.—
8371	» Maidenii, neu, gute Essenz liefernd, sehr harte Art	—	40	—80
8380	» resinifera	10 g M 1.20	—	25 —80
8390a	» urnigera, äußerst harte Art, welche, ohne den geringsten Schaden zu nehmen, einer Kälte bis zu —12° widersteht	—	4.50	35 —80
8395	Exacum affine, hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend	10.—	50	1.—
8400	Ficus elastica	100 K. M 1.20	—	— 1.50/5.—
8410	Fuchsia fulgens	100 K. M 1.60	—	40 —.45
8411	» hybrida, neueste großblumige	100 K. M 4.—	—	40 —.50
8413	» » gefüllte blaukorollige	100 K. M 4.—	—	40 —.60
8414	» » » weißkorollige	100 K. M 4.—	—	40 —.60

Nr.	1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
8416 <i>Fuchsia procumbens</i> , reizend f. Ampeln, Beeren karminrot	100 K. M 1.20	—	25
8420 <i>Gardenia florida</i>	100 K. M 1.60	—	40
8423 <i>Gazania hybrida</i> , neue Spielarten in bester Mischung	100 K. M 6.—	—	60
» <i>splendens</i>	—	—	1.—
8424 <i>Genista Andreana</i> , schön goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken	—	1.—	40
8428 <i>Gerbera Jamesonii</i>	100 K. M 2.80	—	35
8429 » <i>Jamesonii hybrida</i>	100 K. M 2.80	—	35
<i>Gloxinia</i> \triangle <i>hybrida grandiflora</i>	—	—	—
8438 <i>Circe</i> [Haage & Schmidt], weiß mit auffallender purpurner, in Violettblau verlaufender Zeichnung	1000 K. M 2.80, 1/2 g M 20.—	—	50
8439 <i>crassifolia crispa Meteor</i> , karminschalch mit weißem Schlund, Rand gekräuselt	—	16.—	50
8440 » <i>crispa Waterloo</i> , schwarzpurpurn in Karmesin übergehend, gekräuselt	—	16.—	50
8445 » <i>Prinz Adalbert</i> , violett purpurn mit weißem Rand	—	16.—	50
8447 <i>elegantissima punctata</i> , punktierte	—	16.—	50
8451 <i>gigantea Brunhilde</i> , reinweiß	—	18.—	50
8468 <i>Kaiser Friedrich</i> , leuchtend scharlach mit weißem Rand	—	16.—	50
8467 <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelviolet mit weißem Rand	—	16.—	50
8469 <i>Leuchfeuer</i> (Défiance), scharlachrot	—	16.—	50
8471 <i>Othello</i> , schwarzviolett	—	16.—	50
8476 <i>tigrina</i> , großblumige getigerte	—	18.—	50
8481a <i>Wandsbeker Blut</i>	—	20.—	50
8483 <i>Grevillea robusta</i> , prächtige, sehr zierende Blattpflanze	10 g M 2.50	—	30
8492 <i>Hedychium Gardnerianum</i>	10 g M 2.50	—	30
8498 <i>Heliotropium</i> \triangle , <i>Frau Medizinalrat Lederle</i> , sehr großblumig	10 g M 5.—	—	35
8507 » Sorten mit sehr dunklen Blumen	10 g M 2.80	—	35
8508 » <i>großblumige und großoldige (Riesen-Heliotrop)</i> , in bester Mischung	10 g M 3.—	—	35
8511§ <i>Hexacentris mysorensis</i> , prachtvolle Schlingpflanze	100 K. M 8.—	—	40
<i>Hibiscus</i> \triangle	—	—	—
8514a <i>liliiflorus</i> , Blüten scharlach	10 g M 7.—	—	50
8516 <i>Manihot Sunset</i>	10 g M 1.80	—	30
8519 <i>rosa-sinensis chrysanthus</i> , goldgelb blühend	—	—	1
8524 <i>Himantophyllum</i> \triangle <i>miniatur grandiflorum</i>	10 K. M 4.—	—	—
» <i>2 K. M 1.—</i>	—	—	5.—
8536 <i>Impatiens Holstii hybrida</i> [Haage & Schmidt] in bester Mischung	—	3.—	35
8538 » <i>Sultani hybrida</i> , verschiedene Farben gemischt	—	3.—	35
8540 <i>ipomoea Leari</i>	10 g M 10.—	—	50
8541 » <i>scarlatina</i>	10 g M 2.—	—	30
8563 <i>Lantana hybrida</i> , Wandelröschen, gem.	10 g M 1.—	—	25
8579 <i>Lippia</i> (Aloysia) <i>citriodora</i>	10 g M 10.—	—	50
8580 <i>Lisianthus Russellianus</i>	1000 K. M 2.50	—	30
8583 <i>Lotus peliorhynchus</i> , reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen	100 K. M 5.—	—	60
8587 <i>Malva capensis</i> , Fleißiges Lieschen	10 g M 5.—	—	35
8587a <i>Mandevillea suaveolens</i> §	10 g M 3.40	—	35
8598 <i>Metrosideros robusta</i>	—	—	1.25
8601 » <i>gemischt</i>	—	1.—	50
8603 <i>Mimosa</i> \triangle <i>pudica</i>	10 g M 1.—	—	25
8603a » <i>Spegazzinii</i>	10 g M 3.—	—	35
8605 <i>Musa</i> \triangle <i>Arnoldiana</i>	100 K. M 10.—	—	50
8606 » <i>Ensete</i>	100 K. M 12.—	—	50
8618 <i>Myrsiphyllum</i> (Medeola) <i>asparagoides</i> §, reizende Schlingpflanze, wertvolles Bindegewebe	10 g M 1.20	—	25
8619 » <i>asparagoides myrtifolium</i> , myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün	100 K. M 1.40	—	40
8624 <i>Nerium Oleander</i> , schöne Sorten gemischt	10 g M —.80	—	30
8626 <i>Nertera depressa</i> , reizend, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt	100 K. M 1.60	—	30
<i>Orchideen, tropische Arten</i> \triangle	—	—	—
<i>Cattleya citrina</i>	—	7.—	10.—
» <i>Harrisoniana</i>	—	6.—	10.—
<i>Cypripedium Sedeni</i>	—	6.—	—
<i>Laelia anceps</i>	—	8.—	—
<i>Oncidium Cavendishii</i>	—	8.—	—
» <i>tigrinum</i>	—	6.—	8.—
<i>Vanda teres</i>	—	10.—	—
8644 <i>Passiflora coerulea</i> \triangle	10 g M 9.—	—	50
8644a » verschiedene Sorten	—	—	3.—
<i>Pelargonium</i>	—	—	—
8656 <i>hederifolium</i> , efeublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet	100 K. M 18.—	—	120
<i>Pelargonium hybridum</i> (Großblumige Edel-Pelargonien).	—	—	—
8661 <i>fünffleckige</i> (Odier), schönste und neueste Sorten	100 K. M 22.—	—	160
<i>Pelargonium zonale</i> (Scharlach-Pelargonien)	—	—	—
8666 <i>neueste einf. großblum. in Prachtmischung</i>	100 K. M 10.—	—	80
» großblumige Sorten	—	—	—
dunkelrot karminrosa Meteor, orange-	—	—	—
dunkelpurpur weiß gefüllt scharlach	—	—	—
Jede	—	—	—
8678a <i>Phormium tenax</i>	100 K. M 2.50	—	35
8685 <i>Piper nigrum</i>	10 g M 2.—	—	30
8695 <i>Plumbago capensis</i>	100 K. M 8.—	—	100
8697 <i>Pogostemon Patchouli</i> \triangle , Patchulipflanze	100 K. M 2.50	—	40
8701 <i>Poinsettia</i> \triangle <i>pulcherrima</i> , Weihnachtsstern mit scharlachroten Deckblättern	100 K. M 8.—	—	100
<i>Primula chinensis fimbriata</i>	—	—	—
8706 <i>alba</i> , weiß gefranst	2.50	30	—
8708 <i>coccinea</i> (atrosanguinea), leuchtendrot	2.50	30	—
8709 <i>coerulea</i> , blau, fein gefranst	5.—	50	—
8716 <i>Herzogin</i> (Duchesse), fleischfarben, mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr schön	5.—	50	—

Nr.	1 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
8717 <i>Karfunkelstein</i> , dunkelblutrot	5.—	50	—
8718 <i>kermesina splendens</i> , leuchtend scharlachkarmesin	5.—	50	—
8728 <i>Primula chinensis fimbriata flore pleno</i> , gefüllte gefranste, gemischt	100 K. M 2.—	—	60
8741 <i>Rivinia humilis</i>	10 g M 7.—	1.—	40
Reizende Zierpflanzen mit gelben oder scharlachroten Beeren in Trauben.	—	—	—
8747 <i>Saintpaulia</i> \triangle <i>ionantha</i> , blaues Usambara-Veilchen (Kewensis grdf.)	1000 K. M 1.—, 1/2 g M 22.—	—	—
8757 <i>Salvia splendens</i> , schön, leucht. scharlach	10 g M 4.—	—	35
8759 » » <i>compacta Zürich</i> , großblumig, sehr frühbl., niedrig	10 g M 5.—	—	35
8760 » » <i>Feuerball</i> , großblumig, frühblüh.	10 g M 7.—	—	40
8764 <i>Saxifraga sarmentosa</i> , schöne Ampelpflanze	1000 K. M 2.50	—	40
8774 <i>Solanum</i> \triangle <i>Capsicastrum</i> , mit roten Früchten, gute Marktpflanze	10 g M 1.10	—	25
8804 <i>Streptocarpus</i> <i>hybr. grandiflorus</i> , großblumige Spielarten im reichsten Farbenspiel	—	12.—	40
8835 <i>Tradescantia discolor</i>	100 K. M 6.—	—	60
» <i>Purpurea</i> , rot	—	—	1.—
» <i>viridis</i> , grün	—	—	1.—

b) Sukkulente, Dickblattgewächse.

Plantes grasses. — Succulents. — Семена жипнолистных растений.

	100 K.	20 K.	Pflanzen 1 Stück
8863 <i>Agave americana</i>	2.—	—	50
8865 » <i>applanata</i>	4.—	1.—	3.—
8869 » <i>ferox</i>	3.50	—	80
8889 <i>Aloe arborescens</i>	2.20	—	50
8892a » <i>Davyana</i>	3.—	—	70
8896 » <i>ferox</i>	3.—	—	70
8897a » <i>grandidentata</i>	2.40	—	60
8901 » <i>Saponaria</i>	3.—	—	70
8904 » <i>striata</i>	1.20	—	20
8910 <i>Anacampseros rufescens</i>	1.80	—	40
8911 » <i>Telephiastrum</i>	1.80	—	40
8911a <i>Bonaparteia Hystrix</i>	1.—	—	25
8919 <i>Dasylicion glaucophyllum</i>	10 g M 5.—	—	25
8922 » <i>longifolium verum</i> , Prachtpflanze	1.60	—	35
8924a » <i>Vallia Paraiso Perdido</i>	1.20	—	30
8928 <i>Echeveria agavoides</i> , sehr schön	1000 K. M 10.—	—	1.—
8930 » <i>Desmetiana</i>	1000 K. M 5.—	—	60
8931 » <i>elegans</i>	1000 K. M 6.—	—	80
8934a » <i>lanceifolia</i>	1000 K. M 6.—	—	80
8937 » <i>metallica</i>	3.80	—	80
8943 » <i>secunda</i>	1000 K. M 8.—	—	25
8945 » <i>setosa</i> , Blätter dicht mit weißen Borsten besetzt. Blumen leucht. zinnober m. gelben Spitzen	8.20	—	70
8947c <i>Euphorbia canariensis</i>	2.—	—	55
8951 <i>Gasteria acinacifolia</i>	4.—	—	1.—
8955a » <i>glabra</i>	4.—	—	1.—
8956 » <i>maculata</i>	4.—	—	1.—
8963 » <i>spiralis</i>	4.—	—	1.—
8964 » <i>verrucosa</i>	4.—	—	1.—
8965 » <i>gemischt</i>	3.60	—	80
8973 <i>Kalanchoe kewensis</i>	6.—	—	1.20
8977a <i>Kleinia neriifolia</i>	1 g M 4.—	—	—
8979a <i>Mesembrianthemum Brownii</i>	1.50	—	40
8980a » <i>blandum</i>	—	—	50
8980b » <i>caninum</i>	—	—	2.—
8981 » <i>cordifolium</i>	—	—	50
8983 » <i>cultratum</i>	—	—	50
8991 » <i>linguiiforme</i>	—	—	60
8992 » <i>pseudotruncatellum</i> (Dinter), seltene u. äußerst eigenartige südafrikanische Art	6.—	—	20
8993 » <i>rhomboldeum</i>	3.—	—	60
8999 » <i>tigrinum</i>	4.50	—	1.—
9000 » » <i>superbum</i>	6.—	—	1.20
9003 » <i>gemischt</i>	—	—	60
9007 <i>Rochea falcata</i>	1.—	—	25
9009 <i>Sempervivum arboreum</i>	—	—	80
9011a » <i>decorum</i>	2.—	—	50
9012a » <i>Haworthii</i>	—	—	50
9017 <i>Stapelia bella</i>	10.—	—	2.40
9017g » <i>variegata</i>	10.—	—	2.40


Samenmischungen

	100 K.	50 K.
8887 <i>Agaven</i> , gemischt	1.60	—
8907 <i>Aloe</i> , gemischt	1.60	—
8946 <i>Echeveria</i> , gemischt	1.50	—
9003 <i>Mesembrianthemum</i> , gemischt	2.50	—
9016 <i>Sempervivum</i> , gemischt	2.—	—
9017h <i>Stapelia</i> , gemischt	10 K. M 1.20	—

Pflanzenassortimente

	5 schöne Sorten unserer Wahl	M 10.— bis 20.—
<i>Agaven</i>	10	» » » 7.— » 40.—
<i>Aloe</i>	10	» » » 6.— » 20.—
<i>Echeveria</i>	10	» » » 5.— » 10.—
<i>Mesembrianthemum</i>	10	» » » 3.— » 6.—
<i>Sedum</i>	5	» » » 5.— » 10.—
<i>Sempervivum</i>	5	» » » 5.— » 12.—
<i>Stapelia</i>	5	» » » 5.— » 12.—

Samen und Pflanzen in Sorten mit Namen siehe unser Hauptverzeichnis.



Echinocactus Saglionis.


Kakteengruppe.

Echinocactus dillianssis.


c) Kakteen.

Das Verbreitungsgebiet der Kakteen ist Nord-, Mittel- und Südamerika. Grotesk in ihrer Form, bilden diese Gewächse wunderbare Blüten, die zu der seltsamen und farbigen Bestachelung einzigartig kontrastieren. Kein Wunder, daß diese Kinder Amerikas schnell eine große Zahl von Liebhabern fanden. Um die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche bei niedriggestellten Preisen eine gute Auswahl enthalten und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Pflege vertraut zu machen. Den Freunden der Kakteen sei zur Anleitung empfohlen das Buch von Dr. W. Roeder „Kakteenzucht leicht gemacht“, den Kennern wird das Buch „Kakteen“ von Alwin Berger, Hofgartendirektor a. D., sehr willkommen sein.


				100K.	10 K.	Pflanzen 1 Stück					100K.	10 K.	Pflanzen 1 Stück	
Nr.		M. S.	M. S.	M. S.	Nr.		M. S.	M. S.	M. S.	Nr.		M. S.	M. S.	M. S.
9019a	Anhalonium Williamsii, Eng.	14.—	1.60	6.—	12.—	9091	Echinocactus Monvillei, Lem.	4.50	—50	—75	10.—			
9019d	Ariocarpus furfuraceus, Wats.	12.—	1.40	—	—	9094	» multicoatus, Hildm.	3.—	—40	3.—	15.—			
9019g	» rectus	6.50	—80	8.—	12.—	9094a	» multiflorus, Hook.	5.—	—60	1.—	5.—			
9019h	» trigonus	4.50	—60	—	—	9094c	» nidulans	5.—	—60	3.—	6.—			
9020	Astrophytum Asterias, Lem.	10.—	1.20	—	—	9098	» Ourselianus, Monv.	6.—	—70	—50	5.—			
9020b	» capricorne, Dietr.	20.—	2.20	8.—	15.—	9099	» Palmeri	1.50	—20	—	—			
9021	» myriostigma, Lem.	16.—	1.80	1.—	15.—	9099b	» Pfeifferi, Zucc.	5.—	—60	—60	10.—			
9023	» » ornatum hybridum, Fric.	20.—	2.20	7.50	15.—	9100	» pilosus, Gal.	1.—	—15	1.50	6.—			
9025a	Cephalocereus senilis	42.—	4.40	4.—	20.—	9105	» Quehlianus, Hge. jr.	4.50	—50	1.50	3.—			
9028	Cereus Bonplandii, var. longispina	4.—	—50	1.—	5.—	9106	» recurvus, Lk. et Otto	4.50	—50	2.50	10.—			
9028a	» Bonplandii, var. pomanensis, Web.	6.—	—80	2.—	—	9107	» robustus, Lk. et Otto	2.50	—30	2.—	10.—			
9028d	» chalybaeus, Otto	5.—	—60	—	—	9108	» Saglionis, Cels.	3.60	—40	1.50	10.—			
9028e	» chiotilla, Web.	10.—	1.20	—	—	9108b	» Scheerii, S. D.	4.—	—50	—	—			
9031	» Forbesii, Otto	5.60	—40	1.50	5.—	9109a	» Schilinzkyanus, Hge. jr.	6.50	—70	1.50	5.—			
9031d	» formosus, S. D.	—	—	—50	3.50	9111a	» Sellowii tetracantha, S. D.	6.—	—70	—75	—			
9032	» geometrizzans, Mart.	3.60	—40	—	—	9112	» setispinus, Eng.	3.—	—40	1.—	5.—			
9036	» gigantus, Eng.	4.—	—50	—60	2.—	9114	» submamillosus, Lem.	—	—	—75	5.—			
9037	» grandiflorus, Mill.	4.50	—60	2.—	25.—	9115	» tabularis, Cels.	5.—	—60	—75	5.—			
9037b	» hamatus, Scheid.	4.—	—50	1.50	4.—	9115a	» tetracanthus, Lem.	4.50	—50	—	—			
9037d	» Hirschtianus	—	—	1.—	5.—	9117	» turbiniformis, Pfeiff.	5.—	—60	4.—	6.—			
9037e	» inermis, Otto	5.—	—60	2.—	—	9120a	» violaeiflorus, Quehl	—	—50	1.50	—			
9038	» Janacaru, P. DC.	1.—	—15	—50	10.—	9122	» Wislizenii, Eng.	3.—	—40	15.—	25.—			
9038a	» Jusbertii, Reb.	9.—	1.—	1.—	3.—	9122a	» Zacatecasensis, Rose	5.—	—40	4.—	10.—			
9039a	» lamprochlorus, Lem.	8.—	—90	—75	1.50	9125	Echinocereus chioranthus, Rümpl.	6.—	—70	2.50	6.—			
9040	» Lauterbachii, K. Sch.	3.—	—40	—50	5.—	9127a	» De Laetii, Gürk.	5.—	—60	—	—			
9041	» macrogonus, S. D.	6.—	—80	—75	10.—	9128	» enneacanthus, Eng.	—	—80	1.—	4.—			
9042	» Martinii, Lab.	6.—	—80	—75	5.—	9130	» glyeimorphus, Foerst.	6.—	—70	1.—	5.—			
9043a	» nycticalus, Lk.	4.80	—60	1.—	5.—	9132	» leptacanthus, K. Sch.	—	—	1.—	2.—			
9044	» peruvianus, Mill.	1.50	—25	—50	6.—	9134	» paucispinus, Rümpl.	4.50	—50	—75	3.—			
9044a	» » monstrosus, P. DC.	2.50	—35	1.50	10.—	9135	» pectinatus, Eng.	4.50	—50	—	—			
9046	» silvestrii, Speg.	—	—	—75	—	9137	» » rigidissimus, Regenbogen-Kaktus	3.50	—40	—	—			
9046a	» Spachianus, Lem.	5.—	—60	1.—	10.—	9141	» procumbens, Lem.	2.50	—30	—75	4.—			
9046c	» stenogonus, K. Sch.	2.—	—25	—75	2.50	9142	» Salm-Dyckianus, Scheer	4.50	—50	1.—	5.—			
9046e	» tephraanthus, Lab.	7.—	—80	1.50	5.—	9144	» stramineus major	2.—	—30	1.—	5.—			
9048	» tortuosus, Forb.	7.50	—80	—50	5.—	9159a	Echinopsis oxygona, Zucc.	4.—	—50	—	—			
9049b	» validus, Haw.	3.—	—35	1.50	—	9163	» rhodotricha argentinensis, R. May	5.—	—60	—	—			
9049c	» » var. alpina	4.80	—55	1.50	—	9166	Echinopsis salpingophora, Lem.	3.—	—40	—	—			
9049d	» » brevispina	5.—	—60	—	—	10 Echinopsis, Jungpflanzen in 10 Sorten M 5.—								
9051	Echinocactus Anisitsii var. Damsii, K. Sch.	6.—	—70	3.50	—	Epiphyllum truncatum								
9051b	» Beguinii Web.	8.—	1.—	6.—	10.—	9174e	Mamillaria angularis, Lk. et Otto	4.50	—50	1.—	10.—			
9051c	» bicolor, Gal.	3.—	—40	1.50	8.—	9176b	» candida, Scheidw.	4.50	—50	—50	6.—			
9051d	» » bolansis, Rge.	3.—	—40	—	—	9180	» centricirra, Lem.	2.50	—30	—50	4.—			
9051f	» » tricolor	6.—	—70	—	—	9180b	» chionocephala, Purp.	4.—	—50	—	—			
9052	» brachyanthus, Gürk.	3.—	—40	—75	5.—	9180c	» cirrhifera, Lem.	6.—	—70	—	—			
9053	» brevishamatus, Englm.	7.—	—80	—	—	9180d	» conoidea D. C.	5.—	—60	—	—			
9055	» concinnus, Monv.	5.—	—60	—50	4.—	9182	» decipiens, Scheidw.	5.—	—60	—	—			
9055a	» coptonoconus, Lem.	4.—	—50	6.—	10.—	9182b	» difficilis, Quehl	4.—	—50	—	—			
9056	» corniger, P. DC.	1.50	—20	5.—	15.—	9182c	» Donatii, Berge	4.—	—50	1.—	3.—			
9059	» crispatus, P. DC.	4.—	—50	6.—	15.—	9184a	» elegans, P. DC.	2.50	—30	—50	8.—			
9063	» ebenacanthus, Monv.	5.—	—60	2.50	—	9184b	» elephantidens, Lem.	5.—	—60	—50	6.—			
9064	» echidna	4.—	—50	1.—	2.50	9188	» Heyderi var. applanata, Eng.	2.50	—30	2.—	10.—			
9066	» electracanthus, Lem.	4.—	—50	4.—	10.—	9188a	» Hidalgensis, Purp.	7.50	—80	—50	5.—			
9067	» erinaceus, Lem.	10.—	1.20	1.—	2.50	9191	» Kunzeana Böd et Quehl	8.—	—90	2.50	—			
9071	» gibbosus, P. DC.	4.50	—60	1.—	5.—	9191b	» Leona, Poselg.	6.—	—70	1.—	5.—			
9072a	» Grahlianus, F. Hge. jr.	8.—	1.—	—	—	9192	» longimamma, P. DC.	5.—	—60	—50	1.50			
9073	» grandis, Purpus	1.50	—20	2.50	8.—	9200a	» mutabilis, Scheidw.	6.—	—70	2.50	5.—			
9074	» Grusonii, Hildm.	3.60	—40	1.50	25.—	9200b	» mystax, Mart.	10.—	1.20	2.—	5.—			
9075a	» heterochromus, Web.	3.—	—40	6.—	10.—	9201a	» Palmeri, Jac.	4.—	—50	—	—			
9075b	» hexaedrophorus, Lem.	—	—	5.—	8.—	9202	» Parkinsonii, Ehrenbg.	4.50	—50	—50	10.—			
9076	» horizonthalonus, Lem.	3.—	—40	4.—	8.—	9203	» » dealbata	5.50	—60	—	—			
9078	» ingens, Zucc.	—70	—20	—50	8.—	9203a	» plumosa, Web.	5.—	—60	3.—	5.—			
9078a	» » var saltillensis	—70	—20	—	—	9204	» Potosina, Hort.	6.50	—70	3.—	10.—			
9078b	» » Visnaga	—70	—20	—	—	9207	» pusilla haitiensis, K. Sch.	5.—	—60	—	—			
9081d	» lancifer, Rehb.	3.—	—40	6.—	8.—	9208	» » texana, Eng.	5.—	—60	—	—			
9082	» Leninghausii, K. Sch.	5.—	—60	2.—	—	9208c	» recurvata, Eng.	5.—	—60	—50	5.—			
9084	» longihamatus, Gal.	1.20	—20	1.—	2.50	9209	» rhodantha Lk. et Otto	—90	—15	—50	8.—			
9089a	» Mihanovichii, Frc. et Grk.	3.—	—40	1.50	6.—	9209a	» » var. crassispina	—90	—15	—	—			




9019c. *Ariocarpus fissuratus*.




9030. *Cereus*
aburneus.



9038. *Cereus*
Jamacaru.



9040. *Cereus*
Lauterbachii.



9056. *Echinocactus corniger*.

Nr.		100K.	10 K	Pflanzen 1 Stück
		M. S.	M. S.	M. S.
9209b	Mamillaria rhodantha var. fuscata	3.—	—40	—, —
9209c	» rhodantha var. Pfeifferi, K. Sch.	3.—	—40	—50 10.—
9210a	» Schelhasei, Pfeifferi	7.—	—80	1.50 4.—
9212a	» sphacelata, Mart.	5.—	—60	—50 2.50
9213	» spinosissima, Lem.	4.—	—50	—75 4.—
9213a	» » sanguinea, Hge.	4.—	—50	1.— 8.—
9217a	» valida, Webb	4.—	—50	—, —
9217b	» variabilis, Hort.	4.50	—50	1.— 4.—
9218	» viperina, J. A. Purp.	7.—	—80	2.— 5.—
9221	Obregonia Denegrii, Fric.	6.—	—70	—, —
9222	Opuntia Arrastradillo	1.80	—20	—, —
9222a	» azurea	5.—	—60	2.—
9222b	» Bergeriana Haw.	2.50	—30	—75 2.50
9224f	» cholla, Web.	2.—	—30	1.—
9225a	» cuija	3.—	—40	—, —
9226a	» Duraznillo, Hort.	1.60	—20	—, —
9227	» ficus indica, Mill.	1.20	—15	—75 3.—
9227a	» fulgida, Eng.	4.—	—50	—, —
9229	» fulvispina lutea	4.—	—50	—, —
9230	» » rosea	4.—	—50	—, —
9230a	» glaucophylla, Wendl.	2.50	—30	2.—
9231a	» Hildemannii, Fric.	6.—	—70	1.50
9231b	» imbricata P. DC.	1.80	—20	1.—
9232	» Joconostle	2.50	—30	—, —
9233	» Kleiniae var. senisenta	4.—	—50	1.— 3.—
9233a	» Labouretiana, Hort.	3.—	—40	1.— 4.—
9234	» leptocaulis P. DC.	3.—	—40	1.— 3.—
9234a	» leucotricha, P. DC.	3.—	—40	1.— 5.—
9236	» macrophylla	1.80	—20	1.50
9236a	» maculacantha, Först.	5.—	—60	2.—
9238	» microdasys, Lem.	2.60	—30	—75 3.—
9240aa	» monacantha, Haw.	4.—	—50	—75 3.—
9240ab	» papyracantha, Phil.	—, —	—, —	5.— 12.—
9241b	» robusta Wend.	3.—	—40	1.— 3.—
9245	» streptacantha, Lem.	2.50	—30	1.— 5.—
9246a	» stapeliae, P. DC.	3.—	—40	—, —

		100K.	10 K.	Pflanzen 1 Stück	
Nr.		M R.	M R.	M R.	
9248.	<i>Opuntia tomentosa</i> , S. D.	1.80	—20	1.—	2.—
9249	» <i>tuna</i> , Mill.	4.—	—50	1.—	3.—
9249a	» <i>tunicata</i> , Lk. et Otto	2.70	—30	2.—	5.—
9251	» mit essbaren Früchten	1.80	—20	—	—
9251a	» winterharte Sorten gemischt	2.—	—25	10 St.	10.—
9251b	<i>Peireskia aculeata</i>	—	—	1.—	—
9251c	» <i>amapola</i> , Web.	4.50	—50	1.—	—
9253a	<i>Pilocereus chrysacanthus</i> , Web.	—	—	4.—	10.—
9254	» <i>exerens</i> , K. Sch.	4.50	—50	3.—	—
9255	» <i>Hoppenstedtii</i> , Web.	—	—	4.—	10.—
9255a	» <i>Schottii</i> , Lem.	—	—	2.50	6.—

Kakteensamen-Sortimente.

2685 1 Sort. von 6 Sorten zu 1 Pt.	1.50	2683 1 Sort. von 25 Sorten zu 1 Pt.	7.—
2684 1 » » 12 » » 1 »	3.—	2682 1 » » 50 » » 1 »	25.—

Kakteensamen-Mischungen in bunten Tüten.








		100 K.			100 K.
		<i>M. 2</i>			<i>M. 2</i>
9050	Cereus, Säulenkakteen . .	— .80	9278a	Mamillaria, Warzenkakt.	— .80
9123	Echinocactus, Igelkakt. .	— .75	9250	Opuntia, Feigenkakteen .	— .70
9145	Echinocereus, Fackelkakt.	1.50	9266	Phyllocactus, Blattkakt.	2.20
9194	Echinopsis, Seeigelkakt. .	— .90	9267	Kakteen, alle Klass. gem.	— .60

Kakteenpflanzen in Sortimenten.

10	schöne Sorten unsrer Wahl	zu M	5.—, 10.—, 14.—
20	» » » »	»	» 12.—, 20.—, 40.—
5	starke blühhfähige Kakteen	»	» 15.— bis 20.—
10	» » » »	»	» 40.— » 60.—
5	Phyllokakteen	»	» 4.50 » 12.—
10	» » » »	»	» 9.— » 24.—
	Starke blühhfähige Phyllokakteen je nach Größe	»	» 3.— » 15.—

d) **Wasserpflanzen.** **Plantes aquatiques.** — **Aquatic-Plants.** — **Plante acquatiche.** — **Plantas acuáticas.** — **Семена водяных растений.**

w. Aq. = warmes Aquarium.

Nr.	10g		Pt.	Pflanzen 1 Stück
	<i>M</i>	<i>S</i>		<i>M</i> <i>S</i>
	Acorus Calamus, Kalamus	—	—	—40
9269	» Calamus fol. var.	—	—	1.—
9270	Alisma Plantago, Froschlöffel, weiße Rispen	—	25	—40
9271	Aponogeton distachyon  , frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen 10 K.	<i>M</i> 1.—	—	2.50
	Bacoba amplexicaulis  w. Aq.	—	—	—30
9275	Butomus umbellatus, Schwanenblume, rose Dolden	12.—	50	—50
	Cabomba caroliniana  w. Aq.	—	—	—50
9276	Calla palustris, Schlangenzurz	—	50	—60
9279	Caltha palustris, Dotterblume, goldgelb	3.—	35	—40
	Carex gallica fol. var.  , weiß gestreift	—	—	1.20
	» gracilis fol. var., weiß gestreift	—	—	1.—
9290	» Pseudo-Cyperus, Riedgras	2.—	30	—60
	Cryptocoryne Beckettii  w. Aq.	—	—	1.50
	» Willisia  w. Aq.	—	—	1.50
9298	Cyperus alternifolius , Cypergras Aq.	3.40	35	1.50
	» asper, hartes Cypergras	—	—	2.—
	» gracilis  Aq.	—	—	1.—
9301	» Papyrus (Papyrus antiquorum)  , echt l g <i>M</i> 3.—	—	60	1.50
9306	Drosera rotundifolia	40.—	60	—40
	Elodea crispa, gekrauste Wasserpest	—	—	—50
	» densa, gezähnte Wasserpest Aq.	—	—	—50
	Glyceria spectabilis fol. var. Süßgras Aq.	—	—	—70
9316	Heteranthera graminifolia, Trugkölbch. Aq.	—	60	—60
9316a	Hippuris vulgaris, Tannenwedel Aq.	—	60	—50
9319	Iris Pseud-Acorus , Wasserschwertlilie	—35	20	—60
9329	Juncus zebelinus, Zebra-Simse	—	—	1.—
9332	Limnocharis  Humboldtii, Wassermohn w. Aq.	—	—	1.—
	100 K. <i>M</i> 4.—	—	—	—
9335	Menyanthes trifoliata, Fieberklee	2.50	30	—50


		10 g	Pt.	Pflanzen 1 Stück
Nr.		<i>M</i> <i>S</i>	<i>S</i>	<i>M</i> <i>S</i>
9339	Myriophyllum proserpinacoides  , Tausendblatt	—	—	— .60
9343	Nelumbium speciosum, rosa 	1.50	30	15.—
9344	Nuphar luteum, gelbe Wassermummel	2.—	30	1.—
9345	Nymphaea alba, Seerose, weiß	3.40	35	1.—
	» Aurora, rosa mit Gelb	—	—	6.—
	» colossea, fleischfarbig, weiß getönt	—	—	6.—
	» flava, floridagelb	—	—	5.—
	» Gloriosa, johannisbeerrot	—	—	8.—
	» Marliacea chromatella rosea, hellrosa	—	—	6.—
	» Murillo, großblumig, dunkelmalvenrot	—	—	8.—
	» tuberosa, großblumig, reinweiß	—	—	6.—
	Pinguicula vulgaris, Fettkraut	—	—	— .50
	Potamogeton crispus, Leichkraut	—	—	— .50
	Ranunculus aquatilis, Wasserhahnenfuß	—	—	— .50
	Sagittaria japonica fl. pl. Pfeilkraut, gefüllt blühend	—	—	1.50
9382	» sagittifolia, pfeilartige Blätter	3.40	35	— .60
9384	Salvinia natans, echt, Schwimmpflanz 	—	—	— .50
	Sarracenia purpurea 	—	—	3.50
9306	Sparganium ramosum, Igelkolben	1.40	30	— .50
	Stratiotes aloides, Wasserlilie	—	—	— .80
9400	Trapa natans, Wassernuß	—	—	—
	Trianea bogotensis 	—	—	— .80
9405	Typha latifolia, Rohrkolben	— .50	20	— .50
	Valisneria spiralis 	—	—	— .40
9408	Villarsia nymphaeoides	—	—	1.—
		Samen		Pflanzen
		<i>M</i> <i>S</i>	<i>S</i>	<i>M</i> <i>S</i>
1 Sortiment Aquariumpflanzen in 12 Sorten . . . je 1 Pt.		4.—	—	4.—
1 Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie in 12 Sorten je 1 Pt.		3.—	—	4.—



10386. Rugus androgynus.



10056. Clematis paniculata.



Jucca.

e) Farne.

Fougères. — Ferns. — Helechos. — Семена папоротников.

			Samen/Pflanz.	
			M. S.	M. S.
1 Sortiment Freilandfarne in 25 Sorten	je 1 Pt.	7.—	—	—
1 » Freilandfarne in 10 Sorten	je 1 Pt.	2.50	8.—	—
1 » Gewächshausfarne für Winterg. u. Zimmer in 25 Sorten	je 1 Pt.	10.—	35.—	—
1 » » für Wintergärten und Zimmer, in 10 Sorten	je 1 Pt.	2.50	12.—	—
Mischung bester Freilandfarne	10 g M. 5.—, 1 Pt. M. —.20	—	—	—
» bester Gewächshausfarne	1 g M. 3.—, 1 Pt. M. —.40	—	—	—

f) Palmensamen.

Graines de Palmiers. — Palm-Seed. — Palmeras. —
Семена Палм.

Nr. Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar.

			100K. 10 K.		Pflanzen 1 Stück
			M. S.	M. S.	
9569 Brahea glauca (B. Roezlii, Erythea armata)	1000 K. M. 2.—	—	3.60	—45	—
9571c Caryota urens	1000 K. M. 2.—	—	7.20	—80	—
9584 Chamaerops excelsa (Fortunei), schöne harte Palme	1000 K. M. 2.—	—	—	—	—
9586 » humilis, Zwergpalme	1000 K. M. 6.—	—	—80	—20	—
9595 Cocos australis, Kokospalme	1000 K. M. 6.—	—	2.50	—35	—

Nr.

			100K. 10 K.		Pflanzen 1 Stück
			M. S.	M. S.	
9605 Cocos Weddelliana, Zwergform	1000 K. M. 8.—	—	8.—	1.—	—
9607 Corypha australis, Schirmpalme	1000 K. M. 2.50	—	—30	2.—	4.—
Hyophorbe americana	1000 K. M. 2.50	—	—	—	5.—
9619 Jubaea spectabilis, Mähnenpalme	1000 K. M. 12.—	—	1.50	—	—
9623 Kentia Forsteriana, Fiederpalme	1000 K. M. 18.—	—	2.—	—	2.—
9638 Livistona sinensis (Latania borbonica), Fächerpalme	1000 K. M. 1.—	—	—20	—	—
9642 Oreodoxa regia	1000 K. M. 5.—	—	—60	2.—	—
9644 Pandanus utilis, Schraubenpalme	1000 K. M. 6.—	—	—80	1.—	4.—
» Veitchii, Blätter weiß gestreift, gezahnt, schön	1000 K. M. —80	—	—20	—	—
9645 Phoenix canariensis, Dattelpalme	1000 K. M. 1.60	—	—20	—	—
9648 » dactylifera	1000 K. M. 2.—	—	—30	—	—
9654 » reclinata (spinosa)	1000 K. M. 12.—	—	1.50	1.50	4.—
9655 » Roebelenii	1000 K. M. —70	—	—20	—	—
9660 Pritchardia (Washingtonia) filamentosa	1000 K. M. 1.—	—	—20	1.50	—
9667 Sabal Adansonii, Dachpalme	1000 K. M. 1.—	—	—20	—	—
9668 » Blackburniana	1000 K. M. 1.—	—	—20	—	—
9677 » umbraculifera	1000 K. M. 5.—	—	—60	—	—
9681 Thrinax altissima, Schilfpalme	1000 K. M. —	—	—	—	—

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes. — Tree-seeds. — Sementi di arboscelli. — Семена деревьев и кустарников.

1. Nadelhölzer (Koniferen).

Conifères. — Coniferos. — Хвойные.

			10g Pt.		Pflanzen 1 Stück
			M. S.	M. S.	
9698 Abies, concolor	100g M. 1.20	30	10.—	20.—	—
9706 » Nordmanniana, kaukasische Edeltanne	100g M. —70	20	9.—	20.—	—
9707 » pectinata (Pinus Abies), Weiß- oder Edeltanne	100g M. —30	—	8.—	—	—
9717 Biota orientalis (Thuja)	100g M. —30	20	—	—	—
9718 » orientalis aurea	100g M. —30	20	—	—	—
9734 Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus)	100g M. —50	20	2.—	10.—	—
9739 » nutkaensis (Thujopsis borealis)	100g M. 2.40	30	10.—	20.—	—
9779 Cupressus sempervirens horizontalis	100g M. —20	—	—	—	—
9788 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)	100g M. —30	—	2.—	20.—	—
9794 Juniperus communis pyramidalis	100g M. —20	—	4.—	16.—	—
9806 » Sabina, Sadebaum	100g M. —40	20	1.20	10.—	—
9817 Larix europaea, europäische Lärche	100g M. —35	—	3.—	5.—	—
9827 Picea excelsa (Pinus Picea), Fichte oder Rottanne	100g M. —20	—	1.—	5.—	—
9835a » pungens glauca, Blaufichte	100g M. 4.—	30	10.—	—	—
9846 Pinus Cembra, Zürlbkiefer	100g M. —20	—	5.—	15.—	—
9863 » Laricio, austriaca, österr. Schwarzföhre	100g M. —20	—	8.—	12.—	—
9869 » montana, Bergkiefer	100g M. —40	—	2.50	10.—	—
9877 » Pinaster (maritima, syrtica), Sternkiefer	100g M. —20	—	12.—	30.—	—
9885 » silvestris, Kiefer oder Weißföhre	100g M. —50	—	3.—	10.—	—
9886 » Strobilus, Weymouthskiefer	100g M. —50	—	2.50	5.—	—
9900 Taxus baccata, Eibenbaum	100g M. —50	—	4.50	15.—	—
9908 Thuja gigantea, Nutt. (Th. Lobbii)	100g M. 2.—	—	6.—	—	—
9909 » occidentalis	100g M. 1.—	—	2.—	10.—	—

2. Laubhölzer.

Arbres et arbustes. — Evergreen and Deciduous Trees and Shrubs. —
Arbust. — Arbustillos y arbustos. — Лиственные.

			10g Pt.		Pflanzen 1 Stück
			M. S.	M. S.	
9925 Acer campestre, Feldahorn	1 kg M. 2.—	—20	—	—60	—
9927 » Ginnala	100g M. 2.50	—30	—	—50	—
9933 » platanoides, Spitzahorn	1 kg M. 2.—	—20	—	—	—
9935 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn	1 kg M. 2.—	—20	—	—	—
9943 Aesculus Hippocastanum	1 kg M. —50	—	—	—	—
9947 Alnus glutinosa, Roterle	1 kg M. 5.—	—20	—	—	—
9948 » incana, Weißerle	1 kg M. 8.—	—20	—	—	—
9982 Berberis Aquifolium (Mahonia), Beeren	1 kg M. 10.—	—20	—	—50	—
9991 » Thunbergii	100g M. 7.—	—90	—	—80	—
9994 » vulgaris fol. purpureis, rotblättrig	100g M. 2.50	—40	—	—80	—
9996 Betula alba, Birke	1 kg M. 3.—	—20	1.50	3.—	—
10022 Carpinus Betulus, Hain- od. Weißbuche	1 kg M. 3.50	—20	100 St.	10.—	—

Gehölz-Pflanzensortimente.

	100 St.		10 St.		1 St.
	M. S.	M. S.	M. S.	M. S.	
Ziersträucher in gewöhnlichen Sorten	50.—	6.—	—	—	70
Vorsträucher und bessere Ziersträucher	80.—	9.—	—	—	1.—
Bessere Ziersträucher, einschließlich buntblättriger	94.—	11.—	—	—	1.25
Feine Ziersträucher und Veredlungen	113.—	14.—	—	—	1.50
Starke Sträucher	113.—	14.—	—	—	1.50
Baumartige Gehölze, 100—300 cm hoch	—	18.—	—	—	2.—
Schlingpflanzen für Lauben	—	—	—	—	2.50

Gehölz-Schlingpflanzen.

	10 St.	1 St.
Actinidia arguta, Strahlengriffel	—	3.—
Akebia quinata, Akebie	—	2.50
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein	7.—	—80
» radicansissima, feinhölzig	7.—	—80
» Veitchii, selbstklimmend	13.—	1.50
Aristolochia Sipho, zweijährig	—	2.—
Clematis, Waldrebe, kleinblumige	7.—	—80
» » großblumige (Jackmanni usw.)	—	4.—
Hedera Helix, Efeu	7.—	—80
Lonicera fuchsoides, korallenrotes Geißblatt	—	3.—
» hortense, rosa	17.—	2.—
Polygonum Aubertii, sehr wertvoll	—	4.—
» Baldschuanicum, weiß-rosa Blütenrispen	—	3.50

Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.

	1 St.		1 St.
Andromeda polifolia	2.—	Erica Tetralix alba	—80
Arctostaphylos nevadensis	1.—	» vagans	—80
Azalea hybrida Arendsii	3-5.—	» » alba	—80
» Kaempferi	4.50	» Watsoni	—80
» mollis	3.—	Gaultheria procumbens	1.20
» pontica	4.50	Galax aphylla	2.—
Bruckenthalia spiculifolia	1.—	Kalmia latifolia	4.50
Calluna vulgaris	—60	Ledum latifolium	2.—
» vulgaris Alportii	—80	Menziesia empetrifolia	1.50
» » compacta	—80	Mühlenbeckia axillaris	—50
» » flore pleno	1.—	Pernetia speciosa	2.—
» » Reginae	1.—	Rhododendron Catawbiense	5.—
Clethra alnifolia	3.—	» caucasicum	3.50
Daphne Mezereum	—80	» dahuricum	3.50
» Mezereum album	5.—	» ferrugineum	3.—
Erica carnea	—60	» hirsutum	3.—
» » fl. albo	—80	» hybridum	5.—
» cinerea alba	—80	» praecox	2.50
» » rosea	—80	» racemosum	4.—
» mediterranea hybr.	—80	Rhodora canadensis	5.—
» Tetralix	—80	Vaccinium macrocarpum	1.20

Niedrige Sträucher für Felspartien.

Barberis Thunbergii	—	Genista dalmatica	1.20
Betula nana	—	» pilosa	1.—
Cotoneaster adpressa	1.—	» radiata	1.20
» applanata	1.20	» tinctoria	1.—
» horizontalis	1.—	» » fl. pl.	1.20
» microphylla	1.—	Hedera conglomerata	—60
» thymiaefolia	1.75	Lonicera nitida	—70
» Simondsii	1.—	» pileata	—70
Cydonia Maulei superba	—	Potentilla fruticosa	—80
Cytisus albus	1.50	Prunus Lauro Cerasus Schip-	2.50
» Ardoinii	1.50	» kaensis	2.50
» kewensis	1.50	Spiraea Bumalda Ant. Waterer	—80
» praecox	1.50	Tamarix Odessana	1.20
» purpureus	1.50		

Obstkerne und Beerenobst.

Nr.	1 kg	10 g
10235 Apfelkerne (Pirus Malus)	10.—	—30
10282 Birnenkerne (Pirus communis)	18.—	—50
10296 Aprikosensteine (Prunus Armeniaca)	1.—	—
10298 Kirschensteine (Prunus Cerasus dulcis)	1.60	—
10301 Pflaumensteine (Prunus domestica)	1.20	—
9963 Pfirsichsteine (Amygdalus persica)	1.20	—
10338 Stachelbeeren (Ribes Grossularia)	8.—	—20
10340 Johannisbeeren (Ribes rubrum)	6.—	—20
10367 Brombeeren (Rubus fruticosus)	10.—	—25
10371 Himbeeren (Rubus Idaeus)	9.—	—25

Obstbäume.

	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
Hochstämme.			Spaliere.		
Äpfel	32.—	3.—	Birnen mit 2 Etagen	54.—	6.—
Birnen, Kirschen, Pflaumen	40.—	4.50	Kirschen mit 1 Etage	32.—	3.50
Ebereschen	—	5.50	» » 2 Etagen	45.—	5.—
Walnüsse	—	3.—	Pfirsiche » 1 Etage	54.—	6.—
Halbstämme.			» » 2 Etagen oder	—	—
Äpfel	27.—	3.—	einjährige Fächer	72.—	8.—
Birnen, Kirschen, Pflaumen	32.—	3.50	Büsche.		
Pyramiden.			Äpfel, zweijährig	23.—	2.50
Äpfel mit 1 Serie	27.—	3.—	Birnen, »	32.—	3.50
Birnen » 1 »	36.—	4.—	Haselnüsse, großfr. Sorten	10.—	1.20
Spaliere.			Bluthaselnuß, rotblättrig	—	1.80
Äpfel mit 1 Etage	27.—	3.—	Kirschen, einjährig	23.—	2.50
» » 2 Etagen	45.—	5.—	» » zweijährig	36.—	4.—
Aprikosen mit 1 Etage oder	—	5.—	Mispeln, »	27.—	3.—
einjährige Fächer	—	7.—	Pfirsiche	36.—	4.—
Aprikosen mit 2 Etagen	—	7.—	Aprikosen	27.—	3.—
Birnen mit 1 Etage	36.—	4.—	Quitten, zweijährig	27.—	3.—

Beeren-Obst (beste Sorten unsrer Wahl).

	100 St.	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
Erdbeeren, großfr.	6.—	—75	—15	Brombeeren	6.—	—70
Monatserdbeeren	—	—	—	Johannisbeeren	5.50	—60
ohne Ranken	10.—	1.20	—	» Hochstämme	22.—	2.50
mit Ranken	6.—	—75	—	Stachelbeeren	7.—	—80
Himbeeren	20.—	2.50	—30	» Hochstämme	22.—	2.50

Rosen.

(Neue und neuere Rosen der letzten Jahre sind mit Sternchen versehen.)

I. Remontantrosen.

	1 St.
Weiß und Rosa.	
Frau Karl Druschki, die schönste weiße	—70
*Emden, Blume lang, Wuchs kräftig, dunkelkarminrosa	1.—
Mrs. John Laing, Blumen stehen auf lang. Stiel, rosa, Schnitt- u. Treibsorte	—70
Karminrot.	
Gruß an Schlesien, Blume groß, spitze Form, rein karminrot	1.—
Ulrich Brunner, Blume groß, kirschrot, gute Schnittsorte	—70
Purpur- und karmesinrot.	
Eugène Fürst, Blume groß, samtig karmesin, Schnitt- und Gruppenrose	—70
Schwärzlichrot.	
General Jaqueminot, Blume lebhaft samtigfeuerrot	—70
Louis van Houtte, Blume groß, amarantrot, leuchtend karmesin gerandet	—70

II. Teerosen.

Weiß.	
Mrs. Herbert Stevens, Blume weiß, leicht gefüllt	1.—
Gelb.	
Gloire de Dijon, Blume groß, lachsgelb, reichblühend, rankend	1.—
Lady Hillingdon, Blume mittelgroß, langknosp., dklorange gelb, reichblüh.	1.—
Maréchal Niel, Prachtrose, goldgelb, verlangt geschützte Lage	1.25
Prince de Bulgarie, gut gefüllt, fleischf., weiß m. Lachs u. Orange schattiert	1.—
Rosa.	
Mad. Jules Grolez, Schnitt- und Gruppenrose, chines. rosa	1.—

III. Teehybrid-Rosen.

Weiß getönt.	
Ellen Willmot, Knospe länglich, wachsweiß	—80
Kaiserin Auguste Viktoria, Blume groß, gut gefüllt, zart rahmweiß, nach der Mitte mit einem Anflug von Gelb	—70
Rosa.	
Dernburg, Blume groß, gut gefüllt, rosa mit Korallenrot u. Weiß, Schnitt- und Gruppenrose	—70
*Europa, neu, feurigrosa, wohlriechend, vorzügliche Schnittrose	1.50
*Freiburg II, pfirsichrosa, aufrechtwachsend, reichblühend	—80
Jonkheer J. L. Mock, Blume langstielig, gut duftend, leuchtendrot in Silberrosa übergehend	—70
*Julius Goffert, neu, pfirsichrosa, auf gelbem Grunde	3.—
Mad. Caroline Testout, fleischfarbig rosa, Mitte lebhafter	—70
*Mrs. Henry Morse, sehr empfehlenswert, die Blumen sind gut gefüllt u. stehen auf lang., kräftigem Stiel, glänzendrosa m. Zimmetrot schatt.	1.—
Gelb.	
*Frau Berta Kiese, Balaubung schön, Knospe länglich, Blume goldgelb	1.25
Ophelia, Blume gefüllt, zartfleischweiß, rot angehaucht	—70
*Reverend F. Page Roberts, Blumen groß, spitz, edel gebaut, goldorange gelb	1.—
*Souv. de H. A. Verschuren, Blume groß, goldgelb mit Orange	1.25
Rot.	
*Charles K. Douglas, aufrechtwachs., leucht. scharlachrot, samtig überzogen	1.25
*Etoile de Hollande, glänzend blutrot, duftend, Schnitt- und Gruppenrose	1.—
*Frau Martha Schmidt, Blume frischkarminrot, gutgefüllt, stark duftend	—70
Generalsuperior A. Janßen, Wuchs stark, dunkelkarminrot	—80
*Gloire de Hollande, Blume groß, schwärzlichrot	—80
Hadley, dklbraunrot m. schwärzl. Schattier., beste Schnitt- u. Gruppenrose	—70

IV. Polyantha-Rosen.

Vielblum. Rosen, die besten für Gruppen, Einfassungen u. Grabpflanzungen.	
Aennchen Müller, 40—60 cm hoch, leuchtend brillantrosa	—80
Erna Teschendorf, leuchtend karmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose	—80
Gruß an Aachen, aufrechtwachsend, großblumig, gefüllt, gelblichrosa	—80
Louise Walter, zartrosa	—80
Siegesperle, Wuchs gedungen, reinweiß	—80

V. Monatsrosen (Rosa bengalensis).

Für Gruppen und Einfassungen.

Ducher, reinweiß	1.—
Gruß an Teplitz, Blume groß, gefüllt, leuchtend scharlachzinnob	1.—
Hermosa, rosa	1.—
Leuchfeuer, Blume groß, dicht gefüllt, leuchtend blutrot	1.—
Viridiflora, grüne Monatsrose, rosettenförmig	1.—

VI. Moosrosen (Rosa muscosa).

Blanche Moreau, weiß	1.20
Centifolia rosea, rosa	1.20
Cristata, lebhaft rosa	1.20
Deuil de Paul Fontaine, dunkelpurpur	1.20
Salet, rosa	1.20

VII. Schling- (Kletter-) Rosen (Rosa scandens).

Alberic Barbier, kanariengelb	—80
Crimson Rambler, karmesinrot	—80
Dorothy Perkins, zartlachsrosa	—80
Excelsa, rotblühend	—80
Goldfinch, dklgelb i. d. Knospe, beim Erblühen i. weißl. Gelb übergehend	—80
Immerblühend Crimson Rambler, brillantkarmesin	1.—
Minnehaha, dunkellachsrosa	—80
Nympe, reinweiß, runde Form	—80
Tausendschön, zartrosa	—80
Schloß Friedenstein, innen rötlichviolett	1.—
Wartburg, karminrosa	—80

VIII. Rosa lutea (R. Pernetiana).

Kapuziner- oder Fuchsrose.

*Angèle Pernet, Blume goldgelb, gefüllt, von gesundem, starkem Wuchs	2.25
*Golden Emblem, Blume sehr groß, gut gefüllt, zitronengelb	1.25
*Los Angeles, Blume groß, gelblichrosa	1.—
Louise Catharine v. Breslau, Blumen krebsrot, orangekupferfarbig	1.—
*Mevrouw G. A. van Rossem, neu, dunkelorange, bronzeschattiert	1.25
*Wilhelm Kordes, kapuzinerbraunrot auf goldgelbem Grunde	1.50

IX. Rosa rugosa.

Rauhblättrige Rosen.

Conr. Ferdinand Meyer, Blume sehr groß, reinsilbrigrosa, gut gefüllt und wohlriechend	M 2	1.25
*Stern von Prag, gefüllt, samtschwarzrot, wohlriechend	M 2	1.50

Rosen (beste ältere und neueste Sorten).

	100 St.	10 St.	1 St.
Hochstämme, 100—140 cm	—	35.—	3.60
Mittelstämme, 75—100 cm	—	25.—	2.60
Halbstämme, 50—75 cm	—	16.—	1.70
Trauerrosen und Niel, 140—160 cm	—	—	5.—
» und Niel, 160—200 cm	—	—	6.—
Busch-Remontant	60.—	6.60	—75
» Teehybrid	60.—	6.60	—75
» neue Remontant	75.—	8.—	—90
» Teehybrid	75.—	8.—	—90
» Persian	75.—	8.—	—90
» Polyantha	75.—	8.—	—90
Schling- und bot. Rosen	95.—	10.—	1.10
Moosrosen	—	10.—	1.10
Monatsrosen	—	9.—	1.—

Heidekräuter und Moorbeetpflanzen sowie bessere Koniferen siehe unser Haupt-Verzeichnis.

Gladiolen.

Unstreitig zu den schönsten Zwiebelgewächsen unserer Gärten gehören die Gladiolen. Auf langen schlanken Stielen entfalten die eleganten Blütenrispen eine großartige Pracht wundervoller Farbtöne von Juli bis zum ersten Frost. Nachstehende Sortimente und Mischungen empfehlen wir Ihnen zur besonderen Beachtung.

	Gandavensis-Hybriden	100 St.	10 St.
Weisse und weißgrundige	M 2	M 2	
Gelbe und gelbgrundige	—	—	—
Rosenrote und rosafarbige	—	—	—
Lachs- und orangefarbige	—	—	—
Hellscharlachrote	—	—	—
Dunkelscharlachrote	12.—	1.50	
Dunkelrote und violettgeflamte	—	—	—
Prachtmischung aller Sorten	10.—	1.20	
Riesenblumige Edelgladiolen gemischt	22.—	2.40	
Großfleckige Lemonei-Hybriden	10.—	1.20	
Primulinus-Hybriden in reizenden Farben	10.—	1.20	

Verschiedene Knollen- und Zwiebelgewächse.

	10 St.	1 St.
Arum cornutum, Eidechsenblume	7.—	—80
Crinum capense, rosa	10.—	1.20
» capense fl. albo, weiß	10.—	1.20
» Powellii, rosa	14.—	1.60
» fl. albo, weiß	14.—	1.60
» intermedium, hell	14.—	1.60
Eucharis amazonica	30.—	3.50
Haemanthus König Albert	—	4.—
» multiflorus splendens	—	4.—
Pancratium caribaeum	—	6.—
» canariense	4.—	—50
Pilogyne suavis	6.—	—75
Polyanthes tuberosa, Tuberosen	3.50	—40
Richardia albo maculata	8.—	1.—
» hybrida Mrs. Roosevelt	—	2.—
» Solfatar	—	2.50
Tigridia pavonia in 5 Farben	Jede	2.80
Vallota purpurea	10.—	1.20
Zephyranthes candida	2.—	—25
» carinata	8.—	1.—

Anemonen.

Anémones. — Анемоны.

	100 St.	10 St.
Gefüllte in extra Prachtmischung	14.—	1.60
» St. Brigid, größtblumige in feinsten Mischung	12.—	1.40
» scharlachrote	14.—	1.80
» blaue (Admiral Zoutman)	18.—	2.—
Einfache chinesische immerblühende in Mischung	8.—	1.—
» blaue	12.—	1.50
» Hollandia, neu, sehr größtblumig, zinnober-scharlach	10.—	1.20
» scharlachrote von Jerusalem	8.—	1.—
» weiße, „Die Braut“	10.—	1.20
Chrysanthemiflora, chrysanthemumähnliche Blumen gemischt, gefüllt	22.50	2.60
» Chapeau du Cardinal, scharlach, gefüllt	36.—	4.—
» Rose de Nice, zartrosa, gefüllt	28.—	3.—
» White Pearl, reinweiß, gefüllt	28.—	3.—
Einfache von Caen, extra Prachtmischung	9.—	1.—
Gefüllte » » prachtvoll Mischung	15.—	2.—
Fulgens, einfach, dunkelscharlach	12.—	1.50
» flore pleno, scharlachrot, gefüllt	14.—	1.60

Ranunkeln.

Ranunculus. — Ранункул.

Holländische oder persische gefüllte Prachtmischung	4.50	—60
Türkische gefüllte Prachtmischung	4.—	—50
» in folgenden Sorten:		
Hercules, weiß.	Romano, rot.	Souci d'oré, nanking-gelb.
Merveille, gelb.	Seraphine de Alger, gelb.	Turban d'or, goldgelb.
Orange, brillant.		Jede
Ranunculus asiaticus superbissimus, die beste, frühblühende Ranunkel	10.—	1.20
	4.—	—50

Dahlien

(beste ausgesuchte Sorten).



Georginen, gefüllte.

	Nr.	Höhe cm	Großblumige Kaktus-Hybrid- oder Schmuckdahlien.	10 St.	1 St.
			M 2	M 2	
	476	100	Adler, blendend weiß, größtblumig	9.50	1.—
	477	140	Amun Ra, Riesen-Seerosen D., goldkupferfarbig	—	1.20
	109	120	Artis, hellorangescharlach	4.20	—45
	522	120	Blaudrossel, Seerosenform, dunkelpurpur	4.50	—50
	113	140	Coccinea superba, scharlachrot, erstkl. holl. Züchtung	4.20	—45
	486	120	Dream, lachsrot	5.50	—60
	487	120	Else Wex, orange mit Kupferbelag	—	—80
	118	120	Elta, hellachsrosa	4.50	—50
		100	Faschingsfee, orange Tönung mit zimtfarbig. Hauch	6.80	—75
	485	100	Flamingo, kräftig karminrosa, reichblüh. Schnitt-D.	5.—	—55
	122	110	Frau Margarete v. Holtzendorf, zartrosa m. heller Mitte	4.20	—45
	129	120	Gertrud Link, kirschrot mit gelben u. weißen Spitzen	4.20	—45
	526	100	Heimliche Liebe, brennendrot	4.20	—45
	528	140	Hohes Licht, lachsterrakottafarben	—	1.20
	491	130	Jersey's Beauty, seidiges Hellrosa, amerik. Schnitt-D.	—	2.—
	141	130	Jugendfreude, zartwachsgelb mit rosa Hauch	5.—	—55
	145	100	Königs-Tiger, orangescharlach mit weißen Spitzen	6.50	—70
	150	130	Mammut, blutrot, sehr größtblumig	4.50	—50
	153	120	Marie Houtman, bernsteinfarben, feine holl. Sorte	5.—	—55
	500	110	Mevrouw Ballego, leuchtenddkbraunrot, holl. Zücht.	5.—	—55
	494	120	Mrs. C. Salbach, zartrosalila, starkgest. amerik. Riesen-	8.—	—80
	496	120	Nelsons Xarifa, glühendrote gelockte Hybride, holl. Z.	5.50	—60
	506	110	Pride of California, leucht.kardinalrot, reichbl. am. Hybr.	6.50	—70
	508	120	Remembrance, feinfilarosa, Schnittsorte	6.50	—70
	498	100	Salmonea, zartlachsrosa in Zartgelb übergeh. holl. Z.	6.50	—70
	180	100	Schönes Farbenkönigin, Seerose, leuchtrosenrot	—	—60
	181	100	Schöne Mexikanerin, braunrot mit gelben Spitzen	6.60	—70
	514	130	Sonnenuntergang, goldgelb mit Orange	5.50	—60
	499	110	Thyra Jaenisch, zartgelb mit rosa Spitzen	5.50	—65
	190	100	Walküre, schwefelgelb, schön- und reichblühend	4.50	—50
	192	100	Weltbrand, glutrot, reichblühend	4.20	—45
			Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.		
	110		Andreas Hofer, satinrosa auf lichtgelb. Grund	6.50	—70
	70		Claus Groth, kupferrot	5.50	—60
	120		Edgar Jakson, dunkellachsrote engl. Züchtung. Wert-		
			erzeugnis Haarlem	9.50	1.—
	288	110	Extase, chamois mit gelber Mitte	4.50	—50
	290	100	Fahne von Lyon, karminrosa, feine Schnitt-D.	4.50	—50
	293	110	Fritz Rettig, kanariengelb, rot geflammt	5.50	—60
	296	100	Fürstin von Donnersmark, zartrosa mit heller Mitte	5.50	—60
	309	120	Generalfeldmarschall v. Hindenburg, leuchtend rein-		
			gelb, Riesen-E.-D.	5.20	—55
	130		Götterstrahl, dunkellachsrosa m. amethyst Hauch	—	1.—
	125		Hamlet, schwarzrot, größtblum. vorzügl. Schnittblume	4.20	—45
	80		Heideprinzess, reichblühende reinweiße Gruppen-D.	5.20	—55
	319	100	Jonkheer G.F. van Tets, herrl. reinweiße Riesen-Edel-D.	6.50	—70
	320	120	Kalif, lebhaft scharlach, feststielig	—	—80
	321	130	Kupferkönigin, kupferbronze mit bläulichem Schein	7.—	—75
	333	110	Libelle, feindunkelviolet, gute Schnitt-Dahlie	5.50	—60
	341	80	Meisterstück, zartfliederlila, spitzstrahlig	—	—80
	50		Ministerialrat Roloff, große reinengelbe vorzügl. Gruppen-		
			Dahlie, auch für Topfkultur	13.50	1.50
	343	120	Nagel's Beste, lebhaft, lila getönt	5.—	—55
	344	120	Nagel's Wunder, hellrot mit goldgelben Spitzen	6.50	—70
	364	140	Rheinischer Frohsinn, karminrosa auf weißem Grund	—	—60
	365	140	Rheinkönig, schneeweiß, gute Schnitt- u. Bindesorte	4.20	—45
	373	120	Samariterin, vollendetes Ideal einer reinweißen Edel-		
			Dahlie, hochwertige Schnitt-D.	4.20	—45
	268	150	Schlageter, maréchalnielgelb	—	—70
	369	100	Schützenliesel, hellblutrot mit weißen Spitzen	6.50	—70
	374	100	Schwarzwalddüdel, gelb und weiß, feinrosa getönt	4.20	—45
	378	110	Skagerrak, schwefelgelb, hochgebaute Dahlie	—	—60
	392	120	Verheißung, orangescharlach, rot getönt	5.70	—60
	395	80	Weltfrieden, reinweiße, große, vorzügl. gestielte Blume	5.—	—55
	396	110	Wolfgang v. Goethe, dunkelaprikosenrot	—	—55
	400	120	Zukunft, orange, mit lachsfarbener Tönung	5.—	—60

Nr.	Höhe cm	Gefüllte Liliput- oder Pompon-Dahlien.	10 St. 1 St.	
			M 2	M 1
52	125	Ännchen von Tharau, zartrosa	4.20	—45
55	100	Chamoisröschen, prächt. chamoisrosa in Lachs überg.	5.—	—55
56	110	Cheerfulness, altgold, Mitte orange	4.50	—50
57	90	Clara, feines Zartrosa	4.20	—45
74	70	Deegens Weiße, reinweiß, niedrig	4.50	—50
60	80	Goldhähnchen, reinschweißgelb, dankbare Schnitt-D.	4.20	—45
61	90	Gretchen Heine, weiß mit kirschrosa Spitzen	4.20	—45
80	70	Perlhuhn, dunkelscharlach mit weißen Spitzen	4.20	—45
93	90	Weißer Pomponkönigin, reichblühende feine Schnitt-D.	4.20	—45
		Gefüllte Kaktus-Dahlien in 10 Sorten	5.—	—
		Großblumige Hybrid-Dahlien in 10 Sorten	4.—	—
		Gefüllte Pompon-Dahlien in 10 Sorten	4.—	—
		Einfache Dahlien in 10 Sorten	3.—	—

Farbige Blumen- und Gemüsesamen-Tüten (leer)

in mehr als 800 der gangbarsten Sorten.

Weniger als 10 Stück von einer Sorte können nicht geliefert werden.

a) Farbige Blumensamen-Tüten

bei Abnahme von 10000 Stück und darüber M 9.— das Tausend
 „ „ 1000 „ „ unter 10000 St. M 10.— das Tausend
 „ „ unter 1000 „ „ M 1.50 das Hundert.

b) Farbige Gemüsesamen-Tüten

bei Abnahme von 10000 Stück und darüber M 11.— das Tausend
 „ „ 1000 „ „ unter 10000 St. M 12.— das Tausend
 „ „ unter 1000 „ „ M 1.80 das Hundert.

Verzeichnis der abgebbaren Sorten steht auf gef. Verlangen zu Diensten.
 Preise veränderlich.

Verschiedene Bedarfswaren.

Outils de jardinage. — Garden tools. — Utensilios agricolas. —
 Принадлежности по садоводству.

Soweit Lieferungsmöglichkeit besteht. Preise in Reichsmark,
 wertbeständig 10/42 U. S. A.-Dollar, unverbindlich für die Dauer.

Heideerde	100 kg	M 9.—; 10 kg	M 1.—
Kakteerde	100 kg	M 9.—; 10 kg	M 1.—
Orchideen-Pflanzstoff	1 kg	M 1.—	
Sphagnum, lebend	1 kg	M —.20	
Sand (Fluß-), f. Erdmisch. u. Aquar.	100 kg	M 10.—; 10 kg	M 1.60; 1 kg
Bindebast, Edel-Raffiabast	1 kg	M 3.—	

Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, beste Ware.

Pflanzenstäbe: 30 cm lang	1000 Stück	M 3.—; 100 Stück	M —.40
„ 60 cm „	1000 „	M 9.—; 100 „	M 1.—
„ 90 cm „	1000 „	M 13.—; 100 „	M 2.—
„ 105 cm „	1000 „	M 23.—; 100 „	M 2.60
„ 135 cm „	1000 „	M 45.—; 100 „	M 4.90
„ 150 cm „	1000 „	M 60.—; 100 „	M 6.75

Nummerhölzer: 10 cm „	1000 „	M 3.—; 100 „	M —.40
„ 14 cm „	1000 „	M 5.—; 100 „	M —.60
„ 20 cm „	1000 „	M 8.—; 100 „	M —.90
„ 30 cm „	1000 „	M 15.—; 100 „	M 1.60
„ 10 cm z. Anhäng. m. Loch	1000 „	M 5.—; 100 „	M —.60

Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer, ein Fläschch. zu 20 g M —.60
 Porzellanschilder mit eingetragenen Nummern oder Namen, 55 und 65 mm, das Stück M —.40 bis M —.60

Zinkblechschilder mit Draht F. 75×20 mm B. 70×50 mm
 100 St. M 5.— 100 St. M 6.60

Papierschilder in der Glashülle.

1. Zum Anhängen: a) 10 cm lang	100 Stück	M 25.—; 10 Stück	M 3.—
b) 7 cm „	100 „	M 12.—; 10 „	M 1.50
2. Zum Einstecken: a) 9 cm „	100 „	M 12.—; 10 „	M 1.50
b) 7 cm „	100 „	M 8.—; 10 „	M 1.—

Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Zinkschilder, in Fl. zu 10 g M —.60
 zum Beschreiben der Aluminiumschilder, in Fläschchen „ 20 „ M —.60

Aluminium-Pflanzenschilder, siehe Beilage „Liste von Gartengeräten“.
 Baumwachs, Dose zu 125 g 250 g 500 g 1000 g 5 kg
 M —.60 1.— 1.60 2.50 10.—

Hornspäne 50 kg M 28.—; 5 kg M 3.—
 Blumendünger, geruchl., beste Pflanzennähr. Ges. gesch. Pack. zu 100 g M —.80
 „ 250 g M —.60

Garten- und Blumendünger Erzett, für Stauden, Gemüse, Beerenobst, in Säcken
 von 5 kg M 2.50; 10 kg M 4.80; 25 kg M 9.—; Blechdos. zu 150 g M —.50

Samensparer Regula, DRGM., 13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zink-
 blech. Spart Samen und Zeit 10 Stück M 7.50; 1 Stück M 1.—

Parasitol, Spritzmittel für Pflanzen in Gewächshäusern.
 Flaschen von 1/4 Liter Inhalt M 3.—
 „ 1/2 „ „ M 5.50
 „ 1 „ „ M 10.50

Preise für größere Mengen auf Anfrage.

Parasitol-Räucherkerzen, große, für etwa 50–65 cbm Luftraum 12 25 Stück
 M 6.50 12.50

Parasitol-Räucherkerzen, kleine, für etwa 10–15 cbm Luftraum 25 50 Stück
 M 3.50 6.75

Thermometer

auf Holz, 20 cm lang	St. M —.50	Glas, Papierskala, 20 cm lang	St. M —.60
„ 25 cm „	„ M —.65	„ 25 cm „	„ M —.75
„ 30 cm „	„ M —.80	„ 30 cm „	„ M —.90

□ Ia verzinktes Maschinengeflecht, in Rollen von 25 m Länge

Drahtstärke mm	2	2,2	2,5
50 mm Maschenweite, 1 qm	M —.75	—90	1.10
60 mm „ 1 qm	M —.65	—75	—90

739 1/2 Drahtgeflecht, 6eckig, am Stück verzinkt, in Rollen von 50 m Länge,
 Maschenweite mm 13 19 25 38 51 76
 Drahtstärke 0,7 0,9 0,9 1 1 1,2 1

50 cm hoch, 1 lfd. m	M —.60	—50	—40	—30	—28	—30	—15
60 cm „ 1 „ m	M —.70	—60	—45	—35	—30	—35	—20

745 Stacheldraht, verzinkt, 2,5 mm stark, eng besetzt

1 Haspel von 25 kg = ca. 200 m	M 16.—
1 „ 10 kg = 80 m	M 7.50
1 Rolle „ 5 kg = 40 m	M 4.50

Krampe, verzinkt	Länge mm	20	25	31	38
1 kg	M —.80	—70	—65	—60	

603 3/4 Eisendraht, verzinkt, 0,55 mm stark, geschnitten in 16 oder 18 cm
 langen Enden 1 kg M 1.75

604 3/4 Blumendraht, weiß gegläut, in Stäben geschnitten und gerichtet.,
 in Bündeln zu 2 kg Stärke mm 1,2 0,8 0,65 0,4 0,31
 Länge cm 300 300 200 200 200

Derselbe in Ringen zu 2 kg	1 kg M —.90	—95	1.05	1.25	1.50
1 kg M —.75	—85	—90	1.15	1.25	

Bleidraht Stärke mm 1 1/2 1
 1 kg M 2,95 3.—

1936 Spaliernägel mm 25 35
 100 St. M 2.80 3.50

1371 Heuwaagen, 100 kg Tragkraft 1 St. M 1.90

370 Taschenwaagen (Federwaagen) Tragkraft kg 12 1/2 25
 1 St. M —.45 1.30

1364 1/2 Samenwaagen mit Messingbalken und ovalen Hornschalen
 Tragkraft g 10 50
 1 St. ungeeicht M 7.— 9.50

1-kg-Samenwaagen mit mess. Ausgüßschale 1 St. M 21.75

1073 1/2 Kartoffelpressen, zum Schrauben, mit Spindelführung
 Durchmesser cm 18 20 22 24
 1 St. M 9.60 10.75 12.50 14.30

1074 do. Handpressen, eckig klein groß
 1 St. M 1.30 1.50

63 Düngergabeln, ohne Stiel Zinken 3 4
 1 St. M 1.— 1.30

63 1/2 „ mit Eschenstiel 1 „ M 3.55 3.70

Düngerhaken, ohne Stiel Zinken 3 4
 1 St. M 1.15 1.35

64a „ mit runden Zinken 1 St. M 1.45 1.70
 64c „ „ 1 „ M 1.45 1.70

64 1/2 Kartoffelkarste mit kurzen runden Zinken Zinken 3 4
 St. M 1.30 1.65

Raupenleim Dose zu 1 kg M 1.25, Dose zu 1/2 kg M —.75

Raupenleimpapier, Rollen von 50 m Länge und 14 cm Breite M 1.25

Insektenfanggürtel, Rollen von 25 m Länge M 3.50, Rollen von 10 m Länge M 1.50

Lauril-Karbolium, gegen Blut-, Blatt- und Schildläuse, Moose, Flechten,
 Krebs Postkanne 4 1/2 kg netto M 4.—

Preise für größere Mengen auf Verlangen.

Citocid-Patronen (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefel-
 wasserstoff erzeugend.

Kasten Nr. 1 mit 25 Stück gegen Feldmäuse	M 2.—
„ 2 „ 20 Hamster- und Wühlmäuse-Patronen	M 3.—
„ 2 „ 10 Stück gegen Wühlratten und Bismarratten	M 4.40
„ 3 „ 20 „ Kaninchen, Füchse, Dachse usw.	M 9.50

Naphtal-Schwefel, gegen Pilzkrankheiten 1/2 kg M —.90; 1 kg M 1.50

Preise für größere Mengen auf Anfrage.

Herbasol, vorzügliches Spritzmittel zur Bekämpfung von Ungeziefer auf
 Pflanzen (Kakteen usw.) Flasche in 200-g-Büchse M 2.—

Nikotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer auf Pflanzen,
 kleine Büchse (etwa 60 g Inh.) M —.80, große Büchse (etwa 120 g Inh.) M 1.30

Quassin, bewährtes Insektenvertilgungsmittel, 1 Tube 25 Liter Bespren-
 gungsfähigkeit ergebend M —.45

Vomasol „N“. Zuverlässiges Schädlingsvertilgungsmittel

150 ccm Inhalt	M 3.80	250 ccm Inhalt	M 6.25	500 ccm Inhalt	M 12.—
1 Liter	M 22.50	bei 2–5 Liter	M 22.25	6–10 Liter	M 22.—

das Liter einschließlich Blechkanne.

Vomasol „S“. Zur Bekämpfung von echten Mehltauipilzen

250 ccm Inhalt	M 3.—	500 ccm Inhalt	M 5.15	1 Liter	M 10.50
bei 2–5 Liter	M 10.—	6–10 Liter	M 9.75	11–25 Liter	M 9.50

das Liter einschließlich Steinkrug.

Rotor-Vogelscheuche, DRP., 6 Stück mit Gebrauchsanweisung 1 St. M —.30

Rosenhauben mit aufgedruckter Gebrauchsanweisung DRGM.

Größe:	1	2	3
	40×48	45×57	60×70 cm

das Stück	M —.40	—50	—65
-----------	--------	-----	-----

Weintraubenbeutel Größe: 1 2 3
 16×20 18×25 20×28
 10 Stück M 2.75 3.50 4.25

Bast, schön gefärbt nach Wahl, zu Flechtzwecken, 100 g M —.50, 1 kg 4.—

Schriftwerke. — Livres horticoles. — Books on Horticulture.

Folgende Gartenbücher halten wir, soweit Auflagen nicht vergriffen, empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können. Änderungen vorbehalten, Angebote freibleibend. Bei vorheriger Einsendung des Betrages sind 10% Zuschlag für Porto und Verpackung beizufügen. Anfragen mit Porto für Rückantwort zu begleiten. — Preise in Reichsmark, wertbeständig 10/42 U.S.A.-Dollar.

A. Allgemeine Gartenbücher.

- Nr. M. 2
1. Böttner, Gartenbuch für Anfänger, 15. Aufl., mit 671 Abb. im Text, geb. 8.—
kleine Ausgabe, geb. 3.—
 2. Illustriertes Gartenbau-Lexikon, 4., neubearbeitete Aufl., herausgeg. v. Prof. Dr. Graebner u. Gartenbaudirektor Willy Lange. Erster Band A—K 27.—
Zweiter Band L—Z 28.—

B. Zimmer- und Balkon- gärtneri, Blumengarten.

5. Petersen, Das neue Garten- buch. Ein Buch vom ertrag- reichen Gartenbau, kart. 2.80, Halbleinwandband 4.—
7. Schneider, Johs., Saatbuch, Anleitung zur Aussaat von Blum- en, Gemüse- und Gehölz- arten, mit 50 Abb., geh. 1.20

C. Staudengewächse.

8. Betten, Prakt. Blumenzucht u. Blumenpflege im Zimmer, 9. Aufl., bearb. v. Ely Weyde- mann, mit 323 Abb. 4.—
9. Böttner, Balkongärtneri u. Vorgärten, 5. Aufl., geb. 2.50, geh. 1.80
11. Hesdörffer, M., Handbuch d. praktischen Zimmergärt- nerei, 5. Aufl., 300 Abb., geb. 10.—
12. Schelle, E., Garteninspektor, Der Blumengarten, m. 20 Abb. 1.80
15. Trenkle, Blumengärten, Blumenpflege und Wand- spalierzucht auf dem Lande, Bauerngärten, mit 64 Abb. 2.—
17. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Stauden, Anzucht, Pflge u. Verwendung, 4., vollst. neubearb. Aufl., geb. 20.—
157. Karl Foerster, Vom Blüten- garten der Zukunft, brosch. 7.—, geb. i. Halbf. 8.—, i. Ganzln. 9.—

D. Schnittblumengärtneri.

19. Schnurbusch, D. praktische Schnittblumenzüchter der Neuzeit, 5., bzw. 4. Aufl., zwei Teile in einem Bande, geb. 12.—
20. Reiter, Kurt, Die Praxis der Schnittblumengärtneri, 3. Aufl., mit 266 Textabb., geb. 22.—

E. Gemüsebau.

21. Praktische Gemüsegärtne- rei, v. Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 6.50
23. Janson, Einträglicher Ge- müsebau, zugleich 5. Aufl. von Gressents Einträglicher Ge- müsebau, 151 Abb., geb. 6.—
24. Weirup u. Harth, Gemüse- bau, 97 Abb., geb. 2.50
26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb. 2.80
28. Röhre, Rud., Wann und wie muß gesät und gepflanzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen 50
31. Göschke, Einträgliche Spar- gelzucht, 5. Aufl. 3.—
32. Schüler, Edelpilzzucht, 8. Aufl., 48 Abb. 1.50
33. Radde, Champignonzucht, 3. Aufl., 9 Abb. 1.—

F. Obstbau.

35. Böttner, Praktisches Lehr- buch des Obstbaues, 7. Aufl., 553 Abb., geb. 8.—
36. Böttner, Spalier- und Edel- obst, 3. Aufl., 354 Abb., geb. 5.—
39. Gaucher, Nik., Praktischer Obstbau, 6. Aufl., bearb. von M. Hesdörffer, 418 Abb. und 4 Tafeln, geb. 10.—
41. —, Die Veredelungen, 4., neu- bearb. Aufl. v. Paul Kache mit 115 Abb., geb. 4.50
42. Noack, R., Der Obstbau, 7. Aufl., bearb. v. W. Mütze, 95 Abb., geb. 3.50
47. Lindemuth, H., Die Baum- schule und der Obstbau, neu- bearb. v. K. Reiners. Ein Leit- faden für Gärtner, Landwirte, Lehrer und Gemeindeverwal- tungen, mit 54 Abb. 3.—

- Nr. M. 2
52. Lebl, M., Beerenobst und Beerenverwertung, 5. Aufl., m. 45 Textabb., herausgegeben von G. A. Langer, kart. 2.50
 55. Meissner, Beerenweinberei- tung im Haushalt, m. 24 Abb. 1.75
 56. —, Obstweinbereitung, 4. Aufl., 58 Abb. 1.80
 57. Maurers Stachelbeerbuch, M. 14 Farbtafeln, 138 schwarzen Vollbildern u. 24 Textfig. geb. 28.—

G. Gewächshauspflanzenzucht.

60. Allendorffs Kulturpraxis der Kalt- und Warmhaus- pflanzen, 5. Aufl., v. Gartenin- spektor C. Bonstedt, Göttingen, neubearb., geb. 19.—
62. Hartwig-Reiter, Gewächs- häuser und Mistbeete, 4. Aufl. geb. 3.50

H. Kakteen und Sukkulenten.

63. Schumann, Prof. Dr. K., Ge- samtbeschreibung der Kakte- en (Monographia Cacta- ceorum). Mit einer kurzen An- leitung zur Pflge der Kakteen. Brosch. 42.—; Halbfanz geb. 50.—
64. Rehneit, Die Kakteen, ihre Anzucht und Pflege, mit 30 Abb., geb. 1.20
65. Rother, W. O., Prakt. Leit- faden f. die Anzucht u. Pflege d. Kakteen und anderer Suk- kulenten, 6. Aufl., neubearb. v. W. Vorwerk, Dahlem, m. 153 Abb. und einem Vierfarbentafel, geb. 5.—
67. Thomas, F., Kurze Anleitung zur Zimmerkultur der Kakte- en, 7., vermehrte und ver- besserte Aufl., mit 52 Abb. 2.—
68. Hirscht, Karl, Der Kakteen- und Sukkulenten-Zimmer- garten, 3., erweiterte Aufl. m. 36 Abb. 3.—
69. Maß, Harry, und Mitarbeiter, Die Schönheit unserer Kakte- en. Allen Kakteenfreunden zur Freude u. Anregung. Etwa 50 Bilder, mehrere Buntfarb- drucke, ein Verzeichnis zu emp- fehlender Kakteen u. 16 Seiten Text, 2. Aufl. geb. 7.50
162. W. Kupper, D. Kakteenbuch, 204 Seiten großen Formats mit 187 Bildern in Schwarz und in Farben. brosch. 9.50
geb. in Halbleinen 11.—
in Ganzleinen 12.—

J. Rosen und Ziergehölze.

73. Betten, Die Rose, ihre An- zucht u. Pflege, bearb. von Rob. Türke, m. 189 Abb., geb. 4.—
75. Olbrich, Der Rose Zucht und Pflege, 3. Aufl. m. 139 Abb., geb. 8.—
76. —, Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze, 3. Aufl., 138 Abb., geb. 5.—
158. Mütze und Schneider, Das Rosenbuch, brosch. 7.—, geb. i. Halbleinen 8.—, i. Ganzleinen 9.—

K. Orchideen.

81. Schlechter, Dr. Rud., Die Orchideen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung, mit 16 Farblendrucktafeln und 250 Textabb., zweite neubearb. Aufl., in Ganzleinen geb. 50.—
82. Bräcklein, Die Orchideen und ihre Kultur im Zimmer, 2. Aufl., 77 Abb., geb. 4.—

L. Wasserpflanzen.

83. Mönkemeyer, W., Garten- inspektor, Die Sumpf- und Wasserpflanzen, 126 Abb., geb. 7.—

M. Teppichgärtneri und Anlagen.

- Nr. M. 2
84. Levy, Neue Entwürfe zu Blumentepichbeeten und Staudenanlagen, 5. Aufl., bearb. v. Franz Rasch, mit 100 Abb. 2.50
 87. Hampel, Die deutsche Gar- tenkunst, 2. Aufl., geb. 7.—
 89. Rebholz, Der Hausgarten, 2. Aufl., 62 Abb. 1.80

N. Laubholzkunde.

90. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Laube- hölze, m. 499 Abb. im Text u. 24 farb. Abb. a. 16 Taf. 2., gänzl. umgearb. und verm. Aufl., geb. 20.—
160. Josef Misak, Immergrüne Laubgehölze, Erfahrungen in Malonya, 80 Seiten mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen Geb. in Ganzleinen 8.—

O. Nadelholzkunde.

93. Ernst Graf Silva Tarouca, Unsere Freiland-Nadelhö- lzer, m. 319 Abb., 6 schw. Tafeln u. 14 farb. Abb. auf 12 Tafeln, geb. 20.—

P. Landwirtschaft.

94. Martin-Zeeb, Handbuch der Landwirtschaft, 8. Aufl., 471 Abb., geb. 10.—
97. Weiß, Ober-Landwirtschaftsrat Dr. F., Der neuzeitliche Futterbau. Mit 106 Abb., geb. 6.—

Q. Pflanzenschutz und Pflanzenkrankheiten.

99. Lüstner, Feinde und Krank- heiten der Obstbäume usw., 2. Aufl., 185 Abb., geb. 3.—
100. —, Feinde und Krankheiten der Gemüsepflanzen, 2. Aufl., 61 Abb. 1.60
101. v. Kirchner, Die Krankheiten u. Beschädigungen unserer landwirtsch. Kulturpflan- zen, 3. Aufl. 18.—

R. Erfurter Gartenführer- bibliothek.

103. Rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, 170 Abb., geb. 3.70, geh. 2.20
104. Das Mistbeet, 175 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
105. Praktische Champignonkul- tur, m. 85 Abb., geb. 2.50, geh. 1.40
106. Das neue Pekrunbuch. An- fängerfrag. i. Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
107. Alpinum, mit 38 Abb., geh. 1.10
108. Lohnende Gemüsezucht, mit 168 Abb., v. A. Bier, geb. 2.20, geh. 1.40
109. Neueste vorzügliche Vered- lungsart und die alten guten Veredlungsarten in Wort und Bild, mit 140 Abb., v. R. Betten, geb. 2.20, geh. 1.40
110. Rationelle Pflege d. Beeren- obstes, von R. Betten, mit 140 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
111. Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume, mit 110 Abb., von R. Betten, geb. 2.20, geh. 1.40
112. Praktische Zimmerpflan- zenzucht und -pflege, v. A. Bier, m. 145 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
113. Kampfbuch gegen Unge- ziefer und Pilz. I. Teil: Win- terkampf, mit 170 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
114. Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung, von A. Schönborn, mit 75 Abb. u. 8 Pflanzskizzen, geb. 2.20, geh. 1.40
115. Kampfbuch gegen Unge- ziefer und Pilz. II. Teil: Früh- jahrs- und Sommerkampf, mit 230 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
116. Die schönsten Bepflanzun- gen für Balkons und Lauben, mit 105 Abb., von A. Bier, geb. 2.20, geh. 1.40
117. Erfolgreicher Kleingarten- bau, von A. Bier, mit 110 Abb., geb. 2.20, geh. 1.40
118. Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse und Blu- mengarten? v. Paul Schmidt, mit vielen Abb., geb. 2.20, geh. 1.40

S. Wörterbücher und Garten- kalender.

- Nr. M. 2
119. Salomon-Schelle, Botan. u. gärtn. Wörterbuch, 7. Aufl., geb. 3.—
 120. Voß, Wörterbuch der deut- schen Pflanzennamen, geb. 6.—
 122. Werden und Wachsen 1928, ein Kalender für alle Freunde des Gartens und der Blumen, mit 110 Abb. 3.—
 124. Deutscher Garten-Kalender für 1930, von J. Saathoff (57. Jahrg.), mit 1/2 Seite weißem Papier für den Tag, in Ganzlein. 3.50

T. Verschiedenes.

125. Molises, Pflanzenphysiolo- gie als Theorie d. Gärtneri, 5. Aufl. 1922, brosch. 6.—, geb. 3.—
127. Molisch, das Warmbad als Mittel z. Treiben der Pflanzen, 38 S., mit 12 Abb., 1909, brosch. 1.20
130. Löbner, Max, Grundzüge d. Pflanzenvermehrung, 4. Aufl. 2.—
133. Grafe, Prof. Dr., Ernährungs- physiologisches Praktikum der höh. Pflanzen, mit 186 Abb., geb. 17.—
134. Garcke, Illustrierte Flora von Deutschland, 22. verbess. Aufl., herausgegeben von Prof. Dr. Niedenzu, mit etwa 4000 Einzelbildern, geb. 5.50
135. Hermann, F., Flora von Deutschland u. Fennoskan- dinavien sowie von Island und Spitzbergen, brosch. 12.—
137. Sammlung naturwissen- schaftlicher Taschenbücher Veranschaulichung durch far- bige Tafeln: einzelne Bände:
Essbare und giftige Pilze
Nutzpflanzen
Waldbäume und -sträucher
Waldblumen und Farne
Wiesenpflanzen
Unkräuter
Sumpf- und Wasserpflanzen
Singvögel
Singvögel (Schluß)
Ziersträucher
Frühlingsblumen, jeder Band 5.—
141. Kinzel, Erläuterungen und Ergänzungen z. ersten Buche (Nachtrag I) 2.—
142. —, Abschluß der Erläute- rungen und Ergänzungen z. erst. Buche (Nachtr. II), geb. 5.—
143. Wittmack, Landwirtschaftl. Samenkunde, prakt. Hand- buch für Landwirte, Samen- händler, Botaniker, Gärtner usw., 2. Aufl., 527 Abb., geb. 22.—
145. Thiele, Die Düngung im Gar- ten-, Obst- u. Gemüsebau, geb. 4.50
146. Wagner, Ernährung d. gärt- nerisch. Kulturpflanzen, geb. 4.50
147. Jägers Apothekegarten, 4., verm. und verbesserte Aufl. bearbeitet v. J. Wesselhöft, geb. 4.25
149. Hink, Neuzeitliche Nutzge- flügelzucht, 3. Aufl., 91 Abb. 3.80
150. Herter, Neuzeitl. Bienen- zucht, 5. Aufl. 2.80
151. Zander, Die Zucht d. Biene, mit 176 Abb. 4.50
153. Häberlein, Einkoch- und Kel- terbüchlein, 5. Aufl. 1.—
155. Lange, Der Gärtnerberuf. Ein Führer u. Berater, 2. Aufl. von H. Janson, geb. 4.—
157. Karl Foerster, Vom Blüten- garten d. Zukunft. Das neue Gartenjahr in Bildern und Er- fahrungen a. d. Reich d. winter- harten Dauerpflanzen. Mit rei- chem Bilderschmuck in Farben u. in Schwarzdruck, brosch. 7.—, geb. i. Halblein. 8.—, i. Ganzlein. 9.—
159. Paul Kache und Camillo Schneider, Einjahresblumen. Beschreibung, Pflanzung, Pflege u. Verwendung d. ein- jährig im Freien zu ziehenden Blütingewächse. M. 130 Bildern in Schwarz und in Farben, geb. 10.—
158. Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, Das Rosenbuch, mit 100 Bildern in Schwarz und in Farben (z. Z. vergriffen, er- weiterter Neudruck in Vorbe- reitung), brosch. 7.—, geb. in Halbleinen 8.—, in Ganzleinen 9.—

Haage & Schmidt's Abbildungen mit über 2700 Bildern in Quartformat M. 10.—

THA e. V. 11013-205

HAAGE & SCHMIDT · BLUMENSTADT ERFURT



Unsere
eigenen Züchtungen in
Blumen- und Gemüse-
samen-Erzeugnissen
wurden auf allen von
uns beschickten Aus-
stellungen des In- und
Auslandes stets mit den
ersten Preisen prämiert

Letzte Auszeichnung 1928: Große Staatsmedaille der
großen Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung in Weimar

Weimar 1928

Weimar 1928

246

Frühjahr 1930

Nachstehend
verzeichnete



GARTENGERÄTE

besorgen wir
auf Wunsch

von zuverlässigen hiesigen Firmen.

Haage & Schmidt, Erfurt


D-Griff T-Griff



Nr. 48¹/₂
Nr. 49 la Gärtnerspaten, „Marke Ideal“, ganz poliert mit langer Federtülle, das Beste vom Besten mit Esche-T-Griffstiel Stück Mk. 7.10
Nr. 65 Grabegabel mit Baj.-Zinken Stück Mk. 3.10, mit D-Griffstiel Stück Mk. 5.35
Nr. 66 Düngegabel 4zinkig, Mk. 1.35, mit langem Eschenstiel Mk. 3.85

Nr. 51 spitz und stumpf
Nr. 51 Spaten, Gußstahl mit scharfen Kanten
Größe 1 3 4 5
Breite ca. 190 210 225 240 mm
spitz oder stumpf Stück Mk. — 1.60 1.80 2.10
spitz mit Tritt . . . 1.25 1.70 1.90 2.20
Sämtliche Spaten mit la Buchenstiel angestrichelt mehr Mk. 1.20
Nr. 51¹/₂ Spatenstiele, Buche mit T-Griff —.85, mit D-Griff 1.30
Nr. 48¹/₂ la Gärtnerspaten mit Auftr., lackiert, Größe 290x200 mm mit T-Griffstiel St. Mk. 3.60 mit D-Griffstiel St. Mk. 4.15
Nr. 48³/₄ wie vor, Größe 280x215 mm, jedoch blank und spitz mit T-Griffstiel Mk. 4.50

050 050¹/₂ und 050³/₄
Nr. 050 Spaten, Gußstahl mit Federtülle, spitz, Nr. 3 4 5
Breite ca. 215 225 235 mm
Stück Mk. 5.40 5.60 5.80
Nr. 050¹/₂ do. stumpf Nr. 3 4 5
Breite oben ca. 215 225 235 mm
„ unten „ 180 190 200 „
Stück Mk. 5.50 5.70 5.90
Nr. 050³/₄ Baumschulenspaten, stumpf, Breite oben 220 mm, Breite unten 180 mm, Länge 320 mm Stück Mk. 5.70



Nr. 36a Nr. 41
Nr. 36a Gartenhacke.
Breite 8 10 12 14 16 cm
St. M. 1.30 1.35 1.45 1.55 1.80
mit Stiel Mk. —.85 mehr.
Nr. 41 Zinkenhacke (Karst) 16 cm breit Stück Mk. 1.20, mit Stiel Mk. —.65 mehr.

Nr. 40a Nr. 40b Nr. 39¹/₂
Nr. 40a und 40b Gurkenhackchen Breite ca. 60 70 85 mm
mit Stiel Mk. —.85 mehr. Stück Mk. —.95 1.— 1.05
Nr. 39¹/₂ Geraer Hacke 23x12 cm Stück Mk. 1.65, mit Stiel Mk. —.85 mehr.
Nr. 37 Kartoffelhacke 17—18 cm Stück Mk. 1.55, mit Stiel Mk. —.65 mehr.

Nr. 38¹/₂ Zeldner Hacke 8 10 12 14 16 18 cm breit
(feinste Stahlhacke) St. Mk. 1.60 1.65 1.75 1.80 1.90 2.—
mit Stiel Mk. —.65 mehr. Es werden auch Ersatzplatten dazu geliefert.
Nr. 44 Wegeschaufel, Stahl, 21 cm Stück Mk. 1.40, mit Stiel Mk. —.65 mehr.

Nr. 37¹/₂ B Nr. 37¹/₂ A
Die Befestigung der Blätter ist sehr einfach. — Garantie für jedes Stück. — Man gebraucht zu einem Satz Hackenblätter nur einen Hals mit einem Keil.
Breite mm 90 105 120 130 145 160 185 200
Lose Blätter A 100 mm hoch Stück Mk. —.40 —.45 —.55 —.60 —.65 —.70 —.85 —.90
B 65 mm „ —.35 —.40 —.45 —.50 —.55 —.60 —.70 —.80
Hackenhälse mit 2 Keilen per Stück Mk. —.60.
Lose Keile Stück Mk. —.05, Stiel Mk. —.65 mehr.

Nr. 38 Getreidehacke
Breite 6 7 8 10 12 14 cm
St. Mk. —.50 —.55 —.60 —.65 —.70 —.80
mit Stiel Mk. —.65 mehr.
Nr. 39 Rübenhacke
Breite 16 18 20 22 cm
St. Mk. —.80 —.90 1.— 1.10
mit Stiel Mk. —.65 mehr.

Nr. 1970 Fingerspaten
zum Auflockern der Erde in Töpfen
äußerst praktisch und einem
längst lästigen Uebelstande ab-
helfend. 1 Stück Mk. —.15

Nr. 1891 Wühlisen z. Auflockerung
des Bodens und Zerstören
des Unkrautes Stück Mk. —.50
Nr. 1922 Gartenschnur, la.
30 m lang . . . Stück Mk. 1.20

Nr. 47 Blumenpaten m. Holzstiel St. Mk. 1.—
Nr. 48 do. mit Eisen-T-Griff St. Mk. 1.—
Nr. 47 Pflanzkelle mit Holzstiel St. Mk. —.65
Nr. 47¹/₂ sehr kräftig St. Mk. 1.—

Jätegabel Pflanzhölzer mit
starken Eisenspitzen
Nr. 1954 1905 1907
Stück Mk. —.75 —.55 —.70
Nr. 1905 1907
St. Mk. —.55 —.70

Unkrautstecher
zum Ausstechen
von tiefwurzeln-
dem Unkraut
Nr. 1908 1908¹/₂
verzinkt Stahlblech
21 cm lg. 35 cm lg.
Mk. —.75 1.35
Nr. 1920 Schnurpfähle
1 Paar mit 7 m guter
Hanfschnur Mk. —.75

Nr. 331 Erdborher
dient zum Herstellen
v. Löchern für Bäum-
chen, Pfähle etc., bes.
aber zur Anfertigung
von Düngelöch., mit
ca. 1 m lang. Stange,
aber ohne Querholz.
Scheib.-Durchm.
75 mm St. Mk. 6.50
100 „ St.
Mk. 8.50
125 mm St.
Mk. 10.50
150 mm St. Mk. 12.—
175 „ „ „ 14.—
200 „ „ „ 16.—

Nr. 60 Kindergartengeräte mit 63 cm langem
poliert. Stiel Stück Mk. —.70
Nr. 61 do. kräftiger, 72 cm lang —.90
Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten.
Nr. 1962 do., la starke Geräte mit pol. Stiel
Randschaufel, Hacke, Rechen, Spaten
Stück Mk. 1.20 1.50 1.50 2.—
Nr. 61¹/₂ Damengartengeräte, m. ca. 1 m l. Stiel
Hacke, Rechen, Spaten,
Stück Mk. 1.80 1.50 2.—


Nr. 41¹/₂
Nr. 41¹/₂ Gartenrechen ganz aus Stahl geschmiedet, leicht,
Marke „Adler“ 6 8 10 12 14 16 Zk.
Stück Mk. —.50 —.60 —.75 —.90 1.05 1.20
mit Stiel Mk. 1.— mehr, mit Stiel und Büchse Mk. 2.60 mehr.
Nr. 42 Gartenrechen mit runden Zinken
6 8 10 12 14 16 Zk.
Stück Mk. —.30 —.40 —.50 —.60 —.70 —.80
mit Stiel Mk. —.85 mehr.
Nr. 41¹/₂ Laubrechen,
12 Zinken, ca. 52 cm breit
ohne Stiel . . . Mk. 3.30

Nr. 43¹/₂ Holzrechen
mit Stiel, mit 10, 12,
14 Zinken Stück Mk. 1.—
DRGM. Neu!
Nr. 1925 Samensparer Regula
ermöglicht eine dünne und gleich-
mäßige Aussaat Stück Mk. 1.—

Nr. 1941 Trittbretter mit ein-
geschobenen Leisten, unver-
wundlich, mit Fußschlingen
und Griffen versehen. Größe
25x50 cm. Frisch besäte Beete
werden mit diesen Brettern,
sobald keine Walze in An-
wendung kommen kann, fest-
getreten.
1 Paar inkl. Schnüre Mk. 6.—

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Gartenscheren



Nr. 80 schwarz, 20,5 cm, Guß. Stück Mk. 1.45
Nr. 81 " 22 " " " " 1.65

Glüte verblüßt.



Nr. 81 1/2 blank, 23 cm. Stück Mk. 2.20
Nr. 85 fein blank, ganz aus Stahl geschmiedet, 22 cm, sehr gut
Nr. 82 wie Nr. 85, sehr kräftig, 25 cm, für stärkere Zweige " " 3.60
" " 3.80



Nr. 83 geschmiedet, mit Drahtabschneider, Muttersicherung und gerauhtem Griff, 24 cm. Stück Mk. 4.—



Nr. 83 1/2 geschmiedet, Griff mit Holzschalen belegt, 21 cm. Stück Mk. 3.50



Nr. 84 Loeweschere, D.R.-Pat. Verblüffende Schnittfähigkeit. Stück Mk. 4.20



Nr. 84 1/2 geschmiedet, Griffe mit Horn belegt, 23 cm. Stück Mk. 4.—



Nr. 85 1/2 Damenschere geschmiedet, fein vernickelt, 15 cm lang. Stück Mk. 2.80
Nr. 1650 Leder-Beutel dazu " " 1.70



Nr. 86 Dresdener Schere, ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe gerauht, 22 cm, sehr handlich. Stück Mk. 3.—



Nr. 86 3/4, Erfurter Schere, vorzügliche Qualität, zweischneidig, mit Klappverschluss, 23 cm, Stück Mk. 3.60



Nr. 89 1/2 geschmiedet, durch die schiefwinklige Stellung der Messer „ziehend. Schnitt“, 22 cm. Stück Mk. 4.—



Nr. 89 3/4, sehr kräftig, doppelschneidig, mit schmalen Schneiden für Formobst, handlichste Form, spielend leichter Schnitt, 19 cm lang. Stück Mk. 8.50
Desgl. Original „Kunde“ mit etwas breiteren Schneiden, 23 cm lang. Mk. 16.50




Nr. 90 Neu! Universalschere „Ideal“. Für alle Zwecke geeignet, geschmiedet, blank, Griff mit Holzschalen belegt, in Lederseide. Mk. 4.25
Nr. 91 Pufferfedern zu Rosenschere St. —.10



Nr. 88 1/2 Weintraubenschere, fein vernickelt, 17 cm lang. Stück Mk. 1.70


Heckenscheren

fein geschmiedet




Nr. 78 gewöhnliche St. Mk. 3.60
Nr. 78 1/2 mit Stellrad, hochfein " 5.60
Nr. 78 3/4 mit Astabschneider " 4.—


Grasscheren



Nr. 77 Grasschere, gekröpft St. Mk. 2.20
Nr. 77 1/2 A u. B. zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen




Nr. 77 1/2 A gerade gekröpft Form Stück Mk. 2.50



Nr. 77 1/2 B aufgebogene Form für Rasenkanten Stück Mk. 2.—



Nr. 747 Drahtspanner Stück. Mk. —.30



Nr. 748 Schlüssel dazu Stück —.20




Nr. 1900 Baumkratzer Stück Mk. 1.25



Nr. 1902 Aststoßer mit Tülle St. Mk. 2.40

Baumbürsten

mit Stahlborsten



Nr. 1895 zum Anbringen an eine Holzstange St. Mk. 3.—



Nr. 1896



Nr. 1897 u. 1897 1/2



Nr. 1898

Nr. 1896 für Aeste und junge Stämme mit runden Stahlborsten. St. Mk. 1.50
Nr. 1897 für ältere Stämme, breite Form St. Mk. 1.50
Nr. 1897 1/2 Form ebenso, aber schmal für Aeste und Stämme. St. Mk. 1.50
Nr. 1898 zwischen den Aesten zu gebrauchen. St. Mk. 1.50

Blumenscheren



Nr. 87 Blumen-Ueberreichungs-Schere, fein vernickelt, 14 cm lg., Stück Mk. 3.10




Nr. 88 Blumenschere Halb blank, schwarz lackiert, 17 cm lang, Stück Mk. 1.80

Ast-Sägen




Nr. 428 1/2 Weltber. Astsäge „Iduna“ unübertroffen außerordentl. scharf, vorzüglich, leichtarbeit. St. Mk. 2.10



Nr. 429 3/4 zweiseitig gezahnt, für Hart- und Weichholz. Stück Mk. 2.10




Nr. 442 gewöhnlich schwarz Stück Mk. —.70



Nr. 442 1/2 mit 1 Schraube. Stück Mk. 1.40
Nr. 444 1/2 Blatt drehbar mit 1 Schraube. 1.90



Nr. 443 1/2 Blatt verstellbar mit Zahnrad, sehr praktisch. Stück Mark 3.50



Zum Aufstecken auf eine Stange
Nr. 445 mit Tülle, ohne Schraube St. Mk. 1.20
Nr. 445 1/2 Blatt drehbar. 2.30



Nr. 446 3/4. Stück Mk. 1.20



Nr. 446 Hohenheimer mit 1 Schraube Stück Mk. 1.90
Nr. 447 do. Blatt drehbar mit 2 Schrauben Stück Mk. 2.50



Nr. 446 1/4 Neuheit! Die ideale Baumsäge mit fest verstellbarem Blatt, handliche Form, unbegrenzte Lebensdauer. St. Mk. 3.50




Nr. 1952 Leichte Pékrun-Veredelungssäge mit Messing-Bügel und feinen Zähnen Stück Mk. 1.80

Astscheren



Nr. 79 1/4 ganz vorzüglich Stück Mk. 3.60



Nr. 79 St. 1.60 Mk.



Nr. 79 3/4, sehr kräftig, allerbestes Fabrikat, ohne Stange. Stück Mk. 8.—

Rasen-Mähmaschinen

mit 4 Messern

Nr. 1894 A „Reform“ Preisgekrönt. Ganz vorzüglicher Rasenmäher für kleinere Gärten




Staubdichtes Getriebe
Nr. 1894 A Schnittbr. 260 310 360 410 mm
Stück Mk. 33.— 35.— 37.— 39.—

Nr. 1894 C „Erfordia“-Kugellager Die preiswerteste Kugellagermaschine mit leichtem Gang und hoher Schnittfähigkeit für mittelgroße Gärten
Schnittbreite 310 360 mm
Stück Mk. 42.— 45.—

Nr. 1894 B

„Perfektion“ Präzisions-Arbeit I. Preise



Für größere Rasenflächen, Golfgrün, mit Fahrradkugellager, selbstschleifend, arbeitet äußerst schnell und leicht, wird von vielen ersten Autoritäten empfohlen. — Tausende im Gebrauch.

Nr. 1894 B Schnittbreite 430 mm
Stück Mk. 87.—

Grasfangkörbe

aus Drahtgewebe, fangen den geschnittenen Rasen auf und beseitigen das lästige Abkehren des Rasens.


Nr. 1894 D Breite 260 310 360 430 mm
Stück Mk. 12.— 13.— 14.— 15.—



Garantie Hauelsen-Goldmedaille
Nr. 751 1/2 Grassensen, extrafeine Qualität
Länge 49 60 71 76 cm
Stück Mk. 5.— 5.10 5.40 5.70




Nr. 756 1/2 edite Steyersche Sichel Stück Mk. 1.25



Nr. 758 1/2 Natur-Wetzstein Stück Mk. —.40



Nr. 764 Kunstwetzstein St. Mk. —.16



Nr. 1912 aus Weißblech für Petroleum St. Mk. 1.30
Nr. 1912 1/2 mit Messing-Oberteil für Petroleum Stück Mk. 2.—

Nr. 1959 Mordbrenner für Spiritus. Das bewegliche Messing-Bassin ermöglicht alle Zweige selbst in den schwierigsten Stellungen bequem abzubrennen. Stück Mk. 4.20

Garten- u. Blumenspritzen

Bestbewährteste, starke Ausführung.

Messing

- Nr. 948 Blumenspritze Rohrgröße 16x205 mm Stück Mk. 1.30
 Nr. 1971A Zerstäuber Rohrgröße 16x200 mm Stück Mk. 1.50

- Nr. 1971B Zerstäuber und Strahl. Neuheit! Rohrgröße 19x300 mm Stück Mk. 2.20

Neuheit! Kakteenspritze!

- Nr. 1971D Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Unentbehrlich für den Kakteenzüchter! . . . Rohrgröße 24x240 mm Stück Mk. 2.50

- Nr. 948 1/2 Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück Rohrgröße 30x350 40x460 mm Stück Mk. 5.— 7.50

- Nr. 948 3/4 Starke Handspritze mit Strahl, Brause und Zerstäuber 40x500 mm Stück Mk. 10.50

- Nr. 1955 Gewächshauspritze mit drehbarem Nebelzerstäuber, Brause und Strahl, mit Kugelventil zum schnellen Einsaugen des Wassers. Beste Spritze für alle Verwendungszwecke im Gewächshaus u. Freiland Rohrgröße 30x400 500 mm Stück Mk. 8.— 9.—

- Nr. 949 1/2 Hydronette, Zug- und Druckspritze mit 1 m langem Schlauch und Sauger, mit Strahl und Brause Rohrgröße 30x450 mm Stück Mk. 23.—

- Nr. 1950 Nebelzerstäuber, Messing, mit Behälter 0,6 Liter Inhalt, die ideale Universalspritze für den Garten, das Haus und für die Garage Mk. 5.—

- Nr. 1953 Märkische Obstbaumspritze mit zwei Messingbrausen vorzüglich für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch usw. zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen usw. Stück Mk. 6.75

Strahlrohre zum Anschluß an Gummischläuche

- Nr. 2171 13 19 mm
 Nr. 2171 mit Schaufel, kurz Stück Mk. 3.— 3.80

- Nr. 1956 Patent-Schlauchmundstück, durch einfaches Drehen für Strahl, Brause bis zum feinsten Staub und Abschluß für 13 19 mm Schlauch Stück Mk. 5.— 5.50

- Nr. 2130 13 19 mm
 Nr. 2131 Schlauchverbinder, Messing gegossen Mk. —.65 —.90
 Nr. 2131 Schlauchverschraubung, Mutterteil 1.20 1.80
 Nr. 2134 Schlauchbefestigungsklemme, Messing —.25 —.30
 Nr. 2197 Gummischlauch, rot 1 m 1.75 3.—
 Nr. 2132 Schlauchwagen, fahrbar ausreichend für 35 m, 13 mm Schlauch oder „20“ 19 „ Mk. 18.—

- Nr. 949 1/4 13 19 mm
 Nr. 949 1/8 13 19 mm
 Nr. 1957 13 19 mm

- Nr. 949 3/4 Rasensprenger „Rival“, in den Boden zu stecken, für jeden Wasserdruck regulierbar Mk. 3.50 4.—

- Nr. 949 1/2 Rasensprenger (Regenspende), vierarmig drehbar, 60 cm hoch, Sprengfläche je nach Wasserdruck bis 10 m im Durchmesser Mk. 15.—

- Nr. 1957 Rasensprenger, Schillten mit Patent-Schlauchmundstück Mk. 11.— 12.—

Zerstäuber oder Tauspender

- Nr. 947 3/4 einzelne vernickelte Rohre mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche Länge ca. 220 280 350 mm Stück Mk. 1.90 2.25 2.50



Nr. 1948 Selbsttätige Original-Holder-Spritze.

Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit. Die Maschine wird komplett geliefert mit Tragurt, ca. 1,35 m la Hochdruck-Schlauch, Abstellhahn, 50 cm langem Metallspritzrohr und Verstäuber einschl. üblicher Zusätze.

- a) Messing-Ausführung zur Bekämpfung von Pflanzen-Krankheiten u. schädlichen Insekten, für schwefelhaltige Spritzmittel geeignet Größe I (Totalinhalt 22 Ltr.) Werkspreis . . . Mk. 69.— Verpackung etc. „ 3.—

- b) in verbleit Stahlblech-Ausführung für schwefelfreie Spritzmittel und als Tüchmaschine für Stallungen besonders geeignet Größe I (Totalinhalt 22 Ltr.) Werkspreis Mk. 48.50, Verpackung etc. Mk. 3.—

Nr. 1960 Erfurter Gärtner-Gießkannen Jajag

verzinkt, sehr stark u. dauerhaft. Inhalt ohne Filter mit Filter

- 5 Liter St. Mk. 6.90 9.35
 8 „ „ 7.50 10.—
 12 „ „ 9.— 11.50
 14 „ „ 10.— 12.20
 16 „ „ 10.50 13.—

- Messingbrause 3/4, 1 und 1 1/2 mm, 8—12 Ltr. Mk. 2.50 3/4, 1 „ 1 1/2 „ 14—16 „ 3.—

- Haarsiebbrause Stück Mk. 4.—



- Nr. 1961 Jauchenverteiler Stück Mk. 1.20
 1961a Topf- oder Sturzbrausen Stück Mk. 2.—

- Nr. 1961

- Nr. 1942 1/2

- Nr. 1961

- Nr. 1961a

Gewächshaus-Gießkannen

mit Verlängerungsrohr, 3 Liter Inhalt A mit Griff B mit Tragbügel

- St. Mk. 8.50 Dieselben mit Filter St. Mk. 10.50

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

- Nr. 1943

Bienenwirtschaftliche Geräte

- 1915 1/2
 1917
 1916
 1915
 1918
 1913
 1914 1/2

- Nr. 1913 Wabenzangen mit Feder St. Mk. 1.35
 Nr. 1914 1/2 Abspergitter, durch weldi. die Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch der Zugang frei bleibt, 25 cm breit 1 m Mk. 3.20

- Nr. 1915 Entdeckelungsmesser, gekröpft zum Öffnen der verdeckelten Waben vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen St. Mk. 1.10

- Nr. 1915 1/2 Entdeckelungsgabel, vernickelt, mit Holzheft St. Mk. 1.30

- Nr. 1915 1/2 Bodenreinigungskricke „ „ 1.10
 Nr. 1916 Honigmesser, zweischneidig angeschliffen St. Mk. 1.50

- Nr. 1917 Wabenmesser St. Mk. 1.50
 Nr. 1917 1/2 Wabenheber „ „ 1.10
 Nr. 1918 Nutenreiniger „ „ —.60
 Nr. 1918 1/2 Bienenmasken ohne Bügel „ 1.60

- do. mit Rauchloch „ 2.25
 Nr. 948 1/2 Schwarmspritzen, s. Gartenspritzen.
 Nr. 1918A Abstandsbügel klein groß mit losen Stiften 100 St. Mk. —.90 1.15
 festen 100 „ 1.20 1.50

- Nr. 2000 Wiener Vorreiber 30 „ 35 40 mm 19 St. Mk. —.30 —.35 —.40

- Nr. 1914/1 Rauchmaschine od. Smoker a. Weißblech mit Blaseb. Mk. 8.50

- Nr. 1914/2 Dathepfeifen

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

- Nr. 1914/2

Qualitäts-Gärtnermesser, Güte verbürgt

Echte Dresdner
von S. Kunde & Sohn.

Nr. 2048 Okulermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20
" 10 " " " 3.40

Nr. 2052 Kopulermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2053 Für Kamellen und Azalien,
Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2054 zum Triangulieren, Einspitzen und Sattelschäften, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2055 Okulermesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2056 Kopulermesser, Heftlänge 10 cm
flaches Heft Stück Mk. 3.70

Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm . Stück Mk. 4.50

Nr. 2058 Gartenhippe, kräft., Heftl. 11 cm Stück Mk. 5.50

Nr. 2059 Baumschulenhippe mit stark gebogener Klinge, Heftlänge 11 cm Stück Mk. 6.50

Nr. 2060 Baumhippe nach Pékrun, sehr bequem in der Hand, Heftlänge 11,5 cm Stück Mk. 7.50

Nr. 2050 Okulermesser und Löser, Heft 9 cm St. Mk. 3.50

Nr. 2051 Okulier- und Kopulermesser
Heftlänge 10,5 cm Stück Mk. 5.85

Nr. 1919 1/2 St. Mk. 4. — 5. — 6. — 7. —

Nr. 1919 1/4, Glasschneider
für Rohglas mit 6 Reservierädchen Stück Mk. 1. —
einz. Rädchen dazu " " —.12

Nr. 1923 Basthalter (Messing)
Stück Mk. —.50

Nr. 537 Rollbandmaße
in starker Lederkapsel m. 16 mm breitem metalldurchwirkten Band
5 10 15 m lang
Stück Mk. 7.75 10.25 12.75
20 25 30 m lang
Stück Mk. 15.50 19. — 21.50

Nr. 1966 Fußangeln
Stück Mk. —.35

Nr. 537 1/2 Taschenbandmaß
in Mess.-Kapsel mit Feder u. Leinenband
1 2 m lg.
St. Mk. 2.65 3.90

Nr. 59 Garten- od. Kartoffelkörbe aus verzkt. Drahtgef.
Gr. I ca. 45x26 cm St. Mk. 1.30
Gr. II " 50x30 " " " 1.50

Nr. 818 1/2 Jaucheschöpfer
verzkt., 20 cm St. Mk. 1.75
" 22 " " " 2. —

Beste Solinger
S. u. B. Spezial

Nr. 2022 Augenveredlungsmesser
für Baum- und Rosenveredlung.
Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 2.20

Nr. 2023 Okulermesser
mit Knochenschale, Modell „Geisenheim“. Heftlänge 10 cm Stück Mk. 2.35

Nr. 2041 Okulier- und Kopulermesser
(Modell Gaucher).
Heft Kokosholz mit Neusilberbacken, Messingeinlagen und feststehendem Löser.
Heftlänge 7 1/2 cm Stück Mk. 2.85

Nr. 2028 Gartenhippe
leicht gebogene Klinge, Backenheft
10 cm lang Stück Mk. 2.50

Nr. 2029 Gartenhippe
schwer, nußbaumpoliertes Heft.
Heftlänge 11,5 cm Stück Mk. 3.50

Nr. 2030 Gartenhippe
mit leicht gebogener Klinge, Heft nußbaumpoliert mit extra starken Messingeinlagen. Heftlänge 9,5 cm St. Mk. 2.50

Nr. 2031 Kopulermesser
Heft nußbaumpoliert mit starken Messingeinlagen.
Heftlänge 10 cm Stück Mk. 2. —

Nr. 2033 Hippe mit Säge
kräftige Ausführung mit pol. Pflaumenbaumschalen.
Heftlänge 10 cm Stück Mk. 3. —

Nr. 2034 Gartenhippe
mit mittl. Hirschhornschalen, Heftlänge 10 cm Stück Mk. 2. —

Nr. 2038 Veredlungsmesser
mit Okulier- und Hippenklinge, Heft nußbaumpoliert mit starken Messing-Einlagen.
Heftlänge 10,5 cm Stück Mk. 3.75

Nr. 2043 Weiden- oder Winzermesser mit feststehendem Heft.
Heftlänge 12 cm Stück Mk. 2.50

Nr. 1574B Spargelmesser
Erfurter Form Stück Mk. 3.75

Nr. 1573 1/2 mit Knopf,
um den Spargel nicht zu beschädigen
Stück Mk. 2.75

Nr. 1650
Messerbeutel, Leder
für Okulermesser Stück Mk. —.90
für Hippen " " 1.90

Nr. 767a „Rubinit“
Nr. I für Okulermesser,
Nr. II für Hippen

Nr. 767 Natursteine
gelbe Brocken
Nr. 3 4 5 6
St. Mk. —.85 1.20 2. — 2.50

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern
Rubinit
A 100x30x10 mm Stück Mk. 2.20
B 125x40x10 mm " " 3. —

Signierzangen
zur Nummerierung in Bleistreifen
Nr. 1910 mit Zahlen 0 bis 9 Stück 11.50
Nr. 1911 Bleistreifen dazu 1 Kilo 3.30

Nr. 492 1/2 Univers.-Hammerzange, fein vernickelt, äußerst praktisches Werkzeug, dient gleichzeitig als Hammer, Zange, Rohrzange, Beil, Drahtabschneider, Schrauben- und Nagelzieher St. Mk. 3.25

Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen)
ganze Länge 230 350 450 mm
Stück Mk. —.65 1.40 2.75

Nr. 98 Rattenfalle Stück Mk. —.40
Nr. 99 Mausefalle " " —.15

Nr. 97 Draht-Rattenfalle
aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger, sehr bewährtes System Stück Mk. 8.25

Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen)
ganze Länge 230 350 450 mm
Stück Mk. —.65 1.40 2.75

Nr. 98 Rattenfalle Stück Mk. —.40
Nr. 99 Mausefalle " " —.15

Fallen

Nr. 106 Maulwurfsfalle St. Mk. —.20

Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle, doppelt
Stück Mk. —.50

Nr. 106 3/4 Maulwurfsfalle,
sehr bewährtes System 10 Stück Mk. 1.50
" " " " —.18

Nr. 1965 Maulwurfsfalle aus Blech,
sehr dauerhaft Stück Mk. 1.30

Nr. 96 1/2 und 109 3/4
Fixfalle Holz
Nr. 96 1/2 Rattenfalle Stück Mk. —.40
Nr. 109 3/4 Mausefalle " " —.15

Flipsfalle Blech
Nr. 97 1/2 Rattenfalle Stück Mk. —.30
Nr. 100 1/2 Mausefalle " " —.15

Nr. 107 Sperlingsfalle Stück Mk. —.30

Nr. 109 1/2 Feldmausefalle Stück Mk. —.25

Nr. 1964 Feldmausefalle aus Blech
Stück Mk. 1. —

Nr. 105 1/2 Automatische
Mausefalle
DRP.
Stück Mk. 3. —

Nr. 98 3/4 Rattenfalle, dieselbe
Art
Stück Mk. 30. —

Nr. 97 Draht-Rattenfalle
aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger, sehr bewährtes System Stück Mk. 8.25

Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen)
ganze Länge 230 350 450 mm
Stück Mk. —.65 1.40 2.75

Nr. 98 Rattenfalle Stück Mk. —.40
Nr. 99 Mausefalle " " —.15

Nr. 97 Draht-Rattenfalle
aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger, sehr bewährtes System Stück Mk. 8.25

Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen)
ganze Länge 230 350 450 mm
Stück Mk. —.65 1.40 2.75

Nr. 98 Rattenfalle Stück Mk. —.40
Nr. 99 Mausefalle " " —.15

Nr. 97 Draht-Rattenfalle
aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger, sehr bewährtes System Stück Mk. 8.25

Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen)
ganze Länge 230 350 450 mm
Stück Mk. —.65 1.40 2.75

Nr. 98 Rattenfalle Stück Mk. —.40
Nr. 99 Mausefalle " " —.15

Nr. 97 Draht-Rattenfalle
aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger, sehr bewährtes System Stück Mk. 8.25

Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen)
ganze Länge 230 350 450 mm
Stück Mk. —.65 1.40 2.75

Nr. 98 Rattenfalle Stück Mk. —.40
Nr. 99 Mausefalle " " —.15

Nr. 97 Draht-Rattenfalle
aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger, sehr bewährtes System Stück Mk. 8.25

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Qualitäts-Gärtnermesser, Güte verbürgt

Echte Dresdner
von S. Kunde & Sohn.

Nr. 2048 Okulirmesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20
" 10 " " 3.40

Nr. 2052 Kopulirmesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2053 Für Kamellen und Azalien,
Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2054 zum Triangulieren, Einspitzen und Sattel-
schäften, Heftlänge 9,5 cm . . . Stück Mk. 3.20

Nr. 2055 Okulirmesser, Heftlänge 9,5 cm Stück Mk. 3.20

Nr. 2056 Kopulirhippe, Heftlänge 10 cm
flaches Heft Stück Mk. 3.70

Nr. 2057 Gartenhippe, Heftlänge 11 cm . Stück Mk. 4.50

Nr. 2058 Gartenhippe, kräft., Heftl. 11 cm Stück Mk. 5.50

Nr. 2059 Baumschulenhippe mit stark gebogener
Klinge, Heftlänge 11 cm . . . Stück Mk. 6.50

Nr. 2060 Baumhippe nach Pekrun, sehr bequem in
der Hand, Heftlänge 11,5 cm . . . Stück Mk. 7.50

Nr. 2050 Okulirmesser und Löser, Heft 9 cm St. Mk. 3.50

Nr. 2051 Okulir- und Kopulirmesser
Heftlänge 10,5 cm Stück Mk. 5.85

Glaslamanten
Größe Nr. 2 3 4 5
Nr. 1919 1/2 St. Mk. 4.- 5.- 6.- 7.-

Nr. 1919 1/4 Glasschneider
für Rohglas mit 6 Reserve-
rädchen Stück Mk. 1.-
einz. Rädchen dazu " " —.12

Nr. 1923
Basthalter (Messing)
Stück Mk. —.50

Nr. 537 Rollbandmaße
in starker Lederkapsel m. 16 mm
breitem metalldurchwirkten Band
5 10 15 m lang
Stück Mk. 7.75 10.25 12.75
20 25 30 m lang
Stück Mk. 15.50 19.— 21.50

Beste Solinger
S. u. B. Spezial

Nr. 2022 Augenveredlungsmesser
für Baum- und Rosenveredlung.
Heftlänge 9,5 cm . . . Stück Mk. 2.20

Nr. 2032 Okulir- und Kopulirmesser.
Nußbaumheft mit starken Messingein-
lagen und feststehendem Löser.
Heftlänge 10 cm . . . Stück Mk. 3.50

Nr. 2023 Gartenhippe
leicht gebogene Klinge, Backenheft
10 cm lang Stück Mk. 2.50

Nr. 2029 Gartenhippe
schwer, nußbaumpoliertes Heft.
Heftlänge 11,5 cm Stück Mk. 3.50

Nr. 2030 Gartenhippe
mit leicht gebogener Klinge, Heft nuß-
baumpoliert mit extra starken Messing-
einlagen. Heftlänge 9,5 cm St. Mk. 2.50

Nr. 2031 Kopulirmesser
Heft nußbaumpoliert mit starken
Messingeinlagen.
Heftlänge 10 cm . . . Stück Mk. 2.—

Nr. 2033 Hippe mit Säge
kräftige Ausführung mit pol. Pflaumen-
baumschalen.
Heftlänge 10 cm . . . Stück Mk. 3.—

Nr. 2034 Gartenhippe
mittl. Hirschhornschalen. Heft-
länge 10 cm . . . Stück Mk. 2.—

Nr. 2038 Veredlungsmesser
mit Okulir- und Hippenklinge,
Heft nußbaumpoliert mit starken
Messing-Einlagen.
Heftlänge 10,5 cm Stück Mk. 3.75

Nr. 2043 Weiden- oder Winzer-
messer mit feststehendem Heft.
Heftlänge 12 cm Stück Mk. 2.50

Nr. 1650
Messerbeutel, Leder
für Okulirmesser Stück Mk. —.90
" " " " 1.00

Nr. 2023 Okulirmesser
mit Knochienschale, Modell „Geisen-
heim“. Heftlänge 10 cm Stück Mk. 2.35

Nr. 2041
Okulir- und Kopulirmesser
(Modell Gaucher).
Heft Kokosholz mit Neusilberbacken,
Messingeinlagen und feststehendem
Löser.
Heftlänge 7 1/2 cm . . . Stück Mk. 2.85

Nr. 2023 Gartenhippe
leicht gebogene Klinge, Backenheft
10 cm lang Stück Mk. 2.50

Nr. 2029 Gartenhippe
schwer, nußbaumpoliertes Heft.
Heftlänge 11,5 cm Stück Mk. 3.50

Nr. 2031 Kopulirmesser
Heft nußbaumpoliert mit starken
Messingeinlagen.
Heftlänge 10 cm . . . Stück Mk. 2.—

Nr. 2033 Hippe mit Säge
kräftige Ausführung mit pol. Pflaumen-
baumschalen.
Heftlänge 10 cm . . . Stück Mk. 3.—

Nr. 2034 Gartenhippe
mittl. Hirschhornschalen. Heft-
länge 10 cm . . . Stück Mk. 2.—

Nr. 2038 Veredlungsmesser
mit Okulir- und Hippenklinge,
Heft nußbaumpoliert mit starken
Messing-Einlagen.
Heftlänge 10,5 cm Stück Mk. 3.75

Nr. 2043 Weiden- oder Winzer-
messer mit feststehendem Heft.
Heftlänge 12 cm Stück Mk. 2.50

Nr. 1574 B Spargelmesser
Erfurter Form Stück Mk. 3.75

Nr. 1573 1/2 mit Knopf,
um den Spargel nicht zu beschädigen

Fallen

Nr. 106 Maulwurfsfalle . . St. Mk. —.20

Nr. 106 1/2 Maulwurfsfalle, doppelt
Stück Mk. —.50

Nr. 106 3/4 Maulwurfsfalle,
sehr bewährtes System 10 Stück Mk. 1.50
" " " " —.18

Nr. 1965 Maulwurfsfalle aus Blech,
sehr dauerhaft Stück Mk. 1.30

Nr. 96 1/2
und 109 1/4

Fixfalle Holz
Nr. 96 1/2 Rattenfalle . . Stück Mk. —.40
Nr. 109 1/4 Mausefalle . . . —.15

Flipsfalle Blech
Nr. 97 1/2 Rattenfalle . . Stück Mk. —.30
Nr. 100 1/2 Mausefalle . . . —.15

Nr. 107 Sperlingsfalle . . Stück Mk. —.30

Nr. 109 1/2 Feldmausefalle Stück Mk. —.25

Nr. 1964 Feldmausefalle aus Blech
Stück Mk. 1.—

Nr. 105 1/2
Automatische
Mausefalle
DRP.
Stück Mk. 3.—

Nr. 98 1/2
Rattenfalle, dieselbe
Art
Stück Mk. 30.—

Nr. 97 Draht-Rattenfalle
aus verzinktem Draht, sogen. Massenfänger,
sehr bewährtes System . . Stück Mk. 8.25

Nr. 96 Rattenfalle (Tellereisen)
ganze Länge 230 350 450 mm
Stück Mk. —.65 1.40 2.75

Drahtbügelfalle
Nr. 98 Rattenfalle . . . Stück Mk. —.40
Nr. 99 Mausefalle . . . " " —.15

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Nr. 537 1/2
Taschenbandmaß
in Mess.-Kapsel mit
Feder u. Leinenband
1 2 m lg.
St. Mk. 2.65 3.90

Nr. 59 Garten- od. Kartoffel-
körbe aus verzkt. Drahtgef.
Gr. I ca. 45x26 cm St. Mk. 1.30
Gr. II " 50x30 " " 1.50

Nr. 818 1/2 Jaucheschöpfer
verzkt., 20 cm St. Mk. 1.75
" 22 " " " 2.—

Preise unverbindlich für die Dauer, Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.